~0,70

HYDROFOBIZAČNÝ A SPEVŇOVACÍ NÁTER ODLER COMPANY, ALT. FARLEEK A PODOBNE

KORUNA TO ŠTIEPANÉHO PIESKOVCA SKÁROVANÁ NA STAVEBNOU MALTOU, UKLADANÁ V SKLONE 5% OBDOBA ÚPRAVY NA SUSEDNOM HRADOBNOM MÚRE

MÚRNO Z LOMOVÉHO, ŠTIEPANÉHO PIESKOVCA NA NASTAVOVANÚ MALTU VÄZBA DIVOKÁ, RIADKOVÁ, OBDOBNÁ AKO NA SUSEDNOM HRADOBNOM MÚRE, PARAPET OBOSTRANNE LÍCOVAŤ A ŠKÁROVAŤ S PODREZANÝMI HOR. ŠKÁROVANÍ

MÚRNO Z LOMOVÉHO, ŠTIEPANÉHO PIESKOVCA NA NASTAVOVANÚ MALTU AKO U PARAPETU A LÍCOVANÉ IBA JEDNOSTRANNE.

ZAKRYTOVANÁ DRVINA (ŠTRKOPIESOK) UBITÁ 0,15M
MAKADAM ZHUTNENÝ 0,25M
JESTVUJÚCA ZEMINA

0,15
0,70
0,15
1,00 – 2,35

ZVYŠKY SÚDRŽNÉHO MÚRNA PÔVODNÉHO MÚRU, ALT. VÝSTUPY SKALNÉHO PODLOŽIA, ALEBO SUCHOMÁ ZEMINA ULAHNUTÁ S KRYTÍM MINIMÁLNE 0,8M.

P.
V.

ZÁSYP NEKONSOLIDOVANÝ PRIEPUSTNOU ZEMINOU ZHUTNENÝ
NOPOVÁ FÓLIA OCHRANNÁ DRÁN
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA 300G
JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE
PIESKOVÝ OBSYP
DRENÁŽ POTR. Ø100MM

0,50–1,40
1,10 – 0,70
~0,50
0,40 – 0,60
2,10 – 2,60
4,06
0,40
0,80

VZOROVÝ REZ

M = 1:20

02/2021