

OBEC KURIMANY

054 01 Kurimany č. 56

- stavebný úrad -

Číslo SOÚ 1559/21861- 123/2019/Ká

V Kurimanych 03. 06. 2019



Toto rozhodnutie nadobudlo

práveplatnosť dňom 3.7.2019

ROZHODNUTIE

Obec Kurimany

podpis:

Dňa 12. 03. 2019 podalo Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, žiadosť o spojené územné a stavebné konanie na stavbu „Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M.R. Štefánika, Levoča“ umiestnenú na pozemkoch čísla parciel KN C 594/1, KN C 1074/14, KN C 1074/16, KN C 1477/3, KN C 1475, KN C 852, KN C 1492/1, KN C 1076, KN C 1075, KN C 1078/1, KN C 1078/2, KN C 1119/1, KN C 1608/1, KN C 1602, KN E 1063/12, KN E 7098, KN E 7093, KN E 1038/1, KN C 660/12, KN C 1074/8 v katastrálnom území Levoča.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Obec Kurimany ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v platom znení prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M.R. Štefánika, Levoča“ umiestnená na pozemkoch čísla parciel KN C 594/1, KN C 1074/14, KN C 1074/16, KN C 1477/3, KN C 1475, KN C 852, KN C 1492/1, KN C 1076, KN C 1075, KN C 1078/1, KN C 1078/2, KN C 1119/1, KN C 1608/1, KN C 1602, KN E 1063/12, KN E 7098, KN E 7093, KN E 1038/1, KN C 660/12, KN C 1074/8 v katastrálnom území Levoča sa v zmysle § 39 a § 39a, § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 4 a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka:

Mesto Levoča

Námestie Majstra Pavla č. 4

IČO : 00 329 321

Stavebné objekty

SO 01 Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M.R. Štefánika, Levoča

- Verejné osvetlenie časť A
- Verejné osvetlenie časť B
- Rozvodnica RVO 001

SO 02 Zmena MRK pripojenia existujúceho odberného miesta – RVO 001

Popis

Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia v Levoči na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Štefánika. Rozvod sa urobí v káblovej ryhe a svietidlá osvetlenia sa umiestnia na stĺpy verejného osvetlenia. Ďalej projekt rieši zmenu maximálnej rezervovanej kapacity MRK odberu elektrickej energie pre rozvádzač RVO 001 verejného osvetlenia v Levoči na ulici Probstnerova.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Pripadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Jozef Cerva č. opr. 3257*A*5-3.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky**. Dodávateľ bude oznámený 15 dní po ukončení výberovom konaní.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste tabuľou s uvedením názvu stavby, mena a adresy stavebníka, názvu a adresy zhotoviteľa stavby, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
7. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
8. Stavba bude ukončená v termíne do **12/2021**.
9. Priebeh realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
10. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.
12. Sprístupnenie susediacich nehnuteľností a stavieb musí byť zachované počas celej doby výstavby.
 13. Stavba bude realizovaná na náklady stavebníka.
 14. Výkopové práce realizovať tak, aby miera obmedzenia užívania pozemku bola čo najmenšia.
 15. Stavba bude zrealizovaná bez zbytočných prieťahov v čo najkratšom čase, zabezpečiť plynulosť cestnej premávky.
 16. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie. Pred začatím stavby, pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.
 17. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
 18. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
 19. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.

20. Stavebník dodrží stanoviská a podmienky dotknutých orgánov :

- **Mesto Levoča stanovisko č. OM/1005/3705/2019 zo dňa 21. 02. 2019**
- Stavba bude zrealizovaná v súlade s platnými zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s požiadavkami príslušného stavebného úradu;
- ukladanie kábla popod miestne komunikácie a chodníky bude realizované pretlakom;
- pri realizácii stavby bude zaistená bezpečnosť života, zdravia a majetku tretích osôb; stavba bude zrealizovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu živého plota rastúceho pred bytovými domami s. č. 1375 (postaveného na parcele č. KN-C 1529) a s. č. 1374 (postaveného na parcele č. KN-C 1531);
- trasu ukladania kábla plánovanú cez parcelu č. KN-E 7098 až po existujúci podperný bod nachádzajúci sa na parcele č. KN-E 7093 požadujeme viesť v dostatočnej vzdialenosti od koreňových systémov drevín vytvárajúcich stromovú alej tam sa nachádzajúcu;
- stavba bude realizovaná so zreteľom na zachovanie plynulosti cestnej premávky, teda tak, aby cestná premávka nebola obmedzená nad nevyhnutne potrebný rozsah a tak, aby bol po celú dobu realizácie stavby zachovaný prístup k objektom tam sa nachádzajúcim,
- v prípade, ak pri realizácii stavby bude spôsobená škoda, bude táto riešená v súlade s ust. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení;
- výkopové práce budú realizované tak, aby záber pozemkov bol čo najmenší a zásahy do pozemkov, resp. do spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru;
- stavba bude zrealizovaná tak, aby miera obmedzenia užívania pozemkov bola čo najmenšia;
- stavba bude zrealizovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani k zničeniu drevín ani ich koreňových systémov; výkop bude realizovaný v dostatočnej vzdialenosti od koreňových systémov drevín;

- stavba bude zrealizovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani k zničeniu žiadnych objektov;
 - po zrealizovaní stavby uvedie stavebník, resp. investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky pozemky dotknuté realizáciou stavby vrátane zelene a to zasypaním zeminou a výsevom trávnej zmesi;
 - po zrealizovaní stavby uvedie stavebník, resp. investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky spevnené plochy dotknuté realizáciou stavby; žiadame aby povrchová úprava bola zrealizovaná po celej dĺžke výkopu a šírke spevnenej plochy.
- **Dodržať rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad Prešov pracovisko Levoča pod číslom KPUPO-2019/9321-2/24802/PL zo dňa 4. 4. 2019.**
 - **VSD a.s. Košice pod č. 1153/2019** – s predloženou PD po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami. Pri zmene kategórie priestoru nad jestvujúcimi NNa VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 - **Dodržať vyjadrenie VSD a.s. Košice pod č. 2894/2019/5100280108 zo dňa 21. 2. 2019 a vyjadrenie VSD a.s. pod č. 1229/2019 k existencii sieti .**
 - **SPP distribúcia a.s. Bratislava pod číslom TD/NS/0050/2019/Hy zo dňa 23. 01. 2019** – súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
 - Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava odborné stanovisko k PD č. 559/2019.
 - O2 Slovakia- v záujmovom území sa nenachádzajú siete objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.
 - **PVPS a.s. Poprad č. O 2899/18 zo dňa 13. 02. 2018**
So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:
 - V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS a.s., Poprad.
 - Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie vodovodu a kanalizácie v našej správe pracovníkmi PVPS a.s.
 - Požadujeme, aby stožiare osvetlenia, vrátane základov, boli umiestnené mimo pásom ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z.z., § 19. A to vo vzdialenosti najmenej 1,5 m meranej vodorovne od pôdorysného okraja vodovodného/kanalizačného potrubia.
 - Pri uložení káblov v zemi a vodičov uzemnenia v súbehu s vodovodným/kanalizačným potrubím požadujeme dodržať odstupovú vodorovnú vzdialenosť podľa STN 73 6005, t. j. minimálne 0,40 m od vodovodu, 0,50 m od kanalizácie.
 - Pri križovaní vodovodného/kanalizačného potrubia požadujeme káblové vedenie uložiť do chráničky dlhej min. 2,0 m a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005, t. j. minimálne 0,20 m od vodovodu, 0,30 m od kanalizácie.
 - Výkopové práce v blízkosti vodovodu/kanalizácie požadujeme vykonávať ručne bez použitia mechanizmov.
 - Pretláčanie, resp. podvrtanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu/kanalizácie nie smerom k vodovodu/kanalizácii.
 - V prípade obnaženia vodovodu/kanalizácie požadujeme prizvať správcu vodovodu resp.
 - Správcu kanalizácie na kontrolu stavu potrubia a odkryté potrubie zasypať len s jeho súhlasom.

- **Technické služby mesta Levoča záväzné stanovisko zo dňa 25. 01. 2019 pod číslom TS-0163/2019**
- v projektovej dokumentácii a ani v rozpočte stavby nie je definovaná trieda základového betónu pre stožiare VO v zmysle STN EN 206 - 1, minimálne však aspoň s uvedením pevnostnej triedy betónu,
- v projektovej dokumentácii a ani v rozpočte stavby nie je uvedené nové svietidlo umiestnené na betónovom stožiaru v mieste križovania miestnej komunikácie Predmestie a Nová ulica,
- v projektovej dokumentácii sú riešené 4 priechody pre chodcov (stožiare, vzdušný kábel, svietidlá, riadiaci systém,...) v rozpočte sú však uvedené len 3 priechody pre chodcov, predpokladáme, že projektant uvažoval so skutočnosťou, že priechod pre chodcov (Ulica Gustáva Hermana - Ulica M. R. Štefánika) je už zrealizovaný. V tomto prípade však upozorňujeme, že je potrebné doplniť vzdušný napájači kábel, pričom je potrebné posúdiť, či existujúce stožiare sú vyhovujúce pre účely zavesenia vzdušného kábla, svietidlá navrhujeme vymeniť za svietidlo - LAMBERGA KATRINA P20 C57-1750-LSP 114W IP66 (rovnaké ako na ostatných priechodoch),
- navrhujeme doplniť do projektovej dokumentácie a do rozpočtu stavby položku - uloženie samostatnej káblovej chráničky v celej trase výkopu (montáž + dodávka) ako predpríprava pre kamerový systém s presluškovaním v jednotlivých stožiaroch, určenie dimenzie a technickej špecifikácie chráničky navrhujeme konzultovať so správcom kamerového systému v mesta Levoča,
- v rozpočte sú uvedené dodávky - RVO 001, dodávka a montáž riadiaceho systému pre prechod pre chodcov - komplet, navrhujeme tieto položky bližšie rozpisovať, resp. odkázať na projektovú dokumentáciu, aby sme predišli prípadným problémom pri procese verejného obstarávania,
- v rozpočte stavby chýba položka - použitie vysokozdvížnej plošiny,
- navrhujeme do rozpočtu stavby zahrnúť: vytyčenie inž. sietí na základe vyjadrení správcov sietí, kt. doloží investor, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
- v závislosti od súbehu so stavbou VSD, a.s. navrhujeme uvažovať nad dopracovaním - projektu organizácie výstavby a projektu dočasného dopravného značenia,
- vzhľadom na rozsah stavby a pri zohľadnení prevádzkových a územných vplyvov, ktoré možno očakávať pri realizácii stavby, navrhujeme zabezpečiť výkon stavebného dozoru na danej stavbe s oprávnením - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória 33 - elektrotechnické zariadenia.
- Zároveň upozorňujeme, že záujmovom území stavby sa **nachádza** podzemné vedenie verejného osvetlenia, ktoré je vo vlastníctve Mesta Levoča a v správe Technických služieb mesta Levoča. Vzhľadom na veľkosť záujmového územia je výkresová príloha s vyznačením podzemného vedenia a polôh stožiarov verejného osvetlenia, rozdelená do 2 výkresov (trasa podzemného vedenia verejného osvetlenia - modrá prerušovaná čiara).
- **Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 18 630 015** – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

- **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom.a.s. povinný zabezpečiť:**
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom.a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
 - vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
 - SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177
- **UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- **Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- **UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- **V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).**
- **Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**
- **Okresný úrad Levoča odbor krízového riadenia č. OU-LE OKR-2019/00176-02 zo dňa 23. 01. 2019**
- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči pod číslom ORHZ-LE-2019/000047 zo dňa 22. 01. 2019.**
- **Orange Slovensko a.s. zo dňa 06. 02. 2019 – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.**

- **Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie pod č. OU-LE-OSZP-2019/000173-002/FB zo dňa 24. 01. 2019 uskutočnenie a užívanie stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za nasledujúcich podmienok:**

- Navrhovaná stavba v zmysle ustanovenia § 52 ods. (1) vodného zákona nieje vodnou stavbou, na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa § 26 vodného zákona a nieje potrebný ani súhlas podľa § 27 vodného zákona.

V prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu stavby s podzemnými vedeniami vodovodnej a kanalizačnej siete v predmetnom území, je potrebné toto križovanie resp. súbeh odsúhlasiť so správcom uvedených inžinierskych sietí a dodržať podmienky STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní.

- V prípade, že dôjde k dotyku umiestňovanej a realizovanej stavby s vodnými tokmi, zabezpečiť k územnému a stavebnému konaniu stanovisko správcu dotknutých vodných tokov.
- Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd zo stavebných mechanizmov, ak budú používané pri výstavbe.

Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.

Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod číslom OU-LE-OSZP-2019/00188-002/TKD zo dňa 24. 1. 2019

- Podľa § 77, ods. 2 zákona o odpadoch **pôvodcom odpadov** vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác, **vykonávaných pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.** Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
- Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu.
- Zemina vykopaná počas stavebných prác sa môže použiť iba na mieste na ktorom bola vykopaná.
- Požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov, ak bude zhromažďovať väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov za rok podľa § 97 ods. 1 písm. g zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. **Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.**
- Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.

- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
- Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Požiadat' orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. – vyjadrenie č. 95/209 zo dňa 17. 1. 2019

• Zvlášť zdôrazňujeme :

projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli **bezpodmienečné a bezvýhradné dodržané ochranné pásma** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN,

pri križovaní siete, tesných súbbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť ž rabovaním;

v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na **schválenie projekt prekládky** na ; mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

pred zahájením prác **objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese firpak@upc.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**

bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení**, tzn. len ručný výkop,

preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091**

odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor**, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,

dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

žadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,

bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

21. V zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný začatie realizácie stavby ohlásiť stavebnému úradu písomnou formou.
22. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu súčasne doloží energetický certifikát kolaudovanej stavby v zmysle ust. § 7 zákona NR SR č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o podaných námietkach : námietky v konaní neboli uplatnené.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí boli skordinované a sú zahrnuté do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 12. 03. 2019 podalo **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča**, žiadosť o spojené územné a stavebné konanie na stavbu **“Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M.R. Štefánika, Levoča”** umiestnenú na pozemkoch čísla parciel KN C 594/1, KN C 1074/14, KN C 1074/16, KN C 1477/3, KN C 1475, KN C 852, KN C 1492/1, KN C1076, KN C 1075, KN C 1078/1, KN C 1078/2, KN C 1119/1, KN C 1608/1, KN C 1602 , KN E 1063/12, KN E 7098, KN E 7093, KN E 1038/1, KN C 660/12, KN C 1074/8 v katastrálnom území Levoča.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.


Obec Kurimany ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznámil verejnou vyhláškou č. SÚ 1559/8744-123/19 zo dňa 29. 03. 2019 v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona. Dňa 29. 04. 2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie.

Stavebný úrad návrh posúdil podľa ustanovení § 61 stavebného zákona a zistil, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých organizácií k umiestneniu navrhovanej stavby neboli záporné. Stavebný úrad ich pripomienky skoorodinoval a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. V priebehu konania nikto z účastníkov tohto konania nevzniesol námietku voči navrhovanej stavbe. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je od správneho poplatku oslobodený v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e : Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.levoca.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Martin Faltin
starosta obce