

LEGENDA

- 11,50 m²

ODSTRÁNIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK AŽ NA PODKLADNÉ MURIVO
- 28,50 bm

PREVERENIE FUNKČNOSTI ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV A DAŽĎOVÝCH ZVODOV
- 3 ks


DEMONTÁŽ KOVOVÝCH MREŽÍ - REPAS A PRÍPRAVA NA OPĽATOVNÚ MONTÁŽ
- 2 ks

VYČISTENIE A NOVÉ ZAKRYTOVANIE REVÍZNYCH SKRINIEK BLESKOZVODU
- 39 bm

KONTROLA FUNKČNOSTI A KOMPLETNOSTI PARAPETOV A KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

POZNÁMKY

NA CELEJ FASÁDE BUDOVY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ KONTROLU SÚDRŽNOSTI OMIETOK NA PODKLADNOM MURIVE! NÁSLEDNE REALIZOVAŤ ICH SANÁCIU. CELÁ FASÁDA DOSTANE NOVÝ NÁTER PODĽA FAREBNOSTI ŠPECIFIKOVANEJ DOHODOU PROJEKTANTA A PRACOVNÍKA PAMIATKOVÉHO ÚRADU. NUTNÁ JE KONTROLA ODVODU DAŽĎOVEJ VODY ZO STRECHY A KANALIZAČNÝCH ROZVODOV.



POHĽAD JUŽNÝ

Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizačnú a výrobnú projektovú dokumentáciu.

Autor	Zodpovedný projektant	Kreslil	Profesia: Architektúra	
Ing. arch. L. SEČKA, PhD.	Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD.	Ing. arch. L. SEČKA, PhD.	Č. zákazky	
Investor	Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča		Stupeň	PPSP
Stavba	REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA		Dátum	máj 2019
			Formát	2 x A4
Obsah	POHĽAD JUŽNÝ - BÚRACIE PRÁCE		Mierka	Č.V.: 03
			1 : 100	

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č. 618/2003 Zb.z.