

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
- Špeciálny stavebný úrad -

Číslo : ŠSÚ 23110/905/2021/KOC

V Levoči, dňa 21. 05. 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 20. 04. 2021 požiadalo **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO : 00 329 321** o stavebné povolenie na stavbu „**Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej**“ na pozemkoch parcelné čísla **C KN 853, C KN 894, C KN 934, C KN 959, C KN 1006** v katastrálnom území Levoča.

Mesto Levoča špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a mesto ako správny orgán, v zmysle § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a ustanovení § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej cestný zákon), po preskúmaní návrhu stavebníka prerokoval žiadosť v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „**Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej**“ na pozemku parcela číslo **C KN 853, C KN 894, C KN 934, C KN 959, C KN 1006** v katastrálnom území Levoča sa v zmysle § 68 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka: **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča**
IČO : 00 329 321

Stavebné objekty:

- SO 01 – Komunikácia, parkoviská a chodníky
- SO 02 – Verejné osvetlenie
- SO 03 – Sadové výmery

Technické údaje stavebného objektu SO 01 – Komunikácia, parkoviská a chodníky:**Asfaltobetónová komunikácia (polotuhá vozovka)**

- asfaltobetón obrusný	50 mm
- postrek asfaltový spoj. z cestného asfaltu	0,5 kg/m ²
- asfaltobetón ložný	70 mm
- postrek asfaltový spoj z cestného asfaltu	0,5 kg/m ²
- cementom stmelená zrnitá zmes	180 mm
- štrkodrvina UM ŠD 0/63 Gc	200 mm
- zhutnená zemná pláň (Edef2 = 50 MPa)	
- Spolu	500 mm

Odstavné státiá - žulová kocka 100 x 100 mm, ukladanie priame

- dlažba - žulové kocky, medzery vyplnené zmesou piesku a cementu v pomere 1:1	
- jemná drť frakcie 4/8 mm. hr. 40 mm	
- štrkodrvina hr. 160 mm, STN 73 6126	
- štrkodrvina hr. 200 mm STN 73 6126	
- zhutnená zemná pláň (Edef2 = 50 MPa)	
- Spolu	500 mm

Vjazdy do dvorov a garáži - andezitová kocka 100 x 100 mm

- dlažba - andezitové kocky, medzery vyplnené zmesou piesku a cementu v pomere 1:1	
- jemná drť frakcie 4/8, hr. 40 mm	
- štrkodrvina hr. 160 mm STN 73 6126	
- štrkodrvina hr. 200 mm STN 73 6126	
- zhutnená zemná pláň (Edef2 - 50 MPa)	
- Spolu	500 mm

Dlaždené chodníky - andezitová štiepaná dlažba

- dlažba - andezitová štiepaná dlažba hr. 30 mm s medzerami vyplnenými škárovacou hmotou	
- maltované lôžko hr. min.20 mm	
- betónová mazanina a vystužená kari sieťou hr. 100 mm	
- štrkodrvina hr. 200 mm STN 73 6126	
- zhutnená zemná pláň (SEdef2 - 30 MPa)	
- Spolu	350 mm

Technické údaje stavebného objektu SO 02 – Verejné osvetlenie:

Napät'ová sústava:	3/PEN AC 400/230V,50 Hz, TN-C
Inštalovaný príkon:	P _i = 779 W
Predpokladaná spotreba el. energie:	3,116 MWh/rok

Technické údaje stavebného objektu SO 03 – Sadové výmery:

Počet stromov určených na výrub:	34 ks
Plochy kríkovej vegetácie určenej na výrub:	30 m ²
Počet navrhovaných stromov:	25 ks
Plochy mulčovania kôrovým mulčom:	45 m ²
Plochy trávnikov ukladanych:	790 m ²

Popis:

Cieľom prestavby miestnej komunikácie ul. Špitálskej je úprava šírkového usporiadania komunikácie, kde sa vytvorí 47 parkovacích miest pre osobné vozidlá, rekonštrukcia verejného osvetlenia a realizácia sadových úprav. V rámci projektovaného nového verejného osvetlenia sa existujúce podružné skrine SVO a rozvádzače RVO na múre trafostanice a RVO 09 zdemontujú. Poškodenia vzniknuté demontážou týchto skriň z múrov je potrebné vyspraviť. Existujúcu skriňu SV02 križovatka ul. Sirotínska – Mäsiarska je potrebné zdemontovať a vymeniť za novú skriňu SPP10 Z401 S35/35, IP2x, SCH.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. **Zodpovedný projektant: Ing. Bohuslav Mäsiarčík, AUTOMOTION s.r.o, Budovateľská 2662/46, 058 01 Poprad, č.opr. 3736*A*4-21.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky**. Dodávateľ bude oznámený 15 dní po ukončení výberovom konaní.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste tabuľou s uvedením názvu stavby, mena a adresy stavebníka, názvu a adresy zhotoviteľa stavby, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
7. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
8. **Stavba bude ukončená v termíne do 12/2024.**
9. Priebeh realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
10. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.
12. Sprístupnenie susediacich nehnuteľností a stavieb musí byť zachované počas celej doby výstavby.
13. Stavba bude realizovaná na náklady stavebníka.
14. Výkopové práce realizovať tak, aby miera obmedzenia užívania pozemku bola čo najmenšia.
15. Stavba bude zrealizovaná bez zbytočných prietahov v čo najkratšom čase, zabezpečiť plynulosť cestnej premávky.
16. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytyčenie. Pred začatím stavby, pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.

17. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
18. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
19. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
20. Dodržať vyjadrenia dotknutých orgánov :

- **KPÚ Prešov číslo KPUPO-2020/23747-2/101969/Ja zo dňa 18. 12. 2020:** KPÚ Prešov s projektovou dokumentáciou súhlasí s nasledujúcimi podmienkami:
 - Predložená projektová dokumentácia je postačujúcim podkladom pre posúdenie a realizáciu odsúhlaseného zámeru.
 - Presný typ dlažby jednotlivých častí, vzorka opracovania a farebnosti kameňa bude predmetom odsúhlasenia odborným zamestnancom KPÚ Prešov.
 - Dodržať podmienky rozhodnutia KPÚ Prešov vydaného dňa 19. 03. 2009 pod č. konania: PO-09/760-03/2520/Lk o realizácii archeologického výskumu na ploche dotknutej prestavbou cesty.

Ostatné podmienky:

 - Termín začiatku úpravy a predpokladaný koniec úpravy je vlastník povinný nahlásiť vopred Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča.
 - Ak v priebehu úpravy dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nález v stavbe (vec pamiatkovej hodnoty), dodávateľ prác je povinný nález oznámiť KPÚ Prešov a až do vydania rozhodnutia KPÚ Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu.
- **SPP distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0022/2021/Hy zo dňa 13. 01. 2021:** súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu bez jej plynofikácie za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení TD/NS/0022/2021/Hy.
- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči stanovisko pod č. ORHZ-LE-2021/000111-001 zo dňa 04. 03. 2021:** súhlasí bez pripomienok.
- **O2 Slovakia s.r.o. Bratislava z 15. 12. 2020:** v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚP – SP súhlasíme.
- **O2 Slovakia s.r.o. Bratislava z 14. 01. 2021:** v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚP – SP súhlasíme.
- **Levonet s.r.o. Levoča vyjadrenie č. HR/2020024 zo dňa 31. 12. 2020:** V záujmovom území sa nenachádza podzemné telekomunikačné vedenie spoločnosti LEVONET s.r.o. (TSL). S predmetnou stavbou súhlasíme.
Máme záujem pri prácach presunúť vzdušné vedenia na Špitálskej ulici do zeme.

- **UPC Broadband Slovakia s.r.o. Košice vyjadrenie č. 112/2021 zo dňa 26. 11. 2020:** dodržať podmienky v plnom rozsahu.
- **Orange Slovensko a.s. Bratislava č KE 2594/2020:** nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.
- **Orange Slovensko a.s. Bratislava č KE 0074/2021:** nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.
- **PVS a.s. Poprad stanovisko č. 90/2021/IS/11 zo dňa 19. 01. 2021:** S predloženým návrhom projektovej dokumentácie súhlasíme.
- **PVPS a.s. Poprad stanovisko č. O-27993/2020 zo dňa 15. 12. 2020:** Do priloženej mapy z GIS sme Vám informatívne zakreslili verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v správe PVPS a.s., ktoré sa nachádzajú v záujmovom území.
- **PVPS a. s. Poprad vyjadrenie č. O-851/2021 zo dňa 18. 01. 2021:** V mieste stavby sa nachádza verejný vodovod (liatinové potrubie DN 150 mm) a verejná kanalizácia (betónové rúry DN 400 mm a klenbová kanalizácia) v správe PVPS, a.s., Poprad. Preto pri stavbe požadujeme dodržať:
 - Pri prácach na prestavbe komunikácie Špitálskej ul. žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií), § 27 (ochrana verejných vodovodov a kanalizácií).
 - Výkopové práce, búracie práce, odstraňovanie asfaltového krytu a iné stavebné práce požadujeme vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu vodovodu /kanalizácie alebo ich súčastí ani k poruche vodotesnosti potrubia. Na hutnenie podkladových vrstiev nad vodovodom alebo v blízkosti vodovodu neodporúčame použiť vibračný valec, aby nedošlo k narušeniu vodotesnosti tlakového vodovodného potrubia. Následne bude komunikácia pri odstraňovaní porúch na vodovode rozkopávaná.
 - Základy stožiarov verejného osvetlenia požadujeme umiestniť vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od verejného vodovodu /kanalizácie (vzdialenosť meraná vodorovne a kolmo od pôdorysného okraja vodovodného /kanalizačného potrubia).
 - Stromy požadujeme vysadiť vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od verejného vodovodu aj od vodovodných prípojok (vzdialenosť meraná vodorovne a kolmo o pôdorysného okraja vodovodného potrubia).
 - Stromy požadujeme vysadiť vo vzdialenosti minimálne 2,0 m od osi verejnej kanalizácie aj od kanalizačných prípojok (vzdialenosť meraná vodorovne a kolmo od pôdorysnej osi potrubia). S výsadbou stromov nad klenbovou kanalizáciou nesúhlasíme, pretože hrozí poškodzovanie a upchávanie kanalizácie prerastajúcimi koreňmi. (Jedná sa o stromy pred domami č. 34 až 40.)
 - Pri súbahu zemných káblov verejného osvetlenia s vodovodom /kanalizáciou požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005. (min. odstupová vzdialenosť kábla 0,40 m od vodovodu, 0,50 m od kanalizácie, merané vodorovne a kolmo od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia)
 - Pri križovaní zemných káblov verejného osvetlenia s vodovodom požadujeme káble uložiť do chráničky kolmo na vodovod a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť najmenej 0,40 m. Dĺžka chráničky má byť min. 2 m.

- Všetky vodárenské poklopy (na kanalizačných a vodovodných šachtách, uzáverové a hydrantové hrnce), ktoré sa nachádzajú v mieste stavby, aj skryté pod terénom, požadujeme vyzdvihnúť na úroveň spevnenej plochy.
 - Uličné vpusty nie sú súčasťou verejnej kanalizácie (okrem bodu napojenia) a PVPS a.s. nebude ich prevádzkovateľom. Napojenie nových uličných vpustov do verejnej kanalizácie (zaústenie do stoky) a zrušenie napojenia jestvujúcich uličných vpustov požadujeme realizovať v súčinnosti s PVPS a.s. a podľa pokynov správcu kanalizácie.
 - Pred začatím stavebných a výkopových prác požadujeme vytýčenie nami spravovaných podzemných vedení. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
 - Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu /kanalizácie práce na umiestnení stožiarov a výsadbe stromov najmenej 3 pracovné dni pred ich realizáciou.
 - V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca umiestnenie stožiarov, výsadbu stromov a výkopové práce musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
 - Pri obnaužení verejného vodovodu /kanalizácie žiadame pred zasypaním prizvať na obhliadku správcu vodovodu /kanalizácie na kontrolu stavu potrubia.
 - Prílohou vyjadrenia sú mapy vodovodu /kanalizácie.
- **VSD a.s. Košice vyjadrenie pod č. 190/2021/ zo dňa 18. 01. 2021:** pri dodržaní a rešpektovaní podmienok uvedených v 190/2021/ súhlasíme s vydaním stavebného povolenia a realizáciou predmetnej stavby.
 - **Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6612033556 zo dňa 27. 11. 2020:** Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s alebo DIGI Slovakia s.r.o.
 - **Technické služby mesta Levoča pod č. TS-0564/2020 zo dňa 15. 12. 2020:** V záujmovom území stavby sa nachádza podzemné vedenie verejného osvetlenia, ktoré je vo vlastníctve Mesta Levoča a v správe Technických služieb Mesta Levoča.
Orientačné znázornenie trás vyznačeného podzemného vedenia vo výkresovej prílohe má informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie pre účely presného zamerania podzemného vedenia v teréne. Vytýčenie podzemného vedenia je možné objednať na tel. č.: +421 905 906 040. Vytýčenie je potrebné objednať v predstihu, minimálne však 3 pracovné dni vopred.
Zemné práce v ochrannom pásme podzemného vedenia je možné vykonávať len ručne. Každé poškodenie a odhalenie podzemného vedenia je potrebné ohlásiť na tel, č. 0907 929 636.
 - **Okresný úrad Levoča odbor krízového riadenia č. OU-LE-OKR-2021/000179-002 zo dňa 12. 01. 2021:** nemá pripomienky a požiadavky a súhlasí s projektovou dokumentáciou pre stavebné konanie stavby.
 - **Technická inšpekcia a.s. Bratislava odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 5631/3/2020 zo dňa 09.12.2020:** Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

- **Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia č.OU-LE-OSZP-2020/001253-002 zo dňa 08. 12. 2020:** Realizácia projektu nie je vnímaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia, avšak pri výkopových prácach a terénnych úpravách budú dočasnými zdrojmi emisií mobilné zdroje – dopravné prostriedky a prašnosť z terénnych prác. Preto je potrebné vhodným spôsobom – skrúpaním zamedziť vzniku zvýšenej prašnosti do okolia. Z tohto dôvodu orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedenej PD nevydáva záväzné stanovisko a nie je dotknutým orgánom v schvaľovacích konaniach stavebného úradu pre uvedenú stavbu.
- **Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy č.OU-LE-OSZP-2020/001280-004 zo dňa 10. 12. 2020:** nemá pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii pri dodržaní podmienok.
- **Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č.OU-LE-OSZP-2020/001252-002 zo dňa 08. 12. 2020:** nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii pri dodržaní podmienok

21. V zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný začatie realizácie stavby ohlásiť stavebnému úradu písomnou formou.
22. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
23. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
24. Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení č. ŠSÚ 157/17873/18 zo dňa 26. 4. 2018 ostávajú v platnosti nezmenené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 20. 04. 2021 požiadalo **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO : 00 329 321** o stavebné povolenie na stavbu „**Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej**“ na pozemkoch parcelné čísla **C KN 853, C KN 894, C KN 934, C KN 959, C KN 1006** v katastrálnom území Levoča.

Stavebné objekty

SO 01 – Komunikácia, parkoviská a chodníky

SO 02 – Verejné osvetlenie

SO 03 – Sadové výmery

Stavebný úrad na základe podania stavebníka listom č. ŠSÚ 21237/905/2021/KOC zo dňa 26. 04. 2021 oznámil stavbu verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky si uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa dourčenia oznámenia.

Stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. V priebehu konania nikto z účastníkov tohto konania nevzniesol námietku voči realizácii navrhovanej stavby. Stavebný úrad vo veci rozhodol v lehote 60 dní v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.levoča.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č.4
054 01 Levoča

Vyvesené dňa 28. 05. 2021

Kodanov
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby