

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
- stavebný úrad -

Číslo : SÚ 3943/413/2022/Kor

V Levoči dňa, 25. 02. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 28. 01. 2022 podala spoločnosť **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469** v zastúpení spoločnosťou **SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 720 986** návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**LE KBV LE Francisciho**“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcellné čísla **C KN 3056/16, C KN 3056/1** v katastrálnom území Levoča, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Richard Nagy, autorizovaný stavebný inžinier 5679*A2.

Mesto Levoča ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a mesto ako príslušný správny orgán v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení zmien a doplnení vydáva

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

na líniovú stavbu „**LE KBV LE Francisciho**“, pozemky parcela C KN 3056/16, C KN 3056/1 v katastrálnom území Levoča.

pre stavebníka: **Slovak Telekom, a.s., Bajklaská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469.**

I. STRUČNÝ POPIS TRASY :

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Cieľom investičnej akcie zrealizovať optické prípojky pre rozostavané nájomné bytové domy v Levoči, na parcele č. 3056/16. Celková dĺžka trasy je 251,5 m.

Celá trasa je vybudovaná v zemi, nebuduje sa vzdušná trasa, stavba nekrižuje železničnú trať, nekrižuje vodné toky, ani štátne komunikácie. Trasa je vybudovaná výlučne v zeleni a križuje miestne komunikácie - 1x chodník a 2x miestne komunikácie a budúcu príjazdovú miestnu komunikáciu pre rozostavané nájomné bytové domy.

Technického riešenie stavby

Navrhovaná optická siet' začína bodom napojenia pri bytovom dome na ulici Jána Francisciho 1773/43 PODB:LVCA:JFRA:1774-43 výkopom v zeleni, pneumatickým pretláčaním 1 x chodníka, 2x miestnej komunikácie a voľným prekopom príjazdovej cesty pre nájomný bytové domy sa vybuduje nová multirúra DB 24x7_1, ktorá sa zredukuje na DB 4x7 a tá zaústí v jednom aj druhom bytovom dome v spoločných priestoroch chodby. V chodbe sa vybuduje optický rozvádzací pre 24 bytových jednotiek a z optického rozvádzaca sa vybudujú vnútorné rozvody jednotlivo pre každý byt v bytovom dome 7 mm trubičkou v stene. Na prepojenie PODB:LVCA:JFRA:1774-43 a optického rozvádzaca sa použijú 2x12 vláknové optické vláknové zväzky zafúkane do novo položenej multirúry DB 24x7_1. Od optického rozvádzaca do jednotlivých bytov sa použijú optické pigtaily, ktoré budú ukončené v bytoch v optickej zásuvke zabudovanej do steny. V PODB:LVCA:JFRA:1774-43 budú vláknové zväzky ukončené v transparentných moduloch na LC/APC konektoroch. V byte bude pigtail ukončený na SC/APC konektore. V optickom rozvádzaci budú vlákna medzi vláknovým zväzkom a pigtailom prevarené optickým zvarom

Zemné práce a HDPE rúry

Rozmery výkopu pre uloženie optických komponentov v predmetnej líniovej stavbe bude v intraviláne obcí v zeleni rozmeru 0,6 x 0,25 m (h x š), v chodníku a v spevnených plochách 0,4 x 0,2 m a v extraviláne 0,9 x 0,35. Križovanie ciest bude riešené podvŕtaním resp. podľa šírky nad 12m riadeným podvŕtaním. Do podvrtu bude uložená jedna PE chránička priemeru 110mm. Do výkopu budú uložené zväzky trubičiek priemerov 7 mm a 12 mm.

Križovanie pozemných komunikácií

V navrhovanej trase dôjde ku križovaniu spevnených komunikácií. Pri križovaní komunikácií bude minimálne krytie 90 cm od úrovne vozovky. Spevnená komunikácia bude pneumaticky pretláčaná moderným strojom, výkop je potrebné rozšíriť pre štartovaciu a cielovú jamu. Následne sa do pretlačeného otvoru zatiahne jedna chránička PE Ø 110, ktorá bude presahovať na každú stranu o 0,5 m. V prípade nutnosti prekopania ciest bude realizácia prevedená iba na základe samostatného povolenia správcu komunikácie. V prípade mikrotunelovania ciest sa použije 1 x PE chránička Ø 110 mm, do ktorej sa zatiahnu technologické prvky optickej siete. Konce PE chráničky sa utesnia polyuretanovou penou. Križovanie mikrotunelovaním sa vykoná v hĺbke min. 1,2m - 1,8m pod úrovňou nivelety cestnej komunikácie. Dĺžky chráničiek budú rešpektovať šírkové usporiadanie ciest. Štartovacie a čakacie jamy pre pretláčacie zariadenie sa po vykonaní mikrotunelovania zasypú, zhutnia a povrchy jám sa uvedú do pôvodného stavu. Pred samotným mikrotunelovaním je nutné vykonať vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a určenie

hlbka mikrotunelovania. V predmetnej akcii LE KBV LE Francisciho dôjde ku križovaniu miestnych komunikácií.

II. PODMIENKY PRE UMIESTNENE STAVBY A PRE ĎALŠIU PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU :

1. Navrhované optické prepojenie bude realizované podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej zodpovedným projektantom **Ing. Richardom Nagym, č. opr. 5679*A2.**
2. Navrhovanú činnosť vykonávať v súlade s aktuálnym územným plánom mesta Levoča.
3. Umiestnenie a uloženie optického kabla musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete – najmenšie dovolené vzdialenosť v súbehu a pri križovaní inžinierskych sieti v zmysle príslušných technických noriem.
4. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadat' všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie. Pred začatím stavby, pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.
5. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
6. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokial' ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
7. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
8. V súlade s ust. § 66 ods.3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení investor upovedomí Mesto Levoča a vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred pred začatím výkopových prác.
9. Realizačná projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45, § 46, § 47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí.
10. Investor je povinný pri budovaní komunikačnej infraštruktúry dodržiavať príslušné ustanovenia právnych predpisov a dbať, aby v čo najmenšej miere obmedzil obce a mestá, alebo iné oprávnené osoby v obvyklom užívaní majetku.
11. Investor je povinný rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny a ich koreňový systém v zmysle platných právnych predpisov, terén po úprave vyčistiť, zahumusovať, zatrávniť a trávnik 1x pokosiť; d'alej investor je povinný rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia a všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti verejného osvetlenia.

12. Výstavbu kábovej trasy zrealizuje investor bez zásahu do konštrukcie pozemných komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku v dostatočnej hĺbke, aby nedošlo k porušeniu konštrukčných vrstiev komunikácií. Všetky šachty, skrine, meracie zariadenia na projektovanej trase optického telekomunikačného vedenia líniovej stavby uloží Investor mimo pozemných komunikácií chodníkov.
13. Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách investor požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na rozkopávku na dotknutých pozemných komunikáciách vrátane príľahlej zelene. Pre vylúčenie pochybností platí, že smerodajné sú podmienky uložené v rozkopávkovom povolení.
14. V zmysle ust. § 56 písm. „b“ stavebného zákona si predmetná stavba **nevychadzuje vydanie stavebného povolenia ani ohlášenia**.
15. Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby **platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť**. Nestratiť však platnosť, ak v jeho lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
16. Investor dodrží v plnom rozsahu „**Zmluvu o podmienkach poskytovania jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete pod číslom 34545/2021/OM/1.**
17. **Vyjadrenie Mesta Levoča pod číslom IČ,ÚP a ŽP, SÚ 1474/27300/2021 zo dňa 04. 08. 2021 stavba bude realizovaná**
 - v súlade s platnými zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s požiadavkami príslušného stavebného úradu;
 - na náklady stavebníka, resp. investora;
 - v čo najkratšom možnom čase;
 - tak, aby záber pozemkov bol čo najmenší a aby boli zásahy do týchto pozemkov, resp. do spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru;
 - tak, aby miera obmedzenia užívania pozemkov bola čo najmenšia;
 - tak, aby bola po celú dobu realizácie stavby zaistená bezpečnosť života, zdravia a majetku tretích osôb a tiež ochrana prírody a životného prostredia;
 - tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani k zničeniu drevín, ani ich koreňových systémov; trasa bude prispôsobená, resp. upravená tak, aby výkop bol realizovaný v dostatočnej vzdialosti od koreňových systémov drevín, ak to nebude možné požadujeme v blízkosti drevín realizovať bezvýkopovú technológiu;
 - tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani k zničeniu žiadnych objektov;
 - pred začatím výkopových prác stavebník, resp. investor požiada mesto o povolenie na prekopávku pozemkov;
 - v prípade, ak pri ich realizácii bude spôsobená škoda, bude táto riešená v súlade s ust. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení;
 - ukladanie kábla popod spevnené plochy bude realizované bezvýkopovou technológiou;
 - o po zrealizovaní stavby uvedie stavebník, resp. investor na vlastné náklady do pôvodného stavu pozemky dotknuté realizáciou stavby vrátane zelene a to zasypaním zeminou, zhutnením a výsevom trávnej zmesi;
 - po zrealizovaní stavby uvedie stavebník, resp. investor na vlastné náklady do pôvodného stavu všetky spevnené plochy dotknuté realizáciou stavby: žiadame, aby povrchová úprava bola zrealizovaná po celej dĺžke výkopu a šírke spevnenej plochy;
 - v prípade, ak spevnená plocha bude dotknutá realizáciou bodového výkopu (montážnej jamy) je potrebné, aby stavebník, resp. investor po zrealizovaní stavby zrealizoval na vlastné náklady povrchovú úpravu po celej dĺžke výkopu a šírke spevnenej plochy;

- v štádiu predchádzajúcim začatie územného konania, t. j. v procese pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné, aby: stavebník uzavrel s mestom Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, prípadne Zmluvu o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete;

III. STANOVISKÁ A PODMIENKY DOTKNUTÝCH ORGÁNOV

V projektovej príprave stavby je potrebné rešpektovať stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

Dodržať vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., k projektovej dokumentácii pod číslom 14480/2021/ zo dňa 14.09.2021: Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti výstavby optickej siete na sidl. Západ v Levoči vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch PD sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN a VN vo vlastníctve VSD, a.s.(vid' príloha).

- Nadzemné NN a VN vedenia si môžete lokalizovať na mieste. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosť podľa platných noriem STN.
- Pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie kálov VN a NN zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko,
- alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný.
- Pri zemných prácach v blízkosti podzemných elektrických káblových vedení NN a VN je potrebné dodržiavať všetky podmienky stanovené pre prácu v blízkosti el. zariadení a zemné práce realizovať ručne.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sietami musia byť dodržané minimálne vzdialenosť, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti káblového vedenia a káblového lôžka, o čom bude urobený zápis v stavebnom denníku stavby. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2907.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby rešpektoval existujúce zariadenia a ochranné pásma existujúcich častí regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.
- V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Okresný úrad Levoča odbor starostlivosti o životné prostredie štátnej vodnej správa pod č. OU-LE-OSZP-2021/001114-002 zo dňa 10. 08. 2021:

- K vydaniu územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu orgán štátnej vodnej správy nemá námitky za predpokladu dodržania ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

- K územnému konaniu zabezpečiť súhlasy správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s podzemnými vedeniami inžinierskych sietí a dodržať podmienky STN 73 6005 o priestorovom usporiadani.
- Tunajší úrad nie je správcom žiadnych podzemných inžinierskych sietí.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie (pre stavebné povolenie) predložiť orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie.

Okresný úrad Levoča odbor starostlivosti o životné prostredie štátnej správa odpadového hospodárstva pod č. OU-LE-OSZP-2021/001142-002 zo dňa 24. 08. 2021: Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námitky k predloženej projektovej dokumentácii pre územné konanie s nasledovnými podmienkami:

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
- Vhodné odpady vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodením.
- Zemina vykopaná počas stavebných prác sa môže použiť iba na mieste na ktorom bola vykopaná.
- V prípade použitia výkopovej zeminy na teréne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu súhlasu podľa zákona o odpadoch.
- Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohľásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

SPP distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0620/2021/Pe zo dňa 14. 9. 2021 súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prac V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovensku obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €
- stavebník prac je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialnosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nizkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialnosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcim vytýčením týchto

plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokial' sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadat' o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrycia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohľásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest' k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmi plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako

- ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad č. O-19798/2021 zo dňa 25. 08. 2021:

- Na trase pokladky optického vedenia dôjde k stretu (súbehu a križovaniu) s verejným vodovodom /kanalizáciou v správe PVPS, a.s., Poprad.
- Pri prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií), § 27 (ochrana verejných vodovodov a kanalizácií).
- Požadujeme, aby projektová dokumentácia, ktorá bude predložená stavebnému úradu na vydanie územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia, obsahovala priečne rezy v miestach stretu s vodovodom /kanalizáciou (súbeh, križovanie), kde budú zakotované osové vzdialenosťi kladeného optického vedenia od vodovodu.
- Optické vedenie (zemné káble a rúry), ktoré bude v súbehu s vodovodným /kanalizačným potrubím a súvisiace nadzemné objekty, požadujeme uložiť, resp. umiestniť, vo vzdialosti najmenej 1,5 m od vodovodného /kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm a vo vzdialosti najmenej 2,5 m od vodovodného /kanalizačného potrubia nad priemer 500 mm (merané vodorovne a kolmo od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia).
- Pri nedostatku priestoru pre uloženie optického vedenia v zemi v zastavanom území súhlasíme s uložením podľa STN 73 6005 (min. odstupová vzdialosť 0,40 m od vodovodu a min. 0,50 m od kanalizácie); neplatí to pre akékoľvek nadzemné objekty optickej siete.
- Pri križovaní vodovodu /kanalizácie požadujeme navrhnuté optické vedenie uložiť do chráničky kolmo na vodovod /kanalizáciu a dodržať zvislú odstupovú vzdialosť podľa STN 73 6005 (t. j. najmenej 0,20 m od vodovodného /kanalizačného potrubia). Chránička má byť odolná voči mechanickému poškodeniu. Požadujeme nepoužívať PE rúry čiernej farby s modrými pruhmi. Dĺžka chráničky má byť v šírke pásma ochrany verejného vodovodu/kanalizácie, minimálne však 2,0 m.
- Pred začatím prác na stavbe optického vedenia požadujeme vytýčenie podzemných vedení v správe PVPS a.s. Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
- Ak investor trvá na uložení optického vedenia v navrhovanej trase, ktorá nedodrží požadované vzdialenosťi od verejného vodovodu /kanalizácie, žiadame zabezpečenie vykonania preložiek verejného vodovodu /kanalizácie na náklady investora v zmysle § 35 zákona č. 442/2020.
- Výkopové práce v blízkosti vodovodu /kanalizácie požadujeme vykonávať ručne.
- Podvŕtanie a mikrotunelovanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu /kanalizácie nie smerom k vodovodu /kanalizácií.
- Všetky dotknuté vodárenské poklopy, aj skryté pod terénom, požadujeme vyzdvihnúť do úrovne spevnenej plochy, resp. min. 0,10 m nad úroveň nespevnenej plochy.
- Pri obnažení vodovodného /kanalizačného potrubia žiadame pred zasypaním prizvať na obhliadku správcu podzemného vedenia, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie podmienok. Vodovod /kanalizáciu znova zasypať len so súhlasom správca.
- Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu a správcovi kanalizácie začatie výkopových zemných prác najmenej 3 pracovné dni vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom.
- V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca výkopové práce alebo umiestnenie nadzemných objektov optickej siete musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
- Súčasťou vyjadrenia je priložená mapa z GIS 1:1000, kde je informatívne zakreslený

- verejný vodovod /kanalizácia v správe PVPS a.s. v záujmovom území stavby.
- V trase zemného optického vedenia sa môže nachádzať vodovod a kanalizácia alebo vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe. Podmienky styku optického vedenia s týmito vedeniami sú totožné ako pri styku s vedeniami v správe PVPS a.s..
- Po skončení prác požadujeme, aby bolo vlastníkovi verejného vodovodu /kanalizácie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., poskytnuté bezodplatne porealizačné geodetické zameranie optickej siete na CD nosiči vo formáte DGN alebo DWG, v súradnicovom systéme JTSK. Doklady doručiť na adresu: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, alebo elektronicky na adresu: bartek@pvsas.sk.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.. pod číslom 1276/2021 zo dňa 09.08.2021. Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené naše siete KDS: Zvlášť zdôrazňujeme :

- Súhlasíme s projektovou dokumentáciou ,musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečné a bezvýhradné dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach a príslušné STN,
- 2 pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládkе, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním,
- v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na : mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adresu ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dni pred požadovaným termínom vytýčenia K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
- bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach a príslušných STN,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
- preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
- v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami)
- **spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli** vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091
- odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkcom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
- dodržanie zákazu prechádzania ľažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- žiadame dodržať niveliu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kabla je nutné vymeniť celý úsek kabla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

Technické služby mesta Levoča, Hradby č. 2, Levoča pod číslom TS-0296/2021 zo dňa 25.08.2021. S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „LE KBV LE Francisciho“ súhlasíme s nasledovnými pripomienkami:

- pri akýchkoľvek stavebných prácach na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča je potrebné uviesť povrhy týchto pozemkov do pôvodného stavu KN-C 3056/1, 3056/16, 3053 (verejná zeleň, miestna komunikácia, chodníky),
- počas výstavby je potrebné zamedziť roznosu blata z priestoru staveniska na miestne komunikácie,
- spätný zásyp v trávnatých plochách je potrebné realizovať s vyplnením posledných 10 cm výkopu humusovou zeminou - pôvodnou ornicou /v prípade potreby osiatou ornicou/, následne je potrebné obnoviť trávnatý porast obsiatím trávovým semenom, povrch je potrebné zhutniť, vyrovnať a zavalcovať, zvyšný výkopový materiál je potrebné bezodkladne odstrániť, postup spätných úprav je potrebné zdokumentovať fotodokumentáciou,
- výkopový materiál neumiestňovať na spevnených plochách a chodníkoch,
- prípadné priestorové kolidovanie predmetnej stavby s práve prebiehajúcou stavbou: „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“ je potrebné konzultovať s investorom stavby - Mestom Levoča.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že v záujmovom území stavby sa nachádza podzemné vedenie verejného osvetlenia, ktoré je vo vlastníctve Mesta Levoča a v správe Technických služieb mesta Levoča.

Slovak Telekom, a.s., pod číslom 6612122634 zo dňa 28.07.2021. Dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadenia skladov materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekladok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyiadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Levonet s.r.o., Levoča. V záujmovom území sa nachádza podzemné telekomunikačné vedenie spoločnosti LEVONET s.r.o., (TSL). Telekomunikačné vedenie v záujmovom území je totožné so spoločnosťou Slvak Telekom okrem jedného úseku, ktorý prikladáme v prílohe- S predmetnou stavbou súhlásime za týchto podmienok:

- Pri projektovaní a realizácii stavby dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. Z. o ochrane sietí a ich zariadení.
- Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných káblových vedení priamo v teréne (kontakt: +421 905 906 040). Vytýčenie je potrebné objednať v predstihu minimálne však 3 pracovné dni vopred, (aj odkaz v odkazovej schránke)
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s polohou tohto zariadenia a s podmienkami, ktoré sú na jeho ochranu stanovené.
- Zemné práce v ochrannom pásme vedenia vykonávať len ručne.
- Po odhalení vedenia ho chrániť proti previsu a poškodeniu.
- Bezodkladne označiť každé poškodenie a odhalenie vedenia na telefónne číslo +421 905 906 040 (aj odkaz v odkazovej schránke).

- Zahájenie prác oznámiť minimálne 3 pracovné dni vopred.

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí boli zahrnuté do pripomienok rozhodnutia.

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 28. 01. 2022 podala spoločnosť **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469** v zastúpení spoločnosťou SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 720 986 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**LE KBV LE Francisciho**“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcellné čísla **C KN 3056/16, C KN 3056/1** v katastrálnom území Levoča, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Richard Nagy, autorizovaný stavebný inžinier 5679*A2.

Po preskúmaní návrhu s prílohami a projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie tunajší stavebný úrad oznámił lisom č. SÚ 152492/413/2022/Kor zo dňa 03. 02. 2022 začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne zvolal verejnou vyhláškou miestne zisťovanie a ústne pojednávanie. Nakol'ko sa jedná o líniu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, oznámił tunajší stavebný úrad začatie konania účastníkom konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou vyvesenou obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste a to na úradnej tabuli v meste Levoča a na internetovej stránke tunajšieho stavebného úradu www.levoca.sk. Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Umiestnenie stavby sa navrhuje v území, kde navrhovateľ nie je vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby. Právo realizovať stavbu na cudzích nehnuteľnostiach má navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú siet alebo službu v oblasti elektronických komunikácií. K dotknutým pozemkom má navrhovateľ iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení. Do termínu ústneho pojednávania neboli na základe oznámenia konania vznesené od účastníkov konania a dotknutých orgánov žiadne námietky a pripomienky voči umiestneniu predmetnej stavby. Prejednanie predloženého návrhu sa uskutočnilo dňa 22.02.2022. V konaní tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozí. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanoveným § 47 stavebného zákona. Umiestnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. Nakol'ko v zmysle ust. § 56 písm. „b“ stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlášenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných

vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania k samotnému uskutočneniu stavby. Nakol'ko predmetná telekomunikačná stavba nevyžaduje stavebné povolenie, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov k uskutočneniu stavby. Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a rozhodnutí o námietkach účastníka konania, vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle pol. 59 písm. a) zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov bol zaplatený v hotovosti v hodnote 100 eur na účet mesta Levoča dňa 28. 01. 2022 a je zaevidovaný v knihe správnych poplatkov pod číslom 20/2022.


P o u ċ e n i e : Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznamenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 42 ods. 2 stavebného zákona ma povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.levoca.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 28. 1. 2022


Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené z úradnej tabule dňa

Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

