

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

- stavebný úrad -

Číslo : SÚ 28951/1387/2022/KOC

V Levoči dňa 17. 10. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 09. 06. 2022 požiadalo **Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470** o stavebné povolenie na líniovú stavbu „**Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova**“, na pozemkoch v k. ú. Poprad.

Mesto Levoča ako určený stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a mesto ako príslušný správny orgán, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

líniová stavba „**Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova**“, na pozemkoch v k. ú. Poprad sa v zmysle § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka : **Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470**

Stavba je rozdelená na štyri úseky :

- úsek 1 – Ul. Štefánikova (medzi Ul. Okružná a Ul. 1. mája)
- úsek 2 – Ul. Štefánikova (medzi Ul. 1. mája a kruhovým objazdom)
- úsek 3 – Ul. Rožňavská (medzi kruhovým objazdom vrátane až OC Max)
- úsek 4 – Ul. Rožňavská (od OC Max v smere na Vernár)

TEL.: 053/ 419 0507
mail: stefania.kochanova@levoca.sk

IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.e-
číslo účtu: IBAN SK451 111 000 000 101 934 5046

Popis stavby:

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Poprad, na Ulici Štefánikovej a Rožňavskej - výmena existujúcich podperných bodov verejného osvetlenia resp. ich doplnenie s výmenou vedenia VO.

Stavba bude začínat' na sídlisku JUH III na pozemku KN – C parc. č. 3222/151 k. ú. Poprad pri Trafostanici č. 1, odkiaľ bude kabeláž vedená v pôvodnej trase (vedenie v zeleni, pod komunikáciami, v chodníkoch), ďalej popri komunikácii Ul. Rožňavská až ku veľkému kruhovému objazdu, ktorý je tiež predmetom riešenia a od kruhového objazdu pozdĺž Ulice Štefánikovej v smere na Kežmarok až po železničný nadjazd, kde končí na treťom stĺpe od nadjazdu. Trasa podzemných rozvodov v maximálnej miere zachováva pôvodnú trasu, bude vedená v zeleni, v spevnených plochách chodníkov a spevnených plochách komunikácií.

Rekonštrukcia spočíva vo výmene všetkých existujúcich svietidiel, výložníkov resp. ramienok za nové svietidlá s technológiou LED. Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá inštalované na nových a vymenených podperných bodoch tak, aby bol kompaktná. Osvetľovacia sústava bude ďalej rozšírená do doteraz neosvetlených častí mesta. Nové svietidlá osadené na nových, resp. vymenených oceľových podperných bodoch verejného osvetlenia budú inštalované na výložníkoch, čím sa dosiahne zlepšenie osvetlenia komunikácií a doposiaľ neosvetlených miest. Technické riešenie zahŕňa doplnenie rozvádzačov, návrh nových úsporných LED svietidiel (s komunikátorom, s tzv. bezúdržbovou prevádzkou, s použitím regulácie intenzity svetelného toku svietidla, zadefinovanie pozície svietidla vzhľadom na komunikáciu), návrh nových svetelných zdrojov s vysokou svetelnou účinnosťou, stožiarov, návrh kabeláže a príslušenstva, na báze „otvorenej platformy“ s vytvorením budúcej prekryvnej siete.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky.

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Peter Kentoš, epMP, s. r. o., Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky.**
6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá dodávateľ stavby.
7. Stavba bude ukončená v termíne **do 12/2023.**
8. Priebeh realizácie stavby je stavebný dozor stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať

na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.

11. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
12. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
13. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste tabuľou s uvedením názvu stavby, mena a adresy stavebníka, názvu a adresy zhotoviteľa stavby, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
14. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
15. V zmysle § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný začatie realizácie stavby ohlásiť stavebnému úradu písomnou formou.
16. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov :

- **Krajský pamiatkový úrad Prešov číslo KPUPO-2022/9247-2/32621/Lk zo dňa 21.04.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.
 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález - vec pamiatkovej hodnoty Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- **Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikácií a informatiky č. CPPO-OTI-2022/001079-501 zo dňa 21.07.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - V predmetnom záujmovom území sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia v správe MV SR
 - Vylúčiť akúkoľvek manipuláciu s káblom v prípade jeho odkrytia počas príslušných zemných prác
 - Žiadame o vytyčenie príslušných trás telekomunikačných vedení MV SR v rámci záujmového prostredia predmetnej výstavby realizovanej oprávnenou organizáciou
 - Pred začatím prác, počas vytyčovania kábla, počas samotných prác už len v jeho blízkosti a pri každom súvisiacom probléme, resp. nejasnosti kontaktovať technika na OR PZ Poprad : tel. 0961 89 5395
 - Za ohrozenie funkčnosti predmetného vedenia je nutné považovať aj prípadný pohyb ťažkých stavebných mechanizmov a skladovanie stavebných materiálov v príslušnom ochrannom pásme vedenia
 - Križovanie a súbeh podzemných zariadení s telekomunikačnými káblami MV SR musí zodpovedať príslušným platným normám pre odstupové vzdialenosti, ochranné a bezpečnostné pásma

- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia MV SR a o ich upozornenie, aby pri prácach v miestach možného výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme podzemného vedenia
- V prípade odkrytia kábel zabezpečiť proti navlhnutiu, previsu, poškodeniu a odcudzeniu
- Pred záhrnom zhutniť zeminu pod káblom, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- **Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL13/2-5-708/2022 zo dňa 19.05.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - V danej lokalite sa nachádza podzemné telekomunikačné vedenie MO SR (orientačný zakres trasy telekomunikačných vedení na priloženej situácii vyznačený modrou farbou).
 - Pred začatím prác zabezpečiť jeho vytýčenie.
 - Nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenia a zabezpečiť ich ochranu.
 - Dodržať podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete.
- **Mesto Poprad, oddelenie územného plánu a dopravy č. 61245/5431/2022 zo dňa 23.05.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Uloženie vedenia riešiť prednostne bezvýkopovou metódou, v prípade, že to nebude technicky možné, pri priečnom zásahu požadujeme konečnú úpravu miesta zásahu vykonať v šírke záberu rozšírenom o min. 25 cm po oboch stranách ryhy, v prípade pozdĺžneho zásahu požadujeme konečnú úpravu miesta zásahu vykonať v úplnom priečnom profile t. j. celej šírke.
 - Zámková dlažba musí po prevedení spätných úprav ostať bez známkov preliačín.
 - Pred zásahom do telesa miestnych ciest požiadať Mesto Poprad, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest.
 - Pri návrhu spätných úprav dodržať technické podmienky č. TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií (01/2014), vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja slovenskej republiky.
 - Pred zahájením prác predložiť Mestu Poprad, ako príslušnému cestnému správne mu orgánu, návrh organizácie dopravy vrátane projektu prenosných dopravných značiek odsúhlaseného OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade a správcom dotknutých komunikácií.
- **Mesto Poprad, oddelenie územného plánu a dopravy č. 54523/5033/2022 zo dňa 05.05.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Navrhovanú stavbu kooordinovať s pripravovaným rozšírením cesty I/66 (ul. Štefánikova) pri železničnom moste na štvorpruh ako súvisiacou investíciou v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ investora Železnice Slovenskej republiky.
 - Pri zásahu do komunikácií, chodníkov a spevnených plôch požiadať príslušné cestné správne orgány o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
 - Pri užívaní verejného priestranstva požiadať Mesto Poprad o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva.
 - Trasu navrhovaných vedení upraviť tak, aby nedošlo k poškodeniu podzemných ani nadzemných častí existujúcej vzrastlej zelene.
 - Obnova verejnej zelene bude zrealizovaná zahumusovaním a zatrávnením.
- **Mesto Poprad, oddelenie územného plánu a dopravy č. 54523/5033/2022 zo dňa 05.05.2022** s nasledujúcimi podmienkami:

- Pred záchájením prác vytýčiť sieť verejného osvetlenia /ďalej len VO/ a cestnej svetelnej signalizácie /ďalej CSS/ v teréne prevádzkovateľom VO a CSS.
 - Káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou, alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov uložiť do chráničiek.
 - Na dno kynety uložiť pás FeZn Dn 10 mm, 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoróznym náterom vodič FeZn Dn 10 mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO.
 - Napájanie stožiarov verejného osvetlenia realizovať z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí.
 - V prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia dodržať všetky platné STN a predpisy.
 - V prípade nutnosti podkopania kábla VO a CSS kábel podložiť takým spôsobom, aby nevznikli previsy poškodzujúce kábel.
 - Vybudované zariadenie rozfázovať podľa pokynov prevádzkovateľa VO YUNEX, s. r. o.
 - Po dohode s Mestom Poprad zdemontované zariadenia VO zlikvidovať alebo odovzdať prevádzkovateľovi VO a dohodnuté zapísať do stavebného denníka.
 - Pred zasypaním káblov VO predvolať správcu – p. Nováka, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom vykoná zápis do stavebného denníka.
 - Pri križovaní vedenia uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou.
 - V prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO, pred vykonaním prác prizvať správcu VO a spoločne dohodnúť spôsob realizácie.
 - V prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO, zmenu dohodnúť pred jej vykonaním so správcom VO a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku.
 - K odovzdaniu staveniska a preberaciemu konaniu stavby prizvať správcu VO.
 - Prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác znáša stavebník.
 - Práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO a CSS.
- **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP úsek ochrany prírody a krajiny č.OU-PP-OSZP-2022/011573-002 zo dňa 09.05.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následným poškodením.
 - Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zeminou.
 - Ku dňu kolaudačného konania stavby odstrániť všetky zariadenia staveniska a zrealizovať terénne úpravy okolia stavby.
 - **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP úsek odpadového hospodárstva č. OU-PP-OSZP-2022/010916-002 zo dňa 14.06.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Stavebné práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu okolitých pozemkov, plôch a životného prostredia vzniknutými odpadmi.
 - V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor stavby.
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.

- Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- V súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 zákona o odpadoch predložiť pri kolaudácii uvedenej stavby evidenciu o druhoch a množstvách stavebných odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
- **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP úsek štátnej vodnej správy č.OU-PP-OSZP-2022/010370-002 zo dňa 20. 04. 2022** s nasledujúcou podmienkou:
 - Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu navrhovanej stavby s podzemným vedením inžinierskych sietí.
- **Dopravný úrad , Bratislava č. 13439/2022/ROP-002/18074 zo dňa 19.05.2022** súhlasí.
- **PVPS a. s. Poprad vyjadrenie č. 9644/2022, 9852/2022 zo dňa 19.04.2022** súhlasí pri dodržaní podmienok :
 - Stĺpy verejného osvetlenia a ich základy požadujeme umiestniť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu, alebo verejnej splaškovej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v mieste stavby. Ochranné pásmo je stanovené podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v aktuálnom znení a je stanovené na 1,8 – 3,0 m od pôdorysného okraja potrubí na obidve strany.
 - Požadujeme od investora a realizátora stavby, aby chráničky a HDPE materiál používaný na stavbe nebol čiernej farby s modrými pásikmi.
 - Pri križovaní káblového vedenia s verejným vodovodom, verejnou splaškovou kanalizáciou, alebo ich prípojkami požadujeme, káble uložiť do chráničky (požadujeme chráničku z materiálu odolného voči mechanickému poškodeniu – oceľ, železo a pod. v šírke ochranného pásma vodovodu 1,8 – 3,0 m). Chráničky nesmú byť z materiálu HDPE čiernej farby s modrými pásikmi. Križovanie musí byť zabezpečené kolmo na vodovodnú a kanalizačnú sieť.
 - Pri styku káblového vedenia v súbehu s vodovodom, kanalizáciou a ich prípojkami požadujeme dodržať ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v aktuálnom znení. Ochranné pásmo platí aj pre umiestnenie stĺpov verejného osvetlenia a ich základov.
 - Pred začatím výkopových a zemných prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a. s.
 - Tri dni pred započatím výkopových prác požadujeme nahlásiť začiatok zemných prác správcovi vodovodu a kanalizácie.
- **VSD a.s. Košice vyjadrenie pod č. 7625/2022 zo dňa 29.04.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - V záujmovom území sa nachádzajú nami spravované vonkajšie podzemné káblové vedenia VN a NN.
 - Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
 - S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame dodržať nasledovné podmienky:
 - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov na www.vsdeshop.sk.
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo uvedenými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 - Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Pri osádzaní stožiarov VO žiadame dodržať ochranné pásmo el. vedení. Ochranné pásmo pre podzemné káblové vedenia je 1 m na obe strany od krajných vodičov. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. V ochrannom pásme káblového vedenia je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty. Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
 - Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- **Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6612211217 zo dňa 05.04.2022 – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s alebo /DIGI Slovakia s.r.o. s nasledujúcimi podmienkami:**
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK :
 - V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r. o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
 - UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm od skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800123777.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slova Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu.
- **Slovanet, a. s. Bratislava vyjadrenie č. 8740 zo dňa 05.05.2022 a vyjadrenie č. 8738 zo dňa 05.05.2022 s nasledujúcimi podmienkami:**

- Pri realizácii stavby príde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa zákona.
- Realizátor je povinný si objednať vytyčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
- Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.
- Pri umiestňovaní požadujeme dodržať STN 73 6005.
- Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy – Zákona o elektronických komunikáciách. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.
- **Orange Slovensko a.s. Bratislava č KE 1426/2022 zo dňa 24.05.2022** súhlasí s podmienkami:
 - Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti.
 - Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
 - V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.
 - Preukázateľné oboznámene pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku \pm cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 - Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
 - Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 - Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
 - Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ.
 - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhlľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- **UPC Broadband Slovakia s.r.o. Košice vyjadrenie č. 216220711 zo dňa 19.04.2022** súhlasí s podmienkami:
 - Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BRODBAND SLOVAKIA, s. r. o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BRODBAND SLOVAKIA, s. r. o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka.
 - Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pre zahájením výkopových prác.
 - Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 - Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 - V prípade, že dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 - V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
 - Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 - V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- **Energotel, a. s. Bratislava zo dňa 20.04.2022** v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s.
- **Popradská energetická spoločnosť, s. r. o., Poprad č. 327/2022 zo dňa 03.05.2022** v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v našej správe.
- **Správa mestských komunikácií Poprad č. SMK-81/2022 zo dňa 10.05.2022** súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou.
- **SPP distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0708/2022/Hy zo dňa 29.09.2022** súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (v záujmovom území sa nachádza VTL plynovod DN 100 OCL, 4,0 MPa, STL plynovody s prípojkami) za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení TD/NS/0708/2022/Hy.
- **Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade ODI stanovisko č. ORPZ-PP-ODI1-25-125/2022 zo dňa 06.06.2022** súhlasí s podmienkou :
 - V prípade vykonávania prác na cestnej komunikácii a v jej tesnej blízkosti, je potrebné zaslať projekt dočasného dopravného značenia pre vyznačenie

pracovného miesta, vypracovaný autorizovanou osobou na ODI OR PZ v Poprade k jeho odsúhlaseniu.

- **Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava stanovisko č. 34755/2022/0230-3 zo dňa 08.08.2022** súhlasí s podmienkami:
 - Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti Štefánikova a Rožňavská so situovaním stavby mimo ochranného pásma dráhy ŽSR a mimo pozemkov v správe ŽSR.
 - V rámci stavby riešiť pri styku v záujmovom území (zemné práce) ochranu podzemných káblových vedení v správe ŽSR – OR Košice, SOZT – rešpektovať ochranné pásma trás káblov (v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.), trasy ponechať voľné a prístupné.
 - Stavebník je povinný pred začatím prác objednať vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR – OR Košice, SOZT (v zmysle vyjadrenia č. j. 277/2022/SOZT zo dňa 21.06.2022) a vykonať potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
- **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrenie č. OU-PO-OCDPK-2022/030401-002 zo dňa 06.06.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Záujmové územie je v dotyku s cestou I/66, preto požadujeme rešpektovať nasledujúcu trasu a šírkové usporiadanie.
 - Všetky vedenia (káble, slučky), ktoré budú uložené do telesa cesty I/66 a tiež budú sa nachádzať v súbehu s cestou, je potrebné pri rekonštrukcii cesty na výzvu majetkového správcu cesty – Slovenskej správy ciest na vlastné náklady preložiť, prípadne opätovne sfunkčnit’.
 - Pri stavbe nesmie dôjsť k skladovaniu materiálu na telese štátnej cesty a musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
 - Ak dôjde k umiestňovaniu, skladaniu a nakladaniu predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste I/66, vrátane státi mechanizmov a strojov v pracovnej dobe je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a komunikácií o povolenie na zvláštne s doložením projektu situačného nákresu (projektová dokumentácia), stanoviska správcu pozemnej komunikácie – SSC, IVaSC Košice a stanoviska príslušného Okresného dopravného inšpektorátu.
 - Realizáciou stavby sa nesmie zhoršiť, resp. zamedziť jestvujúcemu odvodneniu cestného pozemku.
 - V prípade ak dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste I/66, bude potrebné požiadať o čiastočnú uzávierku a určenie použitia dočasného dopravného značenia odsúhlaseného príslušným Okresným dopravným inšpektorátom.
 - Pre umiestnenie dočasného dopravného značenia na ceste I/66 upozorňujúceho na rekonštrukcie je potrebné vydať určenie použitia dočasného dopravného značenia odsúhlaseného príslušným Okresným dopravným inšpektorátom, tunajším úradom.
- **Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správ ciest, Košice vyjadrenie č. SSC/11761/2022/6371/33089 zo dňa 22.09.2022** súhlasí s vydaním stavebného povolenia.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice vyjadrenie č. CS SVP OZ KE 2891/2022/2 zo dňa 09.05.2022** súhlasí s podmienkami:
 - Zahájenie prác pri vodnom toku oznámiť písomne min. 5 dní vopred.

- Uloženie chráničky káblov na mostnom telese, resp. lávky pre peších previesť tak, aby nebola nižšie ako je ich spodná časť.
 - Na uloženie chráničky na mostný objekt, resp. lávku, je potrebný súhlas ich vlastníka alebo správcu.
 - Po ukončení prác dať terén v blízkosti vodného toku, zasiahnutý výstavbou, do pôvodného stavu.
 - Káblové vedenie, ako aj nové podperné body verejného osvetlenia v úseku 03 a 02, ktoré sú umiestnené v súbehu s korytom riek Poprad (ID 3-01-02-1), umiestniť pri objekte cesty a nie pri brehovej čiare vodného toku.
 - Prípadné zmeny v blízkosti vodného toku oproti nám predloženej PD, vopred prejednať s našou organizáciou.
 - Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy, z dôvodu kontroly našich podmienok.
 - Prípadný záber pozemkov vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p., bude potrebné najneskôr ku kolaudačnému konaniu majetkoprávne vysporiadať na SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice, odbor správy majetku.
- **Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PP-OCDPK-2022/012006-02 zo dňa 06.06.2022 s nasledujúcimi podmienkami:**
 - Pri zriaďovaní nových podperných bodov a výmene podperných bodov v dotyku s cestou III/3080 tieto podperné body verejného osvetlenia žiadame umiestniť mimo hlavný dopravný priestor cesta III. triedy tak, aby tieto podperné body netvorili pevnú prekážku pri ceste.
 - Rekonštrukcia NN vedenia bude vedená v existujúcej trase, teda k novému križovaniu a dotyku s cestou III/3080 nedôjde.
 - Prípadné nové križovanie NN siete s cestou III/3080 bude realizované mimo hlavný dopravný priestor cesta III. triedy tak, aby netvorilo pevnú prekážku pri ceste a bude realizované pretláčaním popod cestu, kde štartovacie a cieľové jamy budú situované mimo cestné teleso cesty, t. j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu, ak sa pri ceste nachádza chodník, jamy budú umiestnené za chodníkom. Križovania budú situované min. 5 m od priepustov a dilatácií mostných objektov, pre zabezpečenie bezproblémovej údržby týchto objektov.
 - V prípade potreby umiestnenia nových rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO) tieto rozvádzače žiadame umiestniť mimo hlavný dopravný priestor cesty III/3080 (t.j. min. 1 m od spevnenej časti vozovky).
 - Počas realizácie stavby nesmie byť žiaden materiál skladovaný na cestnom telese cesty III. triedy.
 - Povoľenie na uloženie vedenia do telesa cesty podlieha samostatnému povolovaciemu konaniu.
 - Ak dôjde k nutnosti zásahu do cesty III/3080, jej pretláčania alebo vzdušného kríženia je stavebník, alebo ním splnomocnená organizácia povinná najneskôr 20 pracovných dní pred vlastnou realizáciou stavebných prác v dotyku s cestou III. triedy požiadať v mene stavebníka o udelenie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (ZUPK) pre uloženie vedení do cesty III. triedy, prípadne vzdušné kríženie (k žiadosti priložiť situáciu a rezy vo vzťahu k ceste vedenej trasy, súhlas vlastníka cesty ako aj projekt prípadnej čiastočnej uzávierky vrátane prenosného dopravného značenia, stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu, správny poplatok).
 - Vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa svahu (priekopy) cesty II. a III. triedy bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu.

- Vylúčiť státie mechanizmov alebo skládku materiálov na ceste (čiastočná uzávierka) a aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. K udeleniu povolenia je potrebné požiadať OÚ-PP-OCDPK o čiastočnú uzávierku cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas doby realizácie prác na stavbe (samostatné povoľovacie konanie).
 - **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Prešov č. SÚCPSK-PP/578/2022-02 zo dňa 23.05.2022** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Súbeh podzemného vedenia s cestou III/3075 situovať mimo spevnenú časť vozovky cesty III. triedy s uložením v hĺbke min. 1 m tak, aby pri údržbe cestného telesa a pri osadzovaní dopravného značenia a iných dopravných zariadení nedochádzalo ku kolíziám s týmto vedením.
 - Ak bude výkop vedený na hranici spevnenej časti vozovky zásyp zhutniť tak, aby nemohlo dôjsť k následným poklesom vozovky v dotyku s výkopom.
 - Po uložení kábla bude terén po pracovnej ryhe uvedený do pôvodného stavu.
 - V prípade zriaďovania alebo výmeny nových podperných bodov verejného osvetlenia v dotyku s cestou III/3075 tieto podperné body umiestniť mimo hlavný dopravný priestor cesty III. triedy tak, aby netvorili pevnú prekážku na ceste. Prípadné križovanie káblov s cestou III. triedy bude realizované pretláčaním (mikrotunelovaním) popod cestu s uložením v chráničke, ktorá bude presahovať hlavný dopravný priestor a bude ukončená 1,0 m za okrajom cesty v nespevnenej časti pridruženého priestoru v hĺbke min. 1,0 m pod niveletou vozovky. Po uložení kábla bude terén po pracovnej ryhe a štartovacej a cieľovej jame uvedený do pôvodného stavu.
 - Počas realizácie stavby nebude na cestnom telese cesta III. triedy skladovaný žiaden materiál.
17. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
18. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o podaných námietkach: v priebehu stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 09. 06. 2022 požiadalo **Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470** o stavebné povolenie na líniovú stavbu „**Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova**“, na pozemkoch v k. ú. Poprad.

Stavebný úrad na základe podania stavebníka listom č. SÚ 22916/1387/2022 zo dňa 14.06.2022 oznámil verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky si uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa dourčenia oznámenia.

Stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. V priebehu konania nikto z účastníkov tohto konania nevzniesol námietku voči realizácii navrhovanej stavby. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli Mesta Levoča a Mesta Poprad spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č.4
054 01 Levoča

Vyvesené dňa 20. 10. 2022

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby