

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
- špeciálny stavebný úrad -

Číslo : SÚ 19424/720/2023/Kor

Levoča, 27. 04. 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 24. 03. 2023 podalo **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča**, návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie**“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla C KN 2900, C KN 2667 (E KN 7094/5, E KN 7094/1, E KN 1262), C KN 2664/4 (E KN 7094/3), C KN 2670/13, C KN 2664/1 v katastrálnom území Levoča, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Štefanom Žákom, autorizovaným stavebným inžinierom 6863*I2.

Mesto Levoča ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie**“, umiestnenú na pozemkoch parcelné čísla C KN 2900, C KN 2667 (E KN 7094/5, E KN 7094/1, E KN 1262), C KN 2664/4 (E KN 7094/3), C KN 2670/13, C KN 2664/1 v katastrálnom území Levoča

pre stavebníka: **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča**
IČO: 00 329 321.

Stavebné objekty: Spevnené plochy

- SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie
- SO 02 Chodník
- SO 03 Verejné osvetlenie
- SO 04 Prekládka RIS

SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie

Technické riešenie

Úprava úseku MK začína na križovatke ul. Predmestie a ul. Francisciho a pokračuje v dĺžke 174, 01 m, kde sa napojí na komunikáciu pri plánovanom obchodnom centre. Existujúca komunikácia sa v niektorých častiach rozšíri v rámci priestorových možností. Pôvodný asfaltový povrch sa odfrézuje v hrúbke 50 mm, doplnia a zhutnia sa podkladové vrstvy a uložia sa dve vrstvy asfaltu. V mieste rozšírenia MK sa vybudujú nové konštrukčné vrstvy. Na rozhranie medzi novou a vozovkou a existujúcou vozovkou sa na hornú podkladovú vrstvu uloží geomreža. Po aplikácii spojovacieho postreku sa môže uložiť ukladať ložná vrstva asfaltu AC 16 v hrúbke 70 mm. Po aplikácii spojovacieho postreku sa môže uložiť obrusná vrstva AC 11 v hrúbke 50 mm. Po rekonštrukcii bude mať komunikácia parametre kategórie min. MOK 5,5/30, dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia so šírkou jazdného pruhu 2,75 m. Spolu bude šírka vozovky 5,50 m. Komunikácia bude ohraničená cestnými obrubníkmi, ktoré budú v mieste vjazdov znížené. Priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný o veľkosti 2,0 %.

Skladba spevnených plôch

Frézovanie asfaltu+uloženie novej asfaltovej vrstvy (v ploche jestvujúceho asfaltu)

- AC 11 O, CA 35/50, II, STN EN 13108-1;hr. 50 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m² STN EN 14023 PS, A
- AC 16 L, CA 35/50, II, STN EN 13108-1; hr. 70 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ, 0,5kg/m² STN EN 14023 PS, A
- Frézovanie jestvujúceho asfaltu, priem, hr.50 až 100 mm
- Pôvodný podklad, úprava, doplnenie v množstve d 0,08-0,10 m³/m² a zhutnenie na min Edf_e 2=90 MPa

Navrhované konštrukčné vrstvy (v mieste nespevnenej plochy)

- AC 11 O, CA 35/50, II, STN EN 13108-1;hr. 50 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m² STN EN 14023 PS, A
- AC 16 L, CA 35/50, II, STN EN 13108-1; hr. 70 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ, 0,5kg/m² STN EN 14023 PS, A
- M ŠD;0/31,5Gc;150 mm, STN 73 6126
- UM ŠD;0/63 Gc;250mm;STN 73 6126
- Zhutnená pláň, Edef₂=50 MPa

Odvodnenie

Odvodnenie dažďových vôd bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie. Dažďové vody budú odvedené do novo navrhutej horskej vpuste a odtiaľ do blízkeho recipientu Levočský potok. Horská vpusť sa napojí na novo navrhnutú dažďovú kanalizáciu DN 350, ktorá bude cez výustný objekt napojená na miestny recipient Levočský potok.

SO 02 Chodník:

Navrhnutý je chodník pre peších, ktorý bude situovaný po pravej strane komunikácie v smere staničenia. Výškovo bude chodník od komunikácie oddelený cestným obrubníkom. Chodník bude vybavený prvkami pre nevidiacich a slabozrakých a to tvarovým pásom. Nový chodník bude napojený na existujúci chodník zo sídliska Západ. Šírka chodníka bude 2,0 m. V najužšom mieste bude mať chodník šírku prispôbenú priestorovým pomerom. Odvodnenie chodníka navrhnuté priečnym sklonom ku okraju rekonštruovanej komunikácie.

Konštrukčná skladba chodníka:

- Betónová dlažba, hr.60 mm, v mieste vjazdov 80 mm
- Ukladacia vrstva – drvené kamenivo fr. 4/8; hr. 40 mm
- UM ŠD; 0/31 Gc; 150 mm; STN 73 6126
- UM ŠD; 0/63 Gc; 150 mm; STN 73 6126
- Zhutnená pláň; Edef2= 30 MPa; v mieste vjazdov 50 MPa
- Spolu 400-420 mm

SO 03 Verejné osvetlenie:

Na ul. Predmestie v riešenej časti rekonštrukcie komunikácie bolo verejné osvetlenie realizované na drevených stĺpoch osadených na betónových pätkách, ktoré sa vymieňajú dopĺňajú o ďalšie oceľové osvetľovacie stožiare s LED svietidlami. Systém 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C je aktuálne použitý v elektrickej inštalácii verejného osvetlenia a bude zachovaný aj novo riešenú časť verejného osvetlenia.

SO 04 Prekládka RIS:

Z dôvodu rekonštrukcie asphaltovej komunikácie a výstavby nového chodníka je potrebné riešiť premiestnenie existujúcej RIS ozn. R0888-005002 Predmestie -/36 SR3. Výmena RIS bude zrealizovaná zaslučkovaním existujúcich káblov do novej RIS R0888-005005 Predmestie-/36, pričom NN prípojku tvorí táto prípojková skriňa s poistkami. Nová rozpojovacia istiacia skriňa RIS bude pilierová typu Hasma, typ SR4/1 P2. Káble sa ručne odkopú a zaústia do novoosadenej RIS. V prípade potreby sa káble naspojujú novým káblom.

Podmienky pre realizáciu stavby

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Štefan Žák, autorizovaný stavebný inžinier 6863*12, časť elektro, zodpovedný projektant Ing. Milan Macko, autorizovaný stavebný inžinier 6200*14.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude oznámený stavebnému úradu 15 dní po ukončení výberovom konaní.
6. Stavba bude ukončená v termíne do **12/2025**.
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa projektu právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
8. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí preukázateľne vytýčenie všetkých inžinierskych sietí prostredníctvom správcov podzemných sietí. V prípade ich poškodenia počas realizácie stavby je stavebník toto ihneď ohlásiť dotknutej organizácií. Za vzniknuté škody zodpovedá stavebník.
9. Stavebník zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu verejných zariadení a dotknutých nehnuteľností, v prípade poškodenia ich uvedie do pôvodného stavu.
10. Výkopová zemina a skládky stavebných materiálov nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
11. Pri prevoze materiálov ako aj počas celej výstavby nesmie dôjsť k znečisteniu pozemných komunikácií. V prípade ich znečistenia stavebník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie nečistôt.

12. Priebeh realizácie stavby je stavebník a stavebný dozor povinný zaznamenávať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení sú povinní uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
15. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby písomnou formou.

Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči** stanovisko pod číslom ORHZ-LE1-2021/000103-001 zo dňa 20.03.2023 – súhlasí bez pripomienok.
- Vyjadrenie **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva**, pod číslom OU-LE-OSZP-2023/000323-002 zo dňa 23.02.2023:
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
 - Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu.
 - Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.
 - Zemina vykopaná počas stavebných prác sa môže použiť iba na mieste na ktorom bola vykopaná, ak sa na takom mieste nepoužije odovzdá sa osobe oprávnenej nakladať s odpadom,
 - Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch.
 - Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Požiadat' orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- Vyjadrenie **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa**, pod číslom OU-LE-OSZP-2023/000334-002 zo dňa 23.02.2023. Orgán štátnej vodnej správy k zámeru stavby a k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie nemá pripomienky, avšak navrhované uskutočnenie a užívanie stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za nasledujúcich podmienok
 - Navrhovaná stavba podľa § 52 ods. (1) vodného zákona nie je vodnou stavbou, na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa § 26 vodného zákona a nie je potrebný ani súhlas podľa § 27 vodného zákona.

- Z dôvodu, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu navrhovanej stavby s podzemnými vedeniami vodovodnej a kanalizačnej siete v predmetnom území, je potrebné toto križovanie resp. súbeh odsúhlasiť so správcom uvedených inžinierskych sietí a dodržať podmienky STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní.
- Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd zo stavebných mechanizmov, ak budú používané pri výstavbe.
- Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.
- Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- **V rámci stavebného objektu „SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie“ má byť realizovaná dažďová kanalizácia ktorá bude cez výustný objekt napojená na miestny recipient Levočský potok. Navrhovaná „Dažďová kanalizácia“ podľa § 52 ods. (1) písm. e) vodného zákona je vodnou stavbou, na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa § 26 vodného zákona.**
- V žiadosti o stavebné - vodoprávne povolenie je potrebné uviesť údaje podľa § 8 ods. (1) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. (vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predložiť náležitosti stanovené v § 8 ods. (2) vyhlášky, t.j. okrem iného aj:
 - 2 x originál projektovú dokumentáciu vodnej stavby (Dažďová kanalizácia), vypracovanú autorizovaným projektantom na vodné stavby,
 - prehlásenie o odbornej spôsobilosti projektanta na projektovanie vodných stavieb,
 - doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú vodnú stavbu v súlade s ust. § 139 ods. (1) stavebného zákona (originály alebo overené kópie Zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena, ak bude stavba realizovaná na cudzích pozemkoch, súhlas Slovenského pozemkového fondu k realizácii stavby, ak bude stavba realizovaná na pozemku v jeho správe, atď),
 - doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu (čísla listov vlastníctva dotknutých pozemkov, snímku z katastrálnej mapy),
 - právoplatné rozhodnutie o umiestnení predmetnej vodnej stavby, resp. schválený územný plán zóny,
 - záväzné stanovisko vydané miestne príslušným stavebným úradom podľa § 140b zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 - stanoviská správcov a vlastníkov všetkých vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu navrhovanej vodnej stavby s vedením inžinierskych sietí,
 - zoznam účastníkov konania,
- Z dôvodu vypúšťania vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) do povrchových vôd (Levočský potok), je potrebné spolu so žiadosťou o vydanie povolenia pre vodnú stavbu:

„Dažďová kanalizácia“, požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy aj o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. (1) písm. d) vodného zákona. V žiadosti o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné uviesť miesto, spôsob vypúšťania a množstvo vypúšťaných dažďových vôd (odtok Q_v). K vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné k žiadosti doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku Levočský potok (stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Povodie Hornádu Odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice) a zdokladovať hydrologické údaje o recipiente, t.j. presný názov vodného toku, hydrologické číslo a riečny kilometer (podľa údajov od Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, P. O. Box 15, 833 15 Bratislava 37). Požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku bližšie ustanovuje § 9 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

- Vyjadrenie **prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., k projektovej dokumentácii**, pod číslom 4596/2023. Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti rekonštrukcie miestnej komunikácie a výstavbe chodníka, vyznačených v zaslaných mapových podkladoch PD sa nachádzajú podzemné vedenia NN, VN a istiace skrine vo vlastníctve VSD, a.s. (viď príloha). Podmienky k výstavbe miestnych komunikácií a chodníkov :
 - Pretože navrhovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie bude zasahovať do priestoru existujúcej istiacej skrine SR4 ozn."R0888-005005" žiadame pred začiatkom realizačných prác na rekonštrukcii cesty zrealizovať preložku predmetnej istiacej skrine mimo cesty tak, aby istiacia skriňa nebola v kolízii s navrhovanou stavbou. V prípade, že v súvislosti s predmetnou stavbou bude potrebné existujúce NN resp. VN vedenie prekladať, bude nutné riešiť preložku NN resp. VN káblového vedenia. Žiadosť o preložku je možné podať bezplatne na portáli eVSD (www.vsds.sk), po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu, v časti Žiadosti.
 - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
 - Pri zemných prácach v blízkosti podzemných elektrických káblových vedení NN a VN je potrebné dodržiavať všetky podmienky stanovené pre prácu v blízkosti el. zariadení a zemné práce realizovať ručne.
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 - Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti káblového vedenia a káblového lôžka, o čom bude urobený zápis v stavebnom denníku stavby. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6101766.
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 - Podľa STN 33 2000-5-562 je uloženie NN a VN káblov pod vozovkou (parkoviskom) s min. krytím 1m, ináč nutná mechanická ochrana - chránička, min. presah chráničky 10 cm).

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 - V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby rešpektoval existujúce zariadenia a ochranné pásma existujúcich častí regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.
 - V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
 - Pred vydaním stavebného povolenia k hore uvedenej stavbe žiadame na našu organizáciu predložiť žiadosť o preložku a následne projektovú dokumentáciu stavebných objektov v ktorých sa bude riešiť preložka elektroenergetických zariadení.
- **Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava** vyjadrenie č. 6612304908 zo dňa 21.02.2023 – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 - Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Vyjadrenie **PVPS, a.s.**, číslo O-6436/2023 zo dňa 09.03.2023 – so stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:
 - Na území stavby sa nachádza verejný vodovod (rozvodné potrubie z liatiny DN 100 mm) a verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti. Trasy vodovodu a kanalizácie sú zakreslené v projektovej dokumentácii stavby iba približne. Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie trasy vodovodného a kanalizačného potrubia, ktoré vykonajú pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
 - Pri prácach na stavbe žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií), § 27 (ochrana verejných vodovodov a kanalizácií).
 - Múriky (so zábradlím, z betónových palisád, z tvárnic a i.) požadujeme umiestniť mimo pásma ochrany verejného vodovodu a to vo vzdialenosti minimálne 1,8 m od vodovodu (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného potrubia).
 - Drenážne potrubie a bodovú vpusť BGZ-S požadujeme umiestniť mimo pásma ochrany verejného vodovodu a to vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od verejného vodovodu (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného potrubia).
 - Stĺpy verejného osvetlenia požadujeme umiestniť mimo pásma ochrany verejného vodovodu a to vo vzdialenosti minimálne 1,8 m od vodovodu (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného potrubia).
 - Pri uložení podzemného kábla verejného osvetlenia v súbehu s jestvujúcim vodovodom požadujeme kábel uložiť vo vzdialenosti najmenej 1,8 m od vodovodu (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného potrubia). V prípade, že nie je možné dodržať odstupovú vzdialenosť ani len 1,0 m, požadujeme dodržať vodorovnú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005 (t. j. najmenej 0,40 m od okraja vodovodu) a súčasne kábel uložiť do nárazuvzdornej chráničky.
 - Pri križovaní vodovodu požadujeme zemné elektrické vedenie verejného osvetlenia uložiť do chráničky kolmo na vodovod a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005. Chránička má byť odolná voči mechanickému poškodeniu, nárazuvzdorná. Požadujeme nepoužívať PE rúru čiernej farby s modrými pruhmi. Dĺžka chráničky má byť v šírke pásma ochrany verejného vodovodu, minimálne však 2,5 m.

- Výkopové práce, búracie práce, odstraňovanie asfaltového krytu alebo dlažby, hutnenie a iné stavebné práce požadujeme vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu vodovodu ani k poruche vodotesnosti potrubia. Výkopy v pásme ochrany vodovodu, t. j. 1,8 m od osi vodovodného potrubia, do hĺbky viac ako 0,9 m, požadujeme vykonávať ručne bez použitia mechanizmov.
 - Na hutnenie podkladových vrstiev nad vodovodom alebo v blízkosti vodovodu (v páse širokom 2 m nad vodovodom a pri výške zásypu nad vodovodom menej ako 1 m) žiadame nepoužívať vibračné stroje, aby nedošlo k narušeniu vodotesnosti tlakového vodovodného potrubia. Následne bude komunikácia pri odstraňovaní porúch na vodovode rozkopávaná.
 - V prípade obnaženia vodovodu žiadame prizvať správcu vodovodu na kontrolu stavu potrubia a na konzultáciu postupu ďalších prác. Znovuzasypanie potrubia podmieniujeme súhlasom správcu vodovodu.
 - Požadujeme vyzdvihnúť do nivelety budovaných plôch všetky vodárenské poklapy (šachtové poklapy kanalizačné aj vodovodné, uzáverové a hydrantové hrnce...), ktoré sa nachádzajú v mieste stavby a to aj skryté pod terénom.
 - Vodárenské poklapy, ktoré po rozšírení komunikácie sa budú nachádzať v komunikácii, požadujeme nahradiť prejazdným typom.
 - Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu začatie stavebných prác najmenej 7 dní vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom.
 - V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca práce zasahujúce do súčastí vodovodnej alebo kanalizačnej siete musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
- Vyjadrenie **SPP – distribúcia**, pod číslom TD/NS/0124/2023/Hy zo dňa 23.02.2023:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sDD-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, **SPP-D** vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu **100 m bezplatne**,
 - stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
 - stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou

- opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné** realizovať **výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť **SPP-D** realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat' o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,
 - **vykonávanie zemných prác** bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond **vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané**,
 - ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel' č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z výtýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca prizvať pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku **kontrole tesnosti** (p. Ing. Peter Vrzgula 044/6265611,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.
- Stanovisko **Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.**, číslo CS SVP OZ KE 1662/2023/2 zo dňa 23.3.2023 – s predloženou projektovou dokumentáciou je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:
 - Pri realizácii výustného objektu dbať na to, aby nedošlo k porušeniu opevnenie koryta vodného toku a v prípade poškodenia, požadujeme dať opevnenie do pôvodného stavu;
 - výustný objekt situovať tak, aby lícoval s brehom koryta toku a odporúčame ho zabezpečiť spätnou klapkou;
 - počas realizácie stavby neumiestňovať materiál v prietokovom profile vodného toku;
 - požadujeme zabezpečiť, aby v priebehu stavebných prác nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať e-mail kontakt: oz. kedispecing@svp.sk;
 - po ukončení prác na výpustnom objekte žiadame prizvať nášho zástupcu k odobreniu jeho technického vyhotovenia;
 - termín zahájenia a ukončenia prác žiadame 7 dní vopred oznámiť našej organizácii na e-mail kontakt: andrea.vartovniková@svp.sk.
- Vyjadrenie **UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.**, číslo 415/2023 zo dňa 21.2.2023 – s predloženou projektovou dokumentáciou je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok: Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - **pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**
 - **bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení**, tzn. len ručný výkop,
 - preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 - v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor**,
 - odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC

boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor**, pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel' číse 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

- Odborné stanovisko **Technickej inšpekcie, a.s., číslo 1250/3/2023 zo dňa 09.03.2023**. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- Projektová dokumentácia nerieši spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe - rozpor s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- Súčasťou technickej správy- časť „Prekládka RIS“ nie je informácia o skratových pomeroch (ik\ iP) v mieste inštalácie elektrických zariadení v zmysle STN 33 2000-4-43:2010 či. 434.1, či. 434.5.1
- V technickej správe „Prekládka RIS“ nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození v zmysle § 4 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
- V protokole o určení vonkajších vplyvov č. 01/2023 „Prekládka RIS“ pre vonkajšie priestory nie sú určené vonkajšie vplyvy v plnom rozsahu (vplyv AT, AU, BB), čo nie je v súlade s STN 33 2000-5-51:2010 či. N1.2, N1.3.
- V protokole o určení vonkajších vplyvov č.01/2023 „Verejné osvetlenie“ je určený vplyv AR1 pre vonkajší priestor. Vplyv AR sa určuje pre vnútorné priestory. Vplyv AR1 v protokole č. 01/2023 sa nezhoduje s určovaným prostredím (vonkajšie priestory), nesúlad s STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.2, N1.3. Pre vonkajšie priestory nie sú v protokole určené vonkajšie vplyvy v plnom rozsahu (vplyv AT a AU), čo nie je v súlade s STN 33 2000-5- 51:2010 čl. N1.2, N1.3.
- Protokol o určení vonkajších vplyvom č. 01/2023 „Prekládka RIS“ a „Verejné osvetlenie“ nie je podpísaný predsedom komisie.
- V protokole o určení vonkajších vplyvov č. 01/2023 „Verejne osvetlenie“ je nesúlad medzi vplyvmi AA a AB. Je určený vplyv AA4, AA5 a AB5, je potrebné doplniť určenie vplyvu AB4.

16. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

17. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov odo dňa**, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 24. 03. 2023 podalo **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča**, návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie**“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla C KN 2900, C KN 2667 (E KN 7094/5, E KN 7094/1, E KN 1262), C KN 2664/4 (E KN 7094/3), C KN 2670/13, C KN 2664/1 v katastrálnom území Levoča, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Štefanom Žákom, autorizovaným stavebným inžinierom 6863*12.

K svojej žiadosti stavebník doložil:

- Projektovú dokumentáciu stavby.
- Stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Levoči, č. ORHZ-LE-2021/000103-001 zo dňa 20.03.2023.
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. CS SVP OZ KE 1662/2023/2 zo dňa 23.03.2022.
- Vyjadrenie O₂ Slovakia, s.r.o., zo dňa 01.03.2023.
- Vyjadrenie prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., KE-0728/2023 zo dňa 20.03.2023.
- Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., pod číslom TD/NS/0124/2023/Hy zo dňa 23.02.2023.
- Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., k projektovej dokumentácii pod číslo 4596/2023 zo dňa 03.03.2023.
- Vyjadrenie Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, pod číslom OU-LE-OSZP-2023/000334-002 zo dňa 23.02.2023.
- Vyjadrenie Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, pod číslom OU-LE-OSZP-2023/000323-002 zo dňa 23.02.2023.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor krízového riadenia OU-LE-OKR-2023/000222-004 zo dňa 28.02.2023.
- Vyjadrenie PVPS, a.s., číslo O-6436/2023 zo dňa 09.03.2023.
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., a Digi Slovakia, s.r.o., pod číslom 6612304908 zo dňa 21.02.2023.
- Vyjadrenie UPC Braodband Slovakia s.r.o., číslo 415/2023 zo dňa 21.02.2023.
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s., č. 1250/3/2023 zo dňa 09.03.2023.
- Odpoveď Okresného riaditeľstva PZ v Poprade, Okresný dopravný inšpektorát Poprad číslo ORPZ-PP-ODI1-66-056/2023 zo dňa 09.03.2023.
- Vyjadrenie príslušného cestného správneho orgánu mesta Levoča pod číslom IČ,ÚP a ŽP, SÚ 19438/851/2023/Pá.

Mesto Levoča ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania oznámením pod číslom SOU 166/716-7/2018/Dzá zo dňa 11. 01. 2018. Nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti

stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania a určil lehotu, v ktorej môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky k stavbe. V určenej 7 dňovej lehote neboli stavebnému úradu doručené žiadne pripomienky a námietky k stavbe. Špeciálny stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 stavebného zákona a zistil, že s uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spracovaná oprávneným projektantom Ing. Štefanom Žákom, autorizovaným stavebným inžinierom spĺňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu určené stavebným zákonom. Stavebný úrad rozhodol vo veci v lehote 60 dní v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých organizácií k umiestneniu navrhovanej stavby neboli záporné. Stavebný úrad ich pripomienky skoordinoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník od správneho poplatku oslobodený.

P o u č e n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor oddelenia

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 27. 4. 2023

Zvesené z úradnej tabule dňa

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla
054 01 Levoča



Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby