



OBEC KURIMANY, IČO: 00329291
Kurimany 59, 05401 Levoča
- stavebný úrad -

Číslo : SOÚ 2023/00090-551/2

V Kurimanoch dňa 30. 06. 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E

Dňa 18.05.2023 podalo **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO:329321** zastúpené primátorom **Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA** žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina, SO 05 – Rozšírenie a úprava verejného osvetlenia**“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcelné č. **KN-C 10092/5, 10093/3 (KN E 6918), KN C 8731, 6916/1, 6916/22, 8732, 6910/4, KN E 3-6922/3 (KN C 10097/1), 3-6888 (KN C 10097/1), 3-6915 (KN C 10097/1), 3-6914 (KN C 10097/1), 3-6885/1 (KN C 10108/1), 3-6886 (KN C 10108/1), KN C 6871/37** v katastrálnom území Levoča.

Obec Kurimany ako mieste a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a obec ako príslušný správny orgán prerokoval žiadosť stavebníka v spojenom územnom a stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „**Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina, SO 05 – Rozšírenie a úprava verejného osvetlenia**“ na pozemku parcelné č. **KN-C 10092/5, 10093/3 (KN E 6918), KN C 8731, 6916/1, 6916/22, 8732, 6910/4, KN E 3-6922/3 (KN C 10097/1), 3-6888 (KN C 10097/1), 3-6915 (KN C 10097/1), 3-6914 (KN C 10097/1), 3-6885/1 (KN C 10108/1), 3-6886 (KN C 10108/1), KN C 6871/37** v katastrálnom území Levoča sa v zmysle § 39, § 39a, § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka: **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča**
IČO : 00 329 321.

Popis:

Realizácia verejného osvetlenia, ktoré bude osvetľovať miestnu komunikáciu vedúcu k 15 rodinným domom a rekreačným chatám v Levočskej Doline. Súčasťou prác bude aj preložka jestvujúcej rozvodnice RVO 022.

Stavebné objekty:

SO 05 – Rozšírenie a úprava verejného osvetlenia

Technické údaje stavby:

Sieť, sústava: 3/PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-C - rozvod VO

1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S - napojenie svietidiel

Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania

Požiadavky na základnú ochranu:

- A1 - základná izolácia živých častí

- A2 - zábrany alebo kryty

Požiadavky na ochranu pri poruche: ochranné uzemnenie (ochranné uzemnenie stĺpov vodičom FeZn Ø10mm), ochranné pospájanie, samočinné odpojenie pri poruche

Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

Vonkajšie vplyvy: v protokole o určení vonkajších vplyvov

Druh vedenia: káblové - kábel AYKY-J 4x16 mm²

Napojenie svietidiel: CYKY-J 3x2,5 mm²

Typ svietidla: „A“-LAMBERGA KIRA08MC40-1050-L1 LED 4000K, 28W, IP66

Typ stĺpa: „A“ - ST160/60P 1 = 6m + výložník V1T-05-D60 l=0,5m + základ PZR1

Istenie vedenia pre VO: ističom 16A typu gG v novej rozvodnici RVO 001

Elektrovýzbroj pre stožiar: GURO EKM-2050SK-2D1U - IP54

Istenie svietidla: poistkou 10A gG GURO-F-D1-10+GURO-F-D1-AS10

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. **Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Cerva, AVREC – projekčná kancelária, Levočská 866, 058 01 Poprad, č. opr. 3257*A*2-3.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná **odávateľsky. Dodávateľ bude oznámený 15 dní po ukončení výberovom konaní.**
6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
7. **Stavba bude ukončená v termíne do 12/2026.**
8. Priebeh realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.
11. Sprístupnenie susediacich nehnuteľností a stavieb musí byť zachované počas celej doby výstavby.

12. Stavba bude realizovaná na náklady stavebníka.
13. Výkopové práce realizovať tak, aby miera obmedzenia užívania pozemku bola čo najmenšia.
14. Stavba bude zrealizovaná bez zbytočných prietáhov v čo najkratšom čase, zabezpečiť plynulosť cestnej premávky.
15. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie. Pred začatím stavby, pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.
16. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
17. Dbáť na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
18. Dbáť na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
19. Dodržať vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov :
 - **VSD a.s. Košice** pod č. 1799/2023 zo dňa 25.01.2023:
Stavebník dodrží v plnom rozsahu vyjadrenie VSD, a.s. k existencii sietí a k zriadeniu ochranných pásiem.
 - **VSD a.s. Košice** pod č. 1796/2023 zo dňa 31.01.2023:
 - 1) Predloženú dokumentáciu, ktorá rieši rekonštrukciu existujúceho odberu elektriny so zmenou bodu napojenia z jestvujúcej podzemnej distribučnej sústavy VSD, a.s. odsúhlasujeme po stránke technického riešenia s pripomienkami bližšie popísaných vo vyjadrení.
 - 2) Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ (investor): Zariadenie PDS končí rozpojovacou skriňou SR8 ozn."R0889-001044". Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (RVO).
 - 3) Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane RE znáša žiadateľ.
 - 4) Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvádzača Vás žiadame dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíziu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE.
 - 5) Žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
Sprístupnenie zariadenia VSD, a.s. resp. zabezpečenie pracoviska pri realizácii odberného el. zariadenia je potrebné vyžiadať minimálne 2 pracovné dni vopred na odbore Prevádzka sietí VN a NN Západ, tel.č. 055/610 2003, 055/610 1766.
 - 6) Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK" (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené

- všetky relevantne zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta.
- 7) O uzatvorenie Zmluvy o pripojení môže požiadať vybraný dodávateľ elektriny, alebo vlastník pripájaného zariadenia, prostredníctvom aplikácie Podnety, ktorú nájdete po prihlásení do Vášho účtu na portáli eVSD (www.vsds.sk), alebo emailom na adrese info@vsdas.sk.
 - 8) Je potrebné realizovať pripojenie k NN sieti VSD, a.s.
 - 9) Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napätovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napätovej úrovni NN je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).
 - 10) Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
 - 11) K projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektriny sa nevyjadrujeme. Za správnosť ich technického riešenia zodpovedá projektant.
 - 12) Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
- **Slovak Telekom, a.s.** pod č. 6612301801 zo dňa 23.01.2023:
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 - **PVPS, a.s.** pod č. O-4089/2023 zo dňa 13.02.2023:
So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:
 - 1) Na území stavby sa nachádza verejný vodovod (LT DN 150, HDPE DN 80,100) a verejná kanalizácia (PVC DN 300) v správe PVPS a.s.. Pri stavebných prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany verejnej kanalizácie), § 27 (ochrana verejných kanalizácií).
 - 2) Pred začatím stavebných prác požadujeme vytýčenie nami spravovaných podzemných vedení. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
 - 3) Stĺpy verejného osvetlenia požadujeme umiestniť mimo pásiem ochrany verejného vodovodu /kanalizácie a to vo vzdialenosti minimálne 1,8 m od vodovodu /kanalizačného potrubia).
 - 4) Pri styku podzemného elektrického vedenia alebo uzemnenia s verejným vodovodom /kanalizáciou požadujeme dodržať vzájomné vodorovné a zvislé odstupové vzdialenosti ako sú uvedené v priestorovej norme STN 73 6005.
 - 5) Výkopové práce, búracie práce, odstraňovanie asfaltového krytu alebo dlažby, hutnenie a iné stavebné práce požadujeme vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu vodovodu a kanalizácie ani k poruche vodotesnosti potrubia. Na hutnenie podkladových vrstiev nad vodovodom alebo v blízkosti vodovodu (v páse širokom 2 m nad vodovodom a pri výške zásypu nad vodovodom menej ako 1 m) neodporúčame používať vibračné stroje, aby nedošlo k narušeniu vodotesnosti tlakového vodovodného potrubia. Následne bude komunikácia pri odstraňovaní porúch na vodovode rozkopávaná.
 - 6) Výkopové práce v miestach predpokladaného stretu s vodovodom /kanalizáciou požadujeme vykonávať ručne bez použitia mechanizmov.

- 7) V prípade obnaženia vodovodu /kanalizácie žiadame prizvať správcu podzemného vedenia na kontrolu stavu potrubia a na konzultáciu postupu ďalších prác. Znovuzasypanie potrubia podmieňujeme súhlasom správcu podzemného vedenia.
- 8) Požadujeme vyzdvihnúť do nivelety budovaných plôch všetky vodovodné a kanalizačné poklopy (šachtové poklopy kanalizačné aj vodovodné, uzáverové a hydrantové hrnce...), ktoré sa nachádzajú v mieste stavby a to aj skryté pod terénom.
- 9) Vodárenské poklopy, ktoré po rozšírení komunikácie sa budú nachádzať v komunikácii, požadujeme nahradiť prejazdným typom.
- 10) Ak sa bude nachádzať verejný vodovod pod budovanou priekopou, krytie vodovodu v priekope nedovoľujeme znížiť na menej ako 1,3 m.
- 11) Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu a správcovi kanalizácie začatie stavebných prác najmenej 5 pracovných dní vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom.
- 12) V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca výkopové práce, umiestňovania stĺpov verejného osvetlenia alebo iné práce zasahujúce do súčastí vodovodnej alebo kanalizačnej siete, musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
- 13) Súčasťou vyjadrenia je priložená mapa z GIS 1 : 1000, kde sme informatívne zakreslili kolízne miesta s vodovodom a kanalizáciou v správe PVPS a.s.

- **Technické služby Mesta Levoča** pod č. TSFal 15/11 zo dňa 07.12.2015:
K predloženým projektom Technické služby mesta Levoča nemajú výhrady.
- **Okresný úrad Levoča, odbor krízového riadenia** pod č. OU-LE-OKR-2023/000222 002 zo dňa 27.01.2023:
Okresný úrad Levoča odbor krízového riadenia po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, že v uvedenej dokumentácii nie je potrebné vypracovať návrh riešenia stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v zmysle neskorších predpisov. Okresný úrad Levoča odbor krízového riadenia nemá pripomienky a požiadavky a súhlasí s projektovou dokumentáciou pre stavebné konanie stavby „Technická infraštruktúra Levoča - Levočská Dolina SO 01, SO 5.
- **Okresný úrad Levoča, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva** pod č. OU-LE-OSZP-2023/000246-002 zo dňa 30.01.2023:
Odbor štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné konanie s nasledovnými podmienkami:
 - 1) Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
 - 2) Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu.
 - 3) Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.
 - 4) Zemina vykopaná počas stavebných prác sa môže použiť iba na mieste na ktorom bola vykopaná, ak sa na takom mieste nepoužije odovzdá sa osobe oprávnenej nakladať s odpadom.

- 5) Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch.
 - 6) Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - 7) Požiadat' orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- **Mesto Levoča, odd. majetkové** pod č. OM/206/2021/1877/2023 zo dňa 31.01.2023:
Mesto Levoča s realizáciou a umiestnením stavby SO 01 a stavby SO 05 súhlasí s tým, aby PD pre stavebné povolenie bola prepracovaná tak:
 - aby stavba SO 01 a stavba SO 05 nezasahovali do pozemku parc. č. KN-C 6916/21 - orná pôda, ktorého vlastníkom je MUDr. Ingrid Dzurňáková, Levoča, ale aby boli umiestnené na pozemku vo vlastníctve Mesta Levoča a
 - aby stavba SO 01 nezasahovala do pozemku parc. č. KN-C 6916/41 - ost.pl., ktorého vlastníkom je GERMAT, s.r.o., Gerlachov, ale aby bola umiestnená na pozemku vo vlastníctve Mesta Levoča.
 - **Technická inšpekcia, a.s.** pod č. 754/3/2023 zo dňa 06.02.2023:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.
20. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 21. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nebude stavba začatá.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v určenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania § 70 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 18.05.2023 podalo **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO:329321** zastúpené primátorom **Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA** žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina, SO 05 – Rozšírenie a úprava verejného osvetlenia**“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcelné č. **KN-C 10092/5, 10093/3 (KN E 6918), KN C 8731, 6916/1, 6916/22, 8732, 6910/4, KN E 3-6922/3 (KN C 10097/1), 3-6888 (KN C 10097/1), 3-6915 (KN C 10097/1), 3-6914 (KN C 10097/1), 3-6885/1 (KN C 10108/1), 3-6886 (KN C 10108/1), KN C 6871/37** v katastrálnom území Levoča.

Stavebné objekty

SO 05 – Rozšírenie a úprava verejného osvetlenia

K navrhovanej stavbe bolo doložené:

- projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach (technická správa, protokol o určení vonkajších vplyvov, výkresy),
- vyjadrenie **VSD a.s. Košice** pod č. 1799/2023 zo dňa 25.01.2023,
- vyjadrenie **VSD a.s. Košice** pod č. 1796/2023 zo dňa 31.01.2023,
- vyjadrenie **Slovak Telekom, a.s.** pod č. 6612301801 zo dňa 23.01.2023,
- vyjadrenie **PVPS, a.s.** pod č. O-4089/2023 zo dňa 13.02.2023,
- stanovisko **Technické služby Mesta Levoča** pod č. TSFal 15/11 zo dňa 07.12.2015,
- stanovisko **Okresný úrad Levoča, odbor krízového riadenia** pod č. OU-LE-OKR-2023/000222 002 zo dňa 27.01.2023,
- stanovisko **Okresný úrad Levoča, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva** pod č. OU-LE-OSZP-2023/000246-002 zo dňa 30.01.2023,
- stanovisko **Mesto Levoča, odd. majetkové** pod č. OM/206/2021/1877/2023 zo dňa 31.01.2023,
- stanovisko **Technická inšpekcia, a.s.** pod č. 754/3/2023 zo dňa 06.02.2023.

Správny orgán oznámil verejnou vyhláškou listom číslo SOÚ 2023/00090-551/1 zo dňa 26.05.2023 začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej stavby. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej stavby uplatniť do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Nakoľko neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky, stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že s uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerané obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. Stavebný úrad vo veci rozhodol v lehote 60 dní v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce a mesta spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.obeckurimany.sk a www.levoca.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Ing. Martin Faltin
starosta obce

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č.4
054 01 Levoča



Vyvesené dňa 03.07.2023

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa 09.07.2023

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby