

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

- špeciálny stavebný úrad -

Číslo : SÚ 26099/990/2023/Kor

Levoča, 21. 08. 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 15. 05. 2023 podalo Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 6659/1, KN-C 7228/15, KN-C 6672/3, KN-C 6672/2, KN-C 6678/11, KN-C 6678/10, KN-C 6678/12, KN-C 6678/13, KN-C 6678/14, KN-C 6678/15, KN-C 6678/16, KN-C 6678/17, KN-C 6678/23, KN-C 6678/22, KN-E 6674/3 (KN-C 6678/1), KN-C 6678/19, KN-C 6678/2, KN-C 7186/18, KN-E 6678/7 (KN-C 6677/1), KN-C 6677/5, KN-C 6677/8, KN-C 6677/7, KN-C 6677/4, KN-E 6677/3 (KN-C 6677/1), KN-E 6679/2 (KN-C 6677/1), KN-E 6678/3 (KN-C 6678/1), KN-E 3-6648/1 (C KN 9979/2), KN E 6685/1 (KN C 6685/4) v katastrálnom území Levoča.

Mesto Levoča ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, umiestnenú na pozemkoch parcelné čísla KN-C 6659/1, KN-C 7228/15, KN-C 9972/3, KN-C 6672/2, KN-C 6678/11, KN-C 6678/10, KN-C 6678/12, KN-C 6678/13, KN-C 6678/14, KN-C 6678/15, KN-C 6678/16, KN-C 6678/17, KN-C 6678/23, KN-C 6678/22, KN-E 6674/3 (KN-C 6678/1), KN-C 6678/19, KN-C 6678/2, KN-C 7186/18, KN-E 6678/7 (KN-C 6677/1), KN-C 6677/5, KN-C 6677/8, KN-C 6677/7, KN-C 6677/4, KN-E 6677/3 (KN-C 6677/1), KN-E 6679/2 (KN-C 6677/1), KN-E 6678/3 (KN-C 6678/1), KN-E 3-6648/1 (C KN 9979/2), KN E 6685/1 (KN C 6685/4) v katastrálnom území Levoča

pre stavebníka: **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča**
IČO: 00 329 321.

Stavebné objekty:

SO 01 – Cykloturistický chodník

SO 02 – Premostenie

Navrhované riešenie: SO 01 – Cykloturistický chodník

Návrh trasy cykloturistického chodníka je navrhnutý z dvoch častí, dĺžka navrhovanej III. etapy je 1098,15 m (1. časť) a 21,3 m (2.časť). Začiatok chodníka III. etapy je navrhovaný v severovýchodnom rohu kamenivom spevnenej plochy a to v mieste začiatku poľnej cesty. Šírka chodníka je 3 m. Ukončenie chodníka – I. časť je situované do miesta vyústenia poľnej cesty na štátnu cestu III/3224 v km 4,562, kde sa chodník napojí na chodníky vybudované v rámci rekonštrukcie mostného objektu na ceste III/5333. Za mostným objektom pokračuje chodník - 2. časť v dĺžke 21,3 m v šírke 3,5 m popri zvodidlách navrhovaných v súvislosti s rekonštrukciou mostného objektu až po okraj účelovej komunikácie (smer Fedorkin jarok), ktorá sa napája v priľahlej križovatke na št. cestu III/3225. Za účelovou komunikáciou pokračuje ďalšia IV. etapa chodníka. Šírka chodníka v korune je navrhovaná 3,00 m (1. časť) a 3,5 m (2. časť), ktorá vyhovuje spoločnému využívaniu chodníka a chodcami aj cyklistami. Celková plocha chodníka je 3375 m². Pozdĺžny sklon trasy je navrhovaný tak, aby neprekračoval hodnotu 4%. Jedine v krátkom úseku pred napojením na chodník ma mostnom objekte bude pozdĺžny sklon dosahovať 5,22%. Priečny sklon bude jednotný 2% v smerových oblúkoch max. 4%. Minimálna hodnota smerového oblúka na celej trase je 8,00 m a to v mieste výjazdu na most v smere staničenia.

Konštrukcia cykloturistického chodníka bude živičná v skladbe:

- AC 11 O, CA 35/50, II, STN EN 13108-1; hr. 50 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m² STN EN 14023 PS, A
- AC 16 L, CA 50/70, II, STN EN 13108-1; hr. 70 mm
- SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ 0,5 kg/m² STN EN 14023 PS, A
- UM ŠD; 0/31,5 Gc;150 mm; STN 73 6126
- UM ŠD; 0/63 Gc;150; STN 73 6162
- Separčná geotextília 300g/m²
- Zhútnená pláň; Edef2 =50 MPa
- Spolu 470 mm

Odvodnenie:

Odvodnenie chodníka bude zabezpečené navrhovaným pozdĺžnym a priečnym sklonom do okolitej zelene a navrhovaných trávnatých priekop. Od začiatku úseku až po premostenie v dl. 250,66 m bude zriadený pravostranný zemný rigol, zachytávajúci povrchové vody stekajúce z ľavej strany terénu ku chodníku. Zemný rigol bude slúžiť na vsakovanie pričom v najnižšom mieste (v km 0,009) bude zriadený rúrový priepust DN300, ktorý bude zabezpečovať prevedenie prebytkových vôd do terénu na druhej strane chodníka, kde môžu voľne odtekať do Levočského potoka. Za premostením od km 0,263550 bude zriadený pravostranný zemný rigol až po km 0,999373. Rúrový priepust bude zriadený aj v km 859, 08 ktorý bude odvádzať povrchové vody vytekajúce z priepustu štátnej cesty do terénu nad chodníkom. Vzhľadom na rozptyl povrchových vôd a vsakovacieho porastu je cez teleso chodníka navrhovaný priepust DN 600 mm v dĺžke 5,0 m, ktorý bude odvádzať prebytkové vody do zelene pri Levočskom potoku. Zo strany vtoku bude priepust opatrený záchytnou nádržkou a dláždeným rigolom v dĺžke 51 m od km 0,859796 po km 0,910. Dláždeným

rigolom budú opatrené aj výtoky z priepustov, ktoré budú usmerňovať odtok povrchových vôd. Odvodňovací rigol bude z betónových tvaroviek 500x500x80 mm uložených do betónového lôžka hr. 10 cm.

Úprava brehu potoka:

V mieste križovania trasy chodníka s Levočským potokom, t.j. v mieste navrhovaného premostenia je navrhovaná úprava dna potoka kamennou rovnaninou s vyplnením špár kamenivom v hrúbke 25 cm. Úprava potoka je navrhovaná 15,0 m pred osou premostenia a 15,0 m za premostením. Spodná hrana premostenia je 0,57 m nad hladinou storočnej vody. Navrhovaná úprava brehov kamennou rovnaninou je uvažovaná 10 cm nad úrovňou 100 ročnej vody. Úprava brehu potoka je navrhovaná v km 0,845 až po km 0,847. V tomto mieste sa okraj chodníka približuje k brehu inundačného územia Levočského potoka v r.km 20,700. Brwh sa spevní kamenným záhonom z lomového kameňa.

SO 02 Premostenie:

Objekt premostenia cez Levočský potok je navrhovaný ako nosná priehradová konštrukcia ocel'ová, celozváraná. Spodná stavba je tvorená dvojicou krajných opôr. Kotvenie konštrukcie je pomocou skrutiek kotvených v betónových pätkách. Rozpon lávky je 13,50 m a šírka lávky je 3,0 m.

Podmienky pre realizáciu stavby

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Štefan Žák, autorizovaný stavebný inžinier 6863*I2, časť statika: Ing. Ľuboslav Marko, autorizovaný stavebný inžinier 1905*A*3-1.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude oznámený stavebnému úradu 15 dní po ukončení výberového konaní.
6. Stavba bude ukončená v termíne do **12/2026**.
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa projektu právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
8. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí preukázateľne vytýčenie všetkých inžinierskych sietí prostredníctvom správcov podzemných sietí. V prípade ich poškodenia počas realizácie stavby je stavebník toto ihneď ohlásiť dotknutej organizácii. Za vzniknuté škody zodpovedá stavebník.
9. Stavebník zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu verejných zariadení a dotknutých nehnuteľností, v prípade poškodenia ich uvedie do pôvodného stavu.
10. Výkopová zemina a skládky stavebných materiálov nesmú znemožňovať prístup alebo prízjazd k susedným stavbám a pozemkom.
11. Pri prevoze materiálov ako aj počas celej výstavby nesmie dôjsť k znečisteniu pozemných komunikácií. V prípade ich znečistenia stavebník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie nečistôt.
12. Priebeh realizácie stavby je stavebník a stavebný dozor povinný zaznamenávať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení sú povinní uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak

to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
15. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby písomnou formou.

Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov:

- Vyjadrenie **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny**, pod číslom OU-LE-OSZP-2021/0001251-003/TKD zo dňa 25.10.2021. K realizácii predmetnej stavby v zmysle predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Levoča nemá námietky, avšak pred samotným vydaním územného a stavebného povolenia je potrebné požiadať a získať príslušné súhlasy na činnosti a to:
 - Súhlas na zásah do biotopov európskeho a národného významu (v zmysle textu vyššie) – vydáva Okresný úrad Levoča (tlačivo „Žiadosť o súhlas na zásah do biotopov“ je zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Levoča –Životné prostredie – Dokumenty na stiahnutie.)
 - Súhlas na zmenu stavu mokrade - Vydáva Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Mieru 3, 081 92 Prešov.
- Súhlas **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy**, pod číslom OU-LE-OSZP-2023/000650-002 zo dňa 30.05.2023:
 - Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu , Odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, uvedené v stanovisku číslo: CS SVP OZ KE 4631/2021/2 zo dňa 18.11.2021 k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné povolenie.
 - Narušené trávnaté plochy brehu koryta a vodného toku Levočský potok v profile Levoča uviesť po výstavbe do pôvodného stavu. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál a zeminu, v prietokovom profile toku ani v manipulačnom páse.
 - Zahájenie výstavby premostenia oznámiť orgánu štátnej správy písomne, minimálne 14 dní pred začiatkom stavebných prác.
 - Ku kolaudačnému konaniu odovzdať správcovi vodného toku porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie a výkresy skutočného vyhotovenia stavby v dotyku s tokom.
 - Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
 - Pozornosť venovať manipulácii s látkami škodlivými vodám, aby nedochádzalo k ohrozeniu ani zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 - Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom, č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vyjadrenie **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa**, pod číslom OU-LE-OSZP-2021/001268-002 zo dňa 07.10.2021. K vydaniu územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu orgán štátnej vodnej správy nemá námietky za

predpokladu dodržania ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami a súvisiacich predpisov.

- V prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s podzemnými vedeniami vodovodnej a kanalizačnej siete v predmetnom území, je potrebné toto križovanie resp. súbeh odsúhlasiť so správcom uvedených inžinierskych sietí a dodržať podmienky STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní.
 - Pred vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu, je potrebné všetky plánované činnosti zasahujúce do vodných tokov prerokovať so správcom vodného toku Levočský potok.
 - Pred vydaním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu - SO-02 Premostenie, na vodnom toku Levočský potok, je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. (1) písm. a) vodného zákona.
 - K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku Levočský potok k realizácii stavby a originál projektovú dokumentáciu SO-02 Premostenie. V žiadosti je potrebné uviesť aj údaje o recipientoch, t.j. názvy vodných tokov, ich hydrologické čísla a riečne kilometre (podľa údajov od Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava).
 - Pri realizácii stavby musí byť pri použitých stavebných materiáloch preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.
 - Počas realizácie stavebných prác vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok z mechanizmov, ak budú používané pri výstavbe, do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 - Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Podľa ustanovenia § 10 ods. (2) písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý predloží správcovi vodného toku na odsúhlasenie, správcom odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác následne predloží orgánu štátnej vodnej správy na schválenie. Podľa § 25 písm. c) 7. bodu zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, Okresný úrad v oblasti prevencie schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku.
- Vyjadrenie **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva**, pod číslom OU-LE-OSZP-2021/001271-002 zo dňa 07.10.2021. Nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie s nasledovnými podmienkami:
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
 - Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu.

- Zemina vykopaná počas stavebných prác sa môže použiť iba na mieste na ktorom bola vykopaná, ak sa na takom mieste nepoužije odovzdá sa osobe oprávnenej nakladať s odpadom.
 - Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch.
 - V prípade použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu súhlasu podľa zákona o odpadoch.
 - Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.
 - Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
 - Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28.2. za predchádzajúci rok
- Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy **VSD, a.s.**, k projektovej dokumentácii, pod číslom 18183/2021/. Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti výstavby cykloturistického chodníka podľa predloženej PD sa nenachádzajú podzemné káblové rozvody v správe VSD, a.s., ale nachádza sa vzdušné - nadzemné VN vedenie VNč.419. Vzdušné vedenie VN si môžete lokalizovať na mieste.
 - V dotknutom území stavby cykloturistického chodníka na parcele č.9985 v k.u. Levoča sa nachádza podporný bod - stĺp (podľa PD č.168) VN vzdušného vedenia, ktorý podľa PD je v telese chodníka.
 - Žiadame navrhnuť trasu cykloturistického chodníka v danom území mimo stĺp VN vzdušného vedenia. V prípade, že nebude možné zmeniť trasu cykloturistického chodníka žiadame v PD dokumentovať stavebný objekt, ktorý bude riešiť preložku VN nadzemného el. vedenia.
 - Zároveň Vás upozorňujeme, že VN vzdušné vedenie VNč.419 na viacerých miestach križuje navrhovaný cykloturistický chodník.
 - Upozorňujeme Vás, že pri križovaní VN nadzemného vedenia s cykloturistickým chodníkom musí byť na podporných bodoch - stĺpoch VN vzdušného vedenia zvýšená bezpečnosť dvojitým izolátorovým závesom (2xZ). Žiadame v PD dokumentovať stavebný objekt, v ktorom sa bude riešiť úprava - preložka VN vedenia t.j. zvýšená bezpečnosť 2xZ.(Ak je existujúci dvojjzáves doložiť foto)
 - Žiadame v PD preložky riešiť:
 - Priečne rezy terénu (cesty-cyklochodníka) vo všetkých križovatkách v dotknutom území s umiestnením VN vzdušného vedenia a s určením vzdialenosti vedenia VN od telesa vozovky(križovatka) a terénu po úprave vedenia.
 - Detail všetkých podporných bodov na ktorých bude potrebná úprava na dvojjzáves s presným popisom materiálu potrebného pre úpravu vedenia.
 - Pri vypracovávaní PD úpravy elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe
 - a majetku PDS) žiadame navrhovať výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk.
 - Pred vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu žiadame na VSD, a.s. predložiť projektovú dokumentáciu (stavebný objekt) úpravy - preložky VN vedenia, v ktorej sa

bude riešiť úprava VN vedenia na bezpečnostný izolátorový dvojzáves resp. aj preložka VN vedenia.

- V prípade zemných prác v blízkosti podperných bodov nadzemného vedenia VN žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.
 - Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti cykloturistického chodníka od VN vzdušného vedenia v súlade s platnou STN EN 50 341-1.
 - Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 - Oznamujeme Vám, že k plánovanej stavbe podľa predloženého projektu nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia.
 - Po spracovaní kladného stanoviska VSD, a.s. k PD preložky VN vedenia, splnení a rešpektovaní vyššie uvedených podmienok, VSD, a.s. nemá ďalšie pripomienky k horeuvedenej stavbe a bude súhlasiť s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.
- Vyjadrenie **Slovak Telekom, a.s. Bratislava** vyjadrenie č. 6612131605 – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubinák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203; Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
 - UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 - Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- **Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., pod číslom CS SVP OZ KE 4631/2021/2 zo dňa 18.11.2021 – Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s technickým riešením stavby „Cyklo turistický chodník Levoča, III. etapa “pre účely územného a stavebného konania súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:**
 - V zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov žiadame, aby pri návrhu trasy cykloturistického chodníka bol zachovaný voľný nezastavaný manipulačný pás vo vzdialenosti min. 10m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Levočský potok. V prípade, ak nie je možné dodržať manipulačný pás vo vzdialenosti 10m, je možné uvažovať aj s menšou odstupnou vzdialenosťou (min. 5,0m) za podmienky, že teleso vozovky cyklistického chodníka bude nadimenzované na prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25t) využívaných pri výkone správy a údržby vodných tokov bez mimoriadneho súhlasu a obmedzení zo strany prevádzkovateľa. V prípade, že kvalita povrchu, alebo jeho údržba počas prevádzky nebudú zodpovedať požiadavkám kladeným na cyklistické chodníky, SVP, š.p. nebude zabezpečovať skvalitnenie a údržbu povrchu komunikácie podľa týchto nárokov, umožní však prevádzkovateľovi cyklochodníka vykonávať tieto aktivity na základe vzájomnej dohody.
 - Novonavrhované opevnenie koryta kamenným záhozom z lomového kameňa na vodnom toku Levočský potok žiadame plynulé napojiť na jestvujúce koryto s ukončením zaisťovacími prahmi s dostatočným zaviazaním do rastlého terénu (min. 1,5m od brehovej čiary vodného toku).

- Predmetnú úpravu pod priemetom mostného objektu, nepreberie SVP, š.p., OZ Košice do svojej správy, nakoľko daná úprava je chápaná ako ochrana novovybudovanej lávky. Údržbu predmetnej úpravy bude vykonávať investor, resp. jej vlastník.
 - Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho pobrežných pozemkoch.
 - Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj havarijnému technikovi OZ Košice - MVDr. Rastislav Grohol, t.č. 0903 636 635.
 - Po ukončení prac pri vodnom toku žiadame terén zasiahnutý výstavbou dať do pôvodného stavu.
 - Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.
 - Upozorňujeme, že na prípadný výrub drevín musí byť vydaný v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov súhlas orgánu ochrany prírody a zároveň v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
 - SVP, š.p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame písomne oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mailom na adresy Monika.Bamhorova@svp.ska Košice@svp.sk. minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
 - Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie lávky a cyklistickej komunikácie v dotyku s vodným tokom s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- Stanovisko **Okresný úrad Poprad, OCDPK** číslo OU-PP-OCDPK-2021/016403-02 zo dňa 21.10.2021 – s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby podľa predloženej PD súhlasíme. Pre realizáciu výstavby a napojenia cyklistického chodníka na cestu III/3225, žiadame dodržať nasledovné podmienky:
 - Stavba III. etapy cykloturistickeho chodníka Levoča príde do styku s cestou III/3225 v km 4,562 vľavo v smere kumulatívneho staničenia, kde sa napojí na chodník vybudovaný v rámci rekonštrukcie mostného objektu 3225-002 (M4276). Súčasťou momentálne rekonštruovaného mostného objektu M4276 je aj samostatný pruh pre cyklistov oddelený od jazdných pruhov bezpečnostným zariadením.
 - Trasa stavby je okrem prechodu po mostnom objekte navrhnutá na samostatnom zemnom telese, mimo cestné teleso cesty III/3225.
 - Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov ani odvodňovacích pomerov cesty III. triedy.
 - Žiadna časť konštrukcie stavby nebude tvoriť pevnú prekážku v jazdných pásoch ani v spevnenej a nespevnenej krajnici cesty.
 - Okrem uvedeného, akýkoľvek iný dotyk s cestou III. triedy, súbeh, kríženie cesty inžinierskymi sieťami (vodovod, kanalizácia, elektro, plyn), alebo zásah do cesty pri

napojení sa na jestvujúce vedenia, podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu na OU-PP-OCDPK.

- Určenie prenosného alebo trvalého značenia podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu. Rozhodnutie o určení dopravného značenia (prenosného alebo trvalého) vydá príslušný cestný správny orgán po odsúhlasení ODI Poprad. (K žiadosti priložiť stanovisko SÚC PSK, Oblasť Poprad a ORPZ, ODI Poprad spolu s potvrdeným projektom dopravného značenia).
 - Vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa svahu (priekopy) cesty III. triedy bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu.
 - Vylúčiť státie mechanizmov alebo skládku materiálov na ceste (čiastočná alebo úplná uzávierka) a aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. K udeleniu povolenia je potrebné požiadať OU-PP-OCDPK o čiastočnú alebo úplnú uzávierku cesty počas doby realizácie prác na stavbe.
 - Ak pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3225, je stavebník povinný závalu v zjazdnosti bez prietahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
 - Stavebné práce a úpravy vykonať za účasti, resp. dohľadu majetkového správcu cesty SÚC PSK.
 - Nedodržanie podmienok v bodoch 1 až 10, je postihnutelné podľa § 22a cestného zákona finančnou pokutou.
 - O vyjadrenie k PD pre stavebné konanie je potrebné požiadať aj vlastníka resp. správcu cesty II. a III. triedy, ktorým je: Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov (Oblasť Poprad, Kukučínova 20, Poprad). Vlastník cesty je v zmysle § 59 stavebného zákona riadnym účastníkom konania.
- Vyjadrenie **UPC Broadband Slovakia s.r.o.**, pod číslom 1674/2021 - Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese flirpak@upc.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
 - bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
 - preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 - v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091
 - odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
 - v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhromom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať

triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091. v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

16. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

17. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov odo dňa**, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 15. 05. 2023 podalo **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 6659/1, KN-C 7228/15, KN-C 6672/3, KN-C 6672/2, KN-C 6678/11, KN-C 6678/10, KN-C 6678/12, KN-C 6678/13, KN-C 6678/14, KN-C 6678/15, KN-C 6678/16, KN-C 6678/17, KN-C 6678/23, KN-C 6678/22, KN-E 6674/3 (KN-C 6678/1), KN-C 6678/19, KN-C 6678/2, KN-C 7186/18, KN-E 6678/7 (KN-C 6677/1), KN-C 6677/5, KN-C 6677/8, KN-C 6677/7, KN-C 6677/4, KN-E 6677/3 (KN-C 6677/1), KN-E 6679/2 (KN-C 6677/1), KN-E 6678/3 (KN-C 6678/1), KN-E 3-6648/1 (C KN 9979/2), KN E 6685/1 (KN C 6685/4) v katastrálnom území Levoča.

K svojej žiadosti stavebník doložil:

- Projektovú dokumentáciu stavby.
- Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - SVP š.p.
- Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, OU-PO-OSZP1-2023/029833-005 zo dňa 04.08.2023.
- Rozhodnutie Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, OU-LE-OSZP-2023/00549-008/He zo dňa 16.05.2023.

- Rozhodnutie Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, OU-PP-PLO2-2023/015723-007 zo dňa 27.07.2023.
- Rozhodnutie Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný odbor, OU-LE-PLO1-2023/016753-004 zo dňa 29.06.2023.
- Súhlas štátnej vodnej správy Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, OU-LE-OSZP-2023/000650-002 zo dňa 30.05.2023.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny OU-LE-OSZP-2023/001251-003 zo dňa 25.10.2021.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, pod číslom OU-LE-OSZP-2021/001268-002/FB zo dňa 07.10.2021.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva OU-LE-OSZP-2023/00854-002 zo dňa 16.08.2023.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor krízového riadenia, OU.LE.OKR-2021/000179-006 zo dňa 04.10.2021.
- Vyjadrenie štátnej ochrany prírody SR NPSR/533-001/2021 zo dňa 13.10.2021.
- Vyjadrenie O₂ Slovakia, s.r.o., zo dňa 27.09.2021.
- Vyjadrenie prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., KE-2376/2021 zo dňa 10.11.2021.
- Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., k PD pod číslo 18183/2021/ zo dňa 11.11.2021 a predĺženie zo dňa 08.11.2022.
- Stanovisko Správy a údržby ciest PSK SÚCPSK-PP/1235/2021-02 zo dňa 11.10.2021.
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., CS SVP OZ KE 4631/2021/2 zo dňa 18.11.2021.
- Stanovisko Lesov mesta Levoča spol. s.r.o., 21/2021/528 zo dňa 08.10.2021.
- Stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Levoči, pod číslom ORHZ-LE1-2021/000390 zo dňa 08.11.2021.
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., a Digi Slovakia, s.r.o., pod číslom 6612131605.
- Vyjadrenie UPC Braodband Slovakia s.r.o., 1674/2021 zo dňa 12.10.2021.
- Stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát Poprad číslo ORPZ-PP-ODI1-66/101/2023 zo dňa 29.05.2023.

Mesto Levoča ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania oznámením pod číslom SÚ 21058/987/2023/Kor zo dňa 15. 05. 2023. Na prerokovanie podanej žiadosti zvolal stavebný úrad ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.05.2023. Špeciálny stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že s uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spracovaná oprávneným projektantom Ing. Štefanom Žákom, autorizovaným stavebným inžinierom spĺňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu určené stavebným zákonom. Stavebný úrad rozhodol vo veci v lehote 60 dní v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých organizácií k umiestneniu navrhovanej stavby neboli záporné. Stavebný úrad ich pripomienky skoordinoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník od správneho poplatku oslobodený .

P o u č e n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



M. Vilkovský
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa *25.8.2023*

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č.4
054 01 Levoča

Kováčik
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené z úradnej tabule dňa

Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby