

# MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

- stavebný úrad -

č. SÚ 29675/1444/2023/KOC

V Levoči dňa 03.11.2023

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Dňa 22.08.2023 podala **Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00 329 631** zastúpená starostom **Petrom Gajom** žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok**“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcelné č. **KN-C 1115/82, 1115/112, 1540/1, 587/2** v katastrálnom území Spišský Štvrtok.

**Mesto Levoča** ako mieste a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a mesto ako príslušný správny orgán prerokoval žiadosť stavebníka v spojenom územnom a stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „**Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok**“ na pozemkoch parcelné č. **KN-C 1115/82, 1115/112, 1540/1, 587/2** v katastrálnom území Spišský Štvrtok sa v zmysle § 39, § 39a, § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### p o v o l u j e

pre stavebníka: **Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00 329 631.**

#### Popis:

Cieľom rozšírenia verejného osvetlenia je zabezpečiť osvetlenie v nových častiach obce na uliciach Tehelná, Stavbárska a Kováčska.

#### Stavebné objekty:

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok

#### Technické údaje stavby:

Napájanie rozšírenej osvetľovacej sústavy bude realizované prostredníctvom jestvujúceho rozvádzača verejného osvetlenia RVO osadeného na Tatranskej ul. pri stožiarovej trafostanice (oproti budove obecného úradu).

Svetelné miesta sústavy VO budú napojené zemným vedením, použitý bude kábel AYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> uložený v celoplastovej ohybnej chráničke FXKVR Ø 63. Vo výkope spolu s káblovým vedením bude vedená zemniaca sústava vyhotovená guľatinou FeZn Ø 10 mm pre uzemnenie nových stožiarov.

Uloženie nových káblových vedení musí byť vykonané v zmysle platných noriem STN 73 6005 a S TN 33 2000-5-52. Počas montážnych prác musia byť dodržané jednotlivé bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach. Po ich ukončení sa zariadenia podrobia východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške v zmysle STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500. Pred začatím samotných výkopových prác je potrebné v káblových trasách vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami.

V projekte sa uvažuje s inštaláciou LED svietidiel na ocelových stožiaroch výšky 6 m bez výložníkov, resp. v prípade stožiara č. 1 na 2-ramennom rovnoramennom výložníku dĺžky 0,5 m s uhlom medzi ramenami 90 °. Celkovo inštalovaných 22 ks LED svietidiel.

### **Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky**

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. **Zodpovedný projektant: Ing. Michal Kleban, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov, č. opr. 3288\*Z\*5-3.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky. Dodávateľ bude oznámený 15 dní po ukončení výberovom konaní.**
6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
7. **Stavba bude ukončená v termíne do 12/2025.**
8. Priebeh realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.
11. Sprístupnenie susediacich nehnuteľností a stavieb musí byť zachované počas celej doby výstavby.
12. Stavba bude realizovaná na náklady stavebníka.
13. Výkopové práce realizovať tak, aby miera obmedzenia užívania pozemku bola čo najmenšia.
14. Stavba bude zrealizovaná bez zbytočných prietahov v čo najkratšom čase, zabezpečiť plynulosť cestnej premávky.
15. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie. Pred začatím stavby,

pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.

16. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
17. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
18. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
19. Dodržať vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov :

- **VSD a.s. Košice** pod č. 21787/2023 zo dňa 18.09.2023:

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledovnými podmienkami:

-pripojenie verejného osvetlenia musí byť riešené zásadne z existujúceho rozvodu verejného svetlenia za fakturačným meraním spotreby el.energie.

-upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti (viď príloha) sa nachádzajú podzemné vedenia NN. Zároveň upozorňujeme na existenciu nadzemného VN vedenia V419, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného VN vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. Stožiare verejného osvetlenia žiadame umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo nadzemného VN vedenia v zmysle §43 Zákona 251/2012 Z.z.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk).
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: tel.č.055 6101766. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a

zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

- **Slovak Telekom, a.s.** pod č. 6612329687 zo dňa 30.10.2023:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník dodrží podrobnejšie popísané všeobecné podmienky vo vyjadrení v plnom rozsahu.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- 1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

- 2) **UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

**UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- 3) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné so podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- 4) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- **PVPS, a.s.** pod č. O-26434/2023 zo dňa 09.10.2023:  
So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:
    - 1) Na území stavby sa nachádza verejný vodovod (OC Ø 550 mm, PE Ø 110 mm) a verejná kanalizácia (PVC Ø 315 mm) v správe PVPS a.s.. Pri stavebných prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie), § 27 (ochrana verejných vodovodov a verejných kanalizácií).
    - 2) Pred začatím stavebných prác požadujeme vytýčenie nami spravovaných podzemných vedení. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.
    - 3) Stožiare verejného osvetlenia (vrátane ich základu) alebo iné nadzemné objekty stavby pevne spojené so zemou požadujeme umiestniť mimo pásiem ochrany verejného vodovodu /kanalizácie a to vo vzdialenosti minimálne 3,0 m od vodovodu OC Ø 550 mm a minimálne 1,8 m od vodovodu PE Ø 110 mm a kanalizácie PVC Ø 315 mm (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného /kanalizačného potrubia).
    - 4) Elektrické zemné káblové vedenie verejného osvetlenia požadujeme uložiť vo vzdialenosti najmenej 1,0 m od vodovodu /kanalizácie (merané vodorovne a kolmo od osi vodovodného/kanalizačného potrubia). V prípade, že z dôvodu nedostatku voľného priestoru nie je možné dodržať odstupovú vzdialenosť ani len 1,0 m, požadujeme dodržať vodorovnú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005 (t. j. najmenej 0,40 m od okraja vodovodu a najmenej 0,50 m od okraja kanalizácie) a súčasne elektrické káblové vedenie uložiť do nárazuvzdornej chráničky.
    - 5) Pri križovaní vodovodu/kanalizácie požadujeme elektrické káble uložiť do nárazuvzdornej chráničky a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005. Dĺžka chráničky má byť v šírke pásma ochrany verejného vodovodu/kanalizácie, minimálne však 2,5 m a v prípade vodovodu Ø 550 minimálne 4,0 m.
    - 6) Chráničky majú byť odolné voči mechanickému poškodeniu. Požadujeme nepoužívať PE rúry čiernej farby s modrými pruhmi.
    - 7) Výkopové práce v miestach predpokladaného stretu s vodovodom /kanalizáciou požadujeme vykonávať ručne bez použitia mechanizmov. Podvrtnie a mikrotunelovanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu /kanalizácie nie smerom k vodovodu /kanalizácii.
    - 8) V prípade obnaženia vodovodu /kanalizácie žiadame prizvať správcu podzemného vedenia na kontrolu stavu potrubia, dodržanie podmienok a na konzultáciu postupu ďalších prác. Znovuzasypanie potrubia podmieňujeme súhlasom správcu podzemného vedenia.
    - 9) Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu a správcovi kanalizácie začatie umiestňovania podperných bodov a výkopových zemných prác najmenej 5 pracovných dní vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom.
    - 10) V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca umiestňovanie stožiarov verejného osvetlenia, výkopové práce, alebo iné práce zasahujúce do súčastí vodovodnej alebo kanalizačnej siete, musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia



majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.

11) Súčasťou vyjadrenia je priložená mapa z GIS 1 : 1000, kde sme informatívne zakreslili vodovod a kanalizáciu v správe PVPS a.s.

- **SPP-distribúcia, a.s.** pod č. TD/EX/07771/2023/W zo dňa 06.10.2023:  
Záujmové územie podľa zákresu žiadateľa nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D.
- **Orange Slovensko a.s.** pod č. KE-2289/2023 zo dňa 20.09.2023:  
Nedôjde k stretu PZT prevádzkovateľa Orange Slovensko.
- **Okresný úrad Levoča, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** pod č. OU-LE-OSZP-2023/001053-002 zo dňa 27.10.2023:  
Odbor štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné konanie s nasledovnými podmienkami:
  - 1) Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
  - 2) Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu.
  - 3) Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.
  - 4) Zemina vykopaná počas stavebných prác sa môže použiť iba na mieste na ktorom bola vykopaná.
  - 5) V prípade použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu súhlasu podľa zákona o odpadoch.
  - 6) Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
  - 7) Požiadat' orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- **Okresný úrad Levoča, štátna správa ochrany ovzdušia** pod č. OU-LE-OSZP-2023/001058-002 zo dňa 26. 10. 2023:  
Realizácia projektu „Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok“ podľa predloženej projektovej dokumentácie nie je vnímaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia, avšak pri výkopových prácach a terénnych úpravách budú dočasnými zdrojmi emisií mobilné zdroje - dopravné prostriedky a prašnosť z terénnych prác. Preto je potrebné vhodným spôsobom - skrúpaním zamedziť vzniku zvýšenej prašnosti do okolia.  
Z toho dôvodu orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedenej PD nevydáva záväzné stanovisko a nie je dotknutým orgánom v schvaľovacích konaniach stavebného úradu pre uvedenú stavbu. Toto stanovisko nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
- **Okresný úrad Levoča, úsek štátnej vodnej správy** pod č. OU-LE-OSZP-2023/001050-002 zo dňa 26.10.2023:  
Orgán štátnej vodnej správy k zámeru stavby a k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie nemá pripomienky, avšak navrhované umiestnenie, uskutočnenie a užívanie stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za nasledujúcich podmienok:

- 1) K vydaniu územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu orgán štátnej vodnej správy nemá námietky za predpokladu dodržania ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.
  - 2) Navrhovaná stavba v zmysle ustanovenia § 52 ods. (1) vodného zákona nie je vodnou stavbou, na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa § 26 vodného zákona a nie je potrebný ani súhlas vydávaný podľa § 27 vodného zákona.
  - 3) V prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s podzemnými vedeniami vodovodnej a kanalizačnej siete v predmetnom území, je potrebné toto križovanie resp. súbeh odsúhlasiť so správcom uvedených inžinierskych sietí a dodržať podmienky STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní.
  - 4) Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd zo stavebných mechanizmov, ak budú používané pri výstavbe.
  - 5) Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.
  - 6) Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
  21. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

**Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nebude stavba začatá.**

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v určenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.**

**Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania § 70 stavebného zákona.**

### O d ô v o d n e n i e

Dňa 22.08.2023 podala **Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00 329 631** zastúpená starostom **Petrom Gajom** žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok“, ktorá je umiestnená na

pozemkoch parcelné č. **KN-C 1115/82, 1115/112, 1540/1, 587/2** v katastrálnom území Spišský Štvrtok.

### Stavebné objekty

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok

K navrhovanej stavbe bolo doložené:

- projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach (technická správa, protokol o určení vonkajších vplyvov, svetelnotechnický výpočet, výkaz výmer, výkresy),
- vyjadrenie **VSD a.s. Košice** pod č. 21787/2023 zo dňa 18.09.2023,
- vyjadrenie **Slovak Telekom, a.s.** pod č. 6612329687 zo dňa 30.10.2023,
- vyjadrenie **PVPS, a.s.** pod č. O-26434/2023 zo dňa 09.10.2023,
- vyjadrenie **SPP-distribúcia, a.s.** pod č. TD/EX/07771/2023/W zo dňa 06.10.2023,
- vyjadrenie **Orange Slovensko a.s.** pod č. KE-2289/2023 zo dňa 20.09.2023,
- stanovisko **Okresný úrad Levoča, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** pod č. OU-LE-OSZP-2023/001053-002 zo dňa 27.10.2023,
- stanovisko **Okresný úrad Levoča, štátna správa ochrany ovzdušia** pod č. OU-LE-OSZP-2023/001058-002 zo dňa 26. 10. 2023,
- stanovisko **Okresný úrad Levoča, úsek štátnej vodnej správy** pod č. OU-LE-OSZP-2023/001050-002 zo dňa 26.10.2023.

Správny orgán oznámil verejnou vyhláškou listom číslo SÚ 26410/1444/2023/KOC zo dňa 28.08.2023 začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej stavby. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej stavby uplatniť do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Nakoľko neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky, stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že s uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. Stavebný úrad vo veci rozhodol v lehote 60 dní v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

**P o u č e n i e:** Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).



Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli mesta a obce spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle [www.levoca.sk](http://www.levoca.sk) a [www.spisskystvrtok.sk](http://www.spisskystvrtok.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
primátor mesta

Vyvesené dňa 3. 11. 2023

MESTO LEVOČA  
Stavebný úrad  
Nám. Majstra Pavla č.4  
054 01 Levoča

*Kočan*  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa .....

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby