

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
- stavebný úrad -

Číslo : SÚ 4288/324/2025/Kor

V Levoči dňa 06. 03. 2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 23. 01. 2025 požiadalo **Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470** žiadosť o vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova**“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch katastra KN-C parcelné čísla 959/1, 959/10, 963, 47/2, 961/1, 961/6, 50/2, 50/1, 961/7, 979/1 a 652/3 k.ú. Matejovce, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ľubomírom Pisarčíkom, autorizovaný stavebný inžinier 1670*A2.

Mesto Levoča ako určený stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a mesto ako príslušný správny orgán, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

líniová stavba „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova**“, na pozemkoch katastra KN-C parcelné číslo 959/1, 959/10, 963, 47/2, 961/1, 961/6, 50/2, 50/1, 961/7, 979/1 a 652/3 v k. ú. Matejovce sa v zmysle § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka : **Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470.**

Popis stavby:

Momentálne je verejné osvetlenie na Smetanovej ulici realizované po strešníkoch a betónových stožiaroch sekundárnej siete VSD. Na základe požiadavky mesta Poprad a na základe plánovanej prekládky vzdušnej sekundárnej siete VSD do zeme je potrebné zrekonštruovať časť verejného osvetlenia na Smetanovej ulici. Rozsah tejto rekonštrukcie bude od existujúceho stožiara 097/025 až po križovatku ul. Smetanova – Hlavná. Stožiar 097/025 je napojený z existujúceho rozvádzača verejného osvetlenia RVO 093.

Bodom napojenia nového verejného osvetlenia je stožiarová svorkovnica na stožiar č. 097/025. Odtiaľ sa napojí nový kábel AYKY-J 4x25. Tento kábel bude uložený voľne v zemi smerom ku lávke. Pred lávkou kábel prekríži Smetanovu ulicu a napojí nový stožiar verejného osvetlenia A1 pri rodinnom dome č.d. 1505/21. Križovanie Smetanovej ulice v tomto mieste bude riešené rozkopaním. Dlažba sa v týchto miestach rozoberie a znovu zloží. Od nového stožiara sa kábel vráti ku lávke a odtiaľ bude kábel uložený v novej chráničke FI 90 po existujúcej konštrukcii lávky. Táto chránička po konštrukcii lávky bude uchytená strmeňmi. Prestup chráničky FI 90 zo zeme na konštrukciu lávky bude v betónovej chráničke TKI. Táto chránička TKI bude na jednom konci lávky (zo strany Matejovského námestia) uchytená v múriku lávky. Za Slavkovským potokom bude kábel pokračovať v zemi po parcele KNC 961/6. V tomto mieste napojí nový 5m (ST150/60) stožiar značený „A2“. Ďalej bude nová trasa verejného osvetlenia pokračovať voľne v teréne, popod chodník až ku vjazdom do garáže. Križovanie pred garážami bude riešené rozkopaním, existujúca dlažba sa rozoberie a po uložení kábla sa zloží. Za garážami bude pokračovať kábel v zeleni až do zeleni pri koľaji Tatramat. V týchto miestach sa napojí jeden stožiar C11 pre Allendeho ulicu a zároveň odtiaľ bude pokračovať kábel verejného osvetlenia do zelene ku autobusovej zastávke. Križovanie koľaje Tatramat a asfaltovej cesty bude riešené mikrotunelovaním. **Všetky práce (štartovacia jama pre mikrotunelovanie a ukladanie káblov verejného osvetlenia) v blízkosti koľaje Tatramat musia byť vykonávané minimálne 3m od osi tejto koľaje.** Odtiaľ bude kábel uložený v chodníku až do zelene medzi SOŠ elektrotechnickou a Smetanovou ulicou. Križovanie chodníka bude riešené rozkopaním. Z posledného stožiara C13 je potrebné urobiť prechod po fasáde SOŠ elektrotechnická na existujúci strešník. Dva a pol metra od zeme po fasáde bude tento kábel uložený v ocelevej chráničke ako ochrana pred mechanickým poškodením. Od ocelevej chráničky ku strešníku bude kábel uložený v lište. Tento prepoj je navrhnutý káblom CYKY-J 3x4 a bude slúžiť ako revízny prepoj medzi rekonštruovanou časťou VO ul. Smetanova a existujúcou časťou VO ul. Hlavná. Zároveň sa v rámci tohto projektu prepoja existujúce stožiare č. 246/016 a č. 246/017 na Staničnej ulici novým káblom CYKY-J 4x10. Tento prepoj medzi stožiarimi č.246/016 a č.246/017 bude voľne v zemi podľa rezu „D-D“. Ďalej sa od stožiara č. 246/017 urobí nový prepoj káblom CYKY-J 4x10 na existujúci priechodový stožiar (bez označenia, vid'. situácia E01). Prepoj medzi stožiarimi č.246/017 a priechodovým stožiarom bude riešený riadeným pretlakom.

Nové napojenie stožiarov na Smetanovej ulici je navrhnuté káblom AYKY-J 4x25 uloženým do výkopu. Stožiare budú vodivo popripájané páskou FeZn 30/4, ktorá sa uloží do výkopu spoločne s káblom. Prepojenie stožiara s uzemňovacou páskou bude drôtom FeZn 0 10 pomocou svoriek SR03 natretými protikoróznym náterom. V rozsahu od stožiara „A2“ po stožiar „C13“ sa do trasy s novým káblom pre verejné osvetlenie sa uloží aj hrubostenná chránička HDPE 90. Táto chránička bude tvoriť rezervu pre budúce ukladanie inžinierskych sietí v tejto lokalite a je ku potrebné na koncoch utesniť proti vniknutiu vody a nečistôt. V úseku rekonštrukcie verejného osvetlenia bude pripoložená rezervná chránička HDPE 40/33. Navrhnuté svietidlá sú kompatibilné s budúcim riadiacim systémom IoT SMART CITY, gateway komunikačnou bránou, licencia, softvér, LED.

Ul. Smetanova bude osvetlená LED svietidlami 23W a 38W, IP66, ktoré sa osadia na 6m a 8m obojstranne žiarovo zinkované stožiare ST. Všetky stožiare budú vybavené stožiarovou svorkovnicou typ GURO EKM 2035 IP54, na ktorú sa osadia poistky 1xE27, 6A. Napojenie svietidiel zo stožiarových svorkovníc bude káblom CYKY-J 3x1,5. Nové svietidlá sú pripravené na riadenie komunikačným protokolom ZHAGA.

Základy stožiarov budú monolitické na votknutie stožiara do základu. V základe bude pripravený otvor pre prírodné káblové vedenia. Stožiar bude osadený až po vyzretí betónu základu. V základe bude pripravený otvor s chráničkou pre prírodné káblové vedenia. Káble budú uložené voľne vo výkope v chráničke FXKVR 63 a chránené fóliou PVC.

Káblová trasa a stĺpy verejného osvetlenia na Smetanovej ulici budú vedené po parcelách KNC č.: 959/1, 959/10, 963, 47/2, 961/6, 961/1, 50/2, 50/1 a 961/7. Nová káblová trasa verejného osvetlenia na Staničnej ulici bude riešená po parcelách 979/1 a 652/3.

Bleskozvod a uzemnenie:

Ochrana osvetľovacích stožiarov je navrhnutá uzemnením driekov stožiarov, pričom hodnota uzemnenia nesmie byť väčšia ako 10 ohmov. Driek stožiarov bude využitý ako náhodný zvod. Na uzemnenie bude použitý zemniaci pásik FeZn 30x4 uložený na dne káblovej ryhy. V stožiarových rozvodniciach bude PEN vodič pripojený na uzemnenie.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky.

1. Stavba musí byť osadená a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Ľubomír Pisarcík, autorizovaný stavebný inžinier, 1670*A2.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky.**
6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá dodávateľ stavby.
7. Stavba bude ukončená v termíne **do 12/2028.**
8. Priebeh realizácie stavby je stavebný dozor stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.
11. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
12. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).

13. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste tabuľou s uvedením názvu stavby, mena a adresy stavebníka, názvu a adresy zhotoviteľa stavby, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
14. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
15. V zmysle § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný začať realizáciu stavby ohlásiť stavebnému úradu písomnou formou.
16. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov :
 - **Krajský pamiatkový úrad Prešov číslo Z-PUSR-089881/2024 zo dňa 08.11.2024** súhlasí s realizáciou stavby Poprad – Výstavba verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova pre účely územného a stavebného konania v k.ú. Matejovce s nasledujúcimi podmienkami:
 - Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz neexistujúcej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtyždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.
 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález - vec pamiatkovej hodnoty Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 - **Mesto Poprad, oddelenie územného plánu a dopravy č. 86544/9307/2024 zo dňa 24.10.2024** súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce ul. Smetanova“ v telese vozovky, lávky ponad Slavkovský potok, chodníkov a parkoviska na miestnej ceste ul. Smetanova a vozovky a chodníka na miestnej ceste ul. Staničná, pri dodržaní ustanovení stavebného a cestného zákona, ich súvisiacich vyhlášok a technických noriem a za nasledovných podmienok nasledujúcimi podmienkami:
 - Pred zásahom do telesa miestnych ciest požiadať Mesto Poprad, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest, v ktorom budú určené bližšie podmienky.
 - Spätné úpravy po otvorení výkope v asfaltovom chodníku na ul. Smetanova budú prevedené v celej šírke chodníka a v dĺžke záberu s pozdĺžnym rozšírením ryhy o 25 cm (betón v hrúbke min. 10 cm, spojovací postrek v množstve 0,4 kg/m² až 0,6 kg/m² zvyškového asfaltu, asfalt v hrúbke min. 5 cm, spojenie pôvodnej obrusnej vrstvy s novou obrusnou vykonať asfaltovou zálievkou). Hrany výkopových rýh musia byť priame a kolmo na os chodníka.
 - Spätné úpravy po otvorení výkope v chodníkoch z betónovej dlažby budú prevedené nasledovne: ako ukladacie lôžko bude použité drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, hrúbka lôžka po zhutnení dlažby musí byť 40-50 mm, pri pokládke bude použitý rovnaký a nepoškodený typ dlažby, škáry budú upravené na šírku 3-5 mm a budú priame v priečnom a pozdĺžnom smere, škáry budú vyplnené kremičitým pieskom frakcie 0,3-0,8 alebo 0-2 mm, dlažobný kryt bude zhutnený vybračnou doskou s gumovou podložkou, následne ešte budú škáry doplnené kremičitým pieskom.
 - Pred pokládkou betónovej dlažby na parkovisku bude dlažba podbetónovaná betónom v hrúbke min. 10 cm, škáry budú upravené na šírku 3-5 mm a budú priame v priečnom a pozdĺžnom smere, škáry budú vyplnené kremičitým pieskom frakcie 0,3-0,8 alebo 0-2 mm.

- Vedenie v telese vozovky na ul .Smetanova bude uložené technológiou mikrotunelovania.
- Vedenie v telese vozovky a chodníka na ul. Staničná bude uložené technológiou riadeného pretlaku.
- Počas stavebných prác nesmie dôjsť k obmedzeniu a ohrozeniu cestnej premávky a jej ostatných účastníkov na príslušných pozemných komunikáciách.
- Pred zahájením prác predložiť Mestu Poprad, ako príslušnému cestnému správne mu orgánu, návrh organizácie dopravy vrátane projektu prenosných dopravných značiek odsúhlaseného OR PZ v Poprade, Okresným dopravným inšpektorátom a správcom miestnych ciest.
- **Správa mestských komunikácií Poprad, č. 83099/3581/2024 zo dňa 19.11.2024.**
K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených podmienok:
 - pred zahájením prác požadujeme v teréne vytýčiť siete prevádzkovateľom verejného osvetlenia /ďalej VO/,
 - v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov,
 - pre realizáciu káblového rozvodu verejného osvetlenia žiadame použiť kábel AYKY-J 4x25 mm² a uložiť ho v celej dĺžky do ohybnej dvojplášťovej korugovanej chráničky FXKVR 63,
 - na dno kynety žiadame uložiť pás FeZn 30x4mm, ku ktorému sa prípoji svorkami SR03 natretými protikoroziálnym náterom vodič FeZn Dn 10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO,
 - pre realizáciu svetelných miest osvetlenia žiadame použiť nové obojstranne žiarovo-pozinkované stožiare, nové svietidlá, nové stožiarové elektrovýzbroje,
 - použité svietidlá musia byť kompatibilné so systémom Smart Interface a riadením D4i s integrovanou ZHAGA päticou, konektor musí byť predpísaným spôsobom pripojený na driver, ktorý musí mať certifikát D4i, a nastavený do módu „riadenie cez zariadenie na konektore Zhaga“, konektor Zhaga na svietidle musí byť z výroby vodotesne uzatvorený originálnou zátkou k tomuto účelu určenou výrobcom, betónové stožiarové základy požadujeme vyhotoviť v zmysle technologického predpisu výrobcu stožiarov (odvodnenie základu a pod.),
 - pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pracovníka správcu VO, tel: 0911989877, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka,
 - v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať p. Fábryho, tel: 0911475588 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
 - k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii žiadame predvolať: p. Fábryho, tel: 0911475588,
 - prípadné náklady na odstránenie porúch alebo poškodení na zariadeniach VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať zhotoviteľovi,
 - prípadné skryté vady, ktoré sa objavajú do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať zhotoviteľovi, ak ich neodstráni sám na vlastné náklady,
 - práce žiadame vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
 - v prípade poškodenia zariadenia VO poruchu ihneď nahlásiť na tel číslo: 0911989877.
- **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP úsek ochrany prírody a krajiny č.OU-PP-OSZP-2024/029622-002 zo dňa 06.11.2024** nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Navrhovaná stavba bude v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Poprad a jej regulatívmi.
 - Pri realizácii používať mechanizmy a technológie v dobrom stavebno - technickom stave a celkovo dbať, aby nedošlo k znečisteniu, resp. inému ohrozeniu dotknutej lokality a širšieho okolia.
 - Ak sa v blízkosti stavby nachádzajú vzrastlé dreviny, zabezpečiť ich ochranu (napr. dreveným obložením kmeňov a pod.), aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.
 - Prípadný nevyhnutný výrub drevín (stromov a krovín), ktoré rastú mimo lesa, podlieha udeleniu súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK, o ktorý je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny pred vydaním územného rozhodnutia, (v prípade spojeného územného a stavebného konania) pred vydaním stavebného povolenia.
 - Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následným poškodením.
 - Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zeminou.
 - Ku dňu kolaudačného konania stavby odstrániť všetky zariadenia staveniska a zrealizovať terénne úpravy okolia stavby.
- **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP úsek odpadového hospodárstva č. OU-PP-OSZP-2024/029241-002 zo dňa 24.10.2024.** Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:
 - V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach pre fyzické osoby je ten, kto uvedené práce vykonáva.
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.
 - So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona o odpadoch a ustanoveniami § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií; stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť.
 - Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
 - Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha udeleniu súhlasu orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) a u) zákona o odpadoch.
 - V súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 zákona o odpadoch predložiť pri kolaudácii uvedenej stavby evidenciu o druhoch a množstvách stavebných odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
 - **PVPS a. s. Poprad vyjadrenie č. 27656/2024 a 28339/2024 zo dňa 29.10.2024.** S vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu podľa predloženého návrhu a pri dodržaní podmienok:
 - Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie požadujeme rešpektovať VV a VK a ich ochranné pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 - V ochrannom pásme musí byť vynechaný voľný, neoplotený manipulačný priestor ktorý nesmie byť v budúcnosti zastavaný.
 - V miestach tesného styku s verejným vodovodom, alebo kanalizáciou požadujeme dodržať umiestnenie NN káblov a stĺpov VO podľa STN 736005, alebo STN 1997 1.

- Pri nedodržaní minimálnych odstupov medzi sieťami požadujeme preloženie verejného vodovodu, alebo kanalizácie na náklady investora.
- Ochranné pásmo platí aj pre vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe.
- Ochranné pásmo je stanovené na 1,8 m pre potrubia do DN 500 mm a 3,0 m pre potrubia nad 500 mm od okraja potrubia na obidve strany.
- **Pri križovaní** káblového vedenia s vodovodnými, alebo kanalizačnými sieťami musí byť bezpodmienečne NN vedenie uložené dodatočne do chráničky (v tomto prípade požadujeme chráničku z materiálu odolného voči mechanickému poškodeniu - oceľ, železo a pod. v šírke ochranného pásma vodovodu 1,8 - 3,0 m).
- Križovanie musí byť zabezpečené kolmo na vodovodnú, alebo kanalizačnú sieť.
- **Požadujeme** od investora a realizátora stavby, aby chráničky a HDPE materiál používaný na stavbe **nebol čiernej farby s modrými pásikmi**.
- **Pred začatím výkopových a zemných prác** požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a.s.. Vytýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Gejdošom, alebo p. Bodym (tel. č. 0915 807 120, 0905 219 894 volať v pracovné dni medzi 07:00 - 15:00) a kanalizačných sietí sp. Ďuricom (tel. č. 0905 676 826), budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. Poprad.
- Po vytýčení požadujeme vykonať zápis do stavebného denníka.
- Tri dni pred započatím výkopových zemných prác **požadujeme nahlásiť začiatok**
- výkopových prác správcovi vodovodu Ing. Dulovičovi a správcovi kanalizácie p. Ďuricovi telefonicky, alebo e - mailom roman.dulovic@pvpsas.sk (0905 676 859), marcel.durica@pvpsas.sk. (0905 676 826).
- **Naši pracovníci majú právo kontroly na predmetnej stavbe a realizátor (výkopové práce) sa musí našim pracovníkom preukázať stavebným povolením, územným rozhodnutím, alebo iným dokladom ktorým je stavba povolená, týmto vyjadrením.**
- V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci **právo pozastaviť práce** do doby vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia a povolenia stavby.
- Po skončení stavebných a zemných prác požadujeme doložiť našej spoločnosti geodetické zameranie Vašej NN siete a umiestnenie stĺpov VO v súradnicovom systéme a vo formáte DWG, alebo DGN **bezodplatne** (ian.vician@pvpsas.sk).
- **VSD a.s. Košice vyjadrenie pod č. 2465/2025 zo dňa 04.02.2025.** Vo vzťahu k existujúcim vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. Všetky stavebné objekty a trvalé konštrukcie (stožiare VO) žiadame umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo vonkajších podzemných vedení. S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.
 - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2324.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- **Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 66125000783 zo dňa 15.01.2025 – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s alebo /DIGI Slovakia s.r.o. s nasledujúcimi podmienkami:**
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. - Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj **Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.**
- **Orange Slovensko a.s. Bratislava č KE 2018/2024 zo dňa 18.07.2024.** Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.
 - Preukázateľné oboznámene pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 - Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
 - Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 - Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
 - Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32. mob. 0907 721 378
 - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
 - Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice vyjadrenie č. SVP 20159/2024/3 zo dňa 05.11.204.** V záujmovom území stavby preteká časť koryta Slavkovského potoka (ID 3-01-021694), ktorý je vedený v správe našej organizácie SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice- CC v r.km 0,540 trasa kábla verejného osvetlenia križuje koryto Slavkovského potoka po konštrukcii existujúcej lávky pre peších na jej výtokovej časti. Stavba nezasahuje do pozemkov vo

vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s predloženou PD stavby súhlasíme, požadujeme však:

- Chráničku pre kábel umiestniť na konštrukciu pešej lávky tak, aby nebola nižšie ako je spodná časť lávky z dôvodu jej nezasahovania do prietokového profilu vodného toku.
 - Práce na umiestnení chráničky na lávku prevádzať tak, aby nedošlo k znečisteniu koryta vodného toku, prípadné znečistenie ihneď odstrániť.
 - Ukončenie prác pri vodnom toku oznámiť našej organizácii z dôvodu kontroly našich podmienok.
 - Ku kolaudačnému resp. preberaciemu konaniu prizvať zástupcu našej správy.
- **Vyjadrenie SPP – distribúcia a.s., pod číslom TD/NS/0795/2024/Hy zo dňa 14.11.2024- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom Online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
 - stavebník **je povinný oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**, ktorý je oprávnený za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre

overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

- **Vyjadrenie spoločnosti TATRAMAT, akciová spoločnosť č. 83099/3581/2024 zo dňa 04.11.2024. Tatramat akciová spoločnosť súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby s pripomienkami: Žiadame**
 - doplniť popis chráničky elektrického kábla vedeného popod koľaj
 - definovať hĺbku mikrotunelovania / uloženia kábla VO popod vlečku, aby nedošlo narušeniu telesa vlečky - navrhujeme minimálnu hĺbku 1,5 m pod úrovňou koľaje.
- 17. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 18. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o podaných námietkach: v priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 23. 01. 2025 požiadalo **Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470** žiadosť o vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Poprad, mestská časť Matejovce Ul. Smetanova**“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch katastra KN-C parcelné čísla 959/1, 959/10, 963, 47/2, 961/1, 961/6, 50/2, 50/1, 961/7, 979/1 a 652/3 k.ú. Matejovce, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ľubomírom Pisarčíkom, autorizovaný stavebný inžinier 1670*A2.

Správny orgán oznámil listom zo dňa 04.02.2025 pod číslom SÚ 2082/324/2025/Kor začatie stavebného konania známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Zároveň v oznámení upustil od miestneho zisťovania nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej stavby. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa dourčenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli stavebnému úradu doručené žiadne námietky a pripomienky k stavbe. Stanoviska a vyjadrenia správcov sietí a orgánov štátnej správy neboli záporne a ich námietky a pripomienky boli zapracované do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli Mesta Levoča a Mesta Poprad spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č.4
054 01 Levoča

Vyvesené dňa 7.3.2025

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby