

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

- stavebný úrad -

Číslo : 21534/721/2025/Kor

V Levoči dňa 09.05.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 21.03.2025 podalo Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 žiadosť o stavebné povolenie na líniovú inžiniersku stavbu „**Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad — sídlisko JUH —I. etapa**“, na pozemkoch v k. ú. Poprad. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Levoča ako určený stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v spojení s § 84 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný správny orgán, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť stavebníka so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodlo takto:

líniová stavba „**Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad — sídlisko JUH —I. etapa**“, na pozemkoch v k. ú. Poprad sa v zmysle § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka : **Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad,**
IČO: 00326470

Popis stavby:

Predmetom povolenia je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na ulici L. Svobodu – demontáž existujúcich stožiarov, prepojenie existujúcich vetiev verejného osvetlenia po zdemontovaných stožiaroch novými káblami, nové verejné osvetlenie, nové osvetlenie priechodov pre chodcov, dozbrojenie existujúcich rozvádzačov, rozvádzač pre dekoratívne osvetlenie ostrovčeka v okružnej križovatke. Riešené územie začína pri priechode pre chodcov pred bytovým domom Tálium a končí kruhovým objazdom pri telekomunikačnej budove.

Nové osvetlenie ulice L. Svobodu bude svietidlami LED, na stožiaroch 76/80/3K12 výšky 8 m s výložníkmi, osvetlenie kruhových objazdov bude svietidlami LED na stožiaroch 76/100/3K12 výšky 10 m s výložníkmi, osvetlenie priechodov pre chodcov bude svietidlami LED na stožiaroch 114/60/3P1K14 s výložníkmi. Nové svietidlá budú s komunikačným protokolom

ZHAGA. Ovládanie nového osvetlenia bude pomocou „Smart Gateway“, ktorý komunikuje so svetidlami bezdrôtovo.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky.

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
 2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Rudolf Bukovina, BODUR s. r. o., Partizánska 57, 059 18 Spišské Bystré.**
 3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
 4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
 5. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky**.
 6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá dodávateľ stavby.
 7. Stavba bude ukončená v termíne **do 12/2027**.
 8. Priebeh realizácie stavby je stavebný dozor stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
 9. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
 10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.
 11. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
 12. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
 13. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste tabuľou s uvedením názvu stavby, mena a adresy stavebníka, názvu a adresy zhotoviteľa stavby, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
 14. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavisku.
 15. V zmysle § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný začatie realizácie stavby ohlásiť stavebnému úradu písomnou formou.
 16. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov :
- **Krajský pamiatkový úrad Prešov číslo Z-PUSR-058589/2024 zo dňa 18.07.2024** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto

ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtyždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález - vec pamiatkovej hodnoty Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- **Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikácií a informatiky č. CPPO-OTI-2024/000757-473 zo dňa 22.07.2024** s nasledujúcimi podmienkami:
 - V predmetnom záujmovom území sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia v správe MV SR
 - Vylúčiť akúkoľvek manipuláciu s káblom v prípade jeho odkrytia počas príslušných zemných prác
 - Žiadame o vytyčenie príslušných trás telekomunikačných vedení MV SR v rámci záujmového prostredia predmetnej výstavby realizované oprávnenou organizáciou
 - Pred začatím prác, počas vytyčovania kábla, počas samotných prác už len v jeho blízkosti a pri každom súvisiacom probléme, resp. nejasnosti kontaktovať technika na OR PZ Poprad : tel. 0961 89 5395
 - Za ohrozenie funkčnosti predmetného vedenia je nutné považovať aj prípadný pohyb ťažkých stavebných mechanizmov a skladovanie stavebných materiálov v príslušnom ochrannom pásme vedenia
 - Križovanie a súbeh podzemných zariadení s telekomunikačnými káblami MV SR musí zodpovedať príslušným platným normám pre odstupové vzdialenosti, ochranné a bezpečnostné pásma
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia MV SR s upozornením, aby pri prácach v miestach možného výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme podzemného vedenia
 - V prípade odkrytia kábel zabezpečiť proti navlhnutiu, previsu, poškodeniu a odcudzeniu
 - Pred záhrnom zhutniť zeminu pod káblom, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- **Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL13/2-5-4173/2024 zo dňa 24.09.2024** súhlasí s realizáciou stavby, v lokalite sa nenachádzajú podzemné ani vedenia MO SR
- **Mesto Poprad, oddelenie územného plánu a dopravy č. 74900/7258/2024 zo dňa 01.08.2025** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Pri zásahu do pozemných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch požiadať Mesto Poprad, ako príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
 - Pri užívaní verejného priestranstva požiadať Mesto Poprad o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva.
 - Trasu navrhovaných vedení upraviť tak, aby nedošlo k poškodeniu podzemných ani nadzemných častí existujúcej vzrastlej zelene.
 - V prípade nevyhnutného zásahu do vzrastlej zelene požiadať mesto Poprad, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, o súhlas na výrub vzrastlých stromov rastúcich v mieste navrhovanej stavby.
 - Obnova verejnej zelene bude zrealizovaná zahumusovaním a zatrávnením.

- Po realizácii stavby predložiť Mestu Poprad geometrický plán porealizačného zamerania predmetnej stavby
- **Mesto Poprad, oddelenie územného plánu a dopravy č. 73659/7458/2024 zo dňa 14.08.2024** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Uloženie vedenia riešiť prednostne bezvýkopovou metódou, v prípade, že to nebude technicky možné, pri priečnom zásahu požadujeme konečnú úpravu miesta zásahu vykonať v šírke záberu s rozšírením o min. 25 cm po oboch stranách ryhy, v prípade pozdĺžneho zásahu požadujeme konečnú úpravu miesta zásahu vykonať v úplnom priečnom profile t. j. v celej šírke.
 - Pred zásahom do telesa miestnej cesty požiadať Mesto Poprad, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty, v ktorom budú určené bližšie podmienky.
 - Zámková dlažba musí po prevedení spätných úprav ostať bez známok preliačín.
 - Pri návrhu spätných úprav dodržať technické podmienky č. TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruho, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií (01/2014), vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
 - Počas stavebných prác nesmie byť na existujúcich priľahlých pozemných komunikáciách skladovaný stavebný materiál a ani nijakým spôsobom ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky s dôrazom na chodcov.
 - Pred zahájením prác predložiť Mestu Poprad, ako príslušnému cestnému správnomu orgánu, návrh organizácie dopravy vrátane projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Poprade, Okresným dopravným inšpektorátom a Správou mestských komunikácií Poprad.
- **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP úsek odpadového hospodárstva č. OU-PP-OSZP-2024/000450-002 zo dňa 19.07.2024** s nasledujúcimi podmienkami:
 - V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor stavby.
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.
 - So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona o odpadoch a ustanoveniami § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií; stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť.
 - V súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, spôsob selektívnej demolácie a plánovaný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov; po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie.
 - Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha udeleniu súhlasu orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) a u) zákona o odpadoch.
 - Ku kolaudácii stavby predložiť v zmysle § 14 zákona o odpadoch evidenciu o druhoch a množstvách stavebných odpadov a nakladaní s nimi.
- **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP úsek štátnej vodnej správy č. OU-PP-OSZP-2024/022180-002 zo dňa 15.07.2024** s nasledujúcou podmienkou:

- Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu navrhovanej stavby s podzemným vedením inžinierskych sietí.
- **PVPS a. s. Poprad vyjadrenie č.18692, 18693/2024, 18921/2024 zo dňa 24.07.2024** súhlasí pri dodržaní podmienok :
 - Pri výstavbe verejného osvetlenia dôjde k styku s verejným vodovodom a verejnou splaškovou kanalizáciou.
 - Stĺpy verejného osvetlenia a ich základy požadujeme umiestniť mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Ochranné pásmo je stanovené podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v aktuálnom znení a je stanovené na 1,8 m od osi potrubia na obidve strany vedenia.
 - Pri križovaní káblového vedenia s verejným vodovodom, verejnou splaškovou kanalizáciou, alebo ich prípojkami požadujeme, káble uložiť do chráničky (požadujeme chráničku z materiálu odolného voči mechanickému poškodeniu – oceľ, železo a pod. v šírke ochranného pásma vodovodu 1,8 – 3,0 m). Chráničky nesmú byť z materiálu HDPE čiernej farby s modrými pásikmi. Križovanie musí byť zabezpečené kolmo na vodovodnú a kanalizačnú sieť.
 - Pri styku káblového vedenia v súbehu s vodovodom, kanalizáciou a ich prípojkami požadujeme dodržať ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v aktuálnom znení. Ochranné pásmo platí aj pre umiestnenie stĺpov verejného osvetlenia a ich základov.
 - Zemné práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie požadujeme vykonávať ručne a dodržať normu STN 736005
 - Pred začatím výkopových a zemných prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a. s.
 - Tri dni pred započatím výkopových prác požadujeme nahlásiť začiatok zemných prác správcovi vodovodu a kanalizácie.
- **VSD a.s. Košice vyjadrenie pod č. 20091/2024 zo dňa 28.08.2024** s nasledujúcimi podmienkami:
 - V záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia NN/VN.
 - Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
 - S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame dodržať nasledovné podmienky:
 - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov na www.vsdeshop.sk.
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo uvedenými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 - Pred zasýpaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasýpaním odkrytého kábla.

- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z., ktoré ja potrebné dodržať. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo pre podzemné káblové vedenia je 1 m na obe strany od krajných vodičov. V ochrannom pásme káblového vedenia je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty. Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- **Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 2224000342 zo dňa 05.08.2024** s nasledujúcimi podmienkami:
 - Projekt nerieši dodatočnú ochranu a vedení v správe Slovak Telekom, a. s., projektovú dokumentáciu doplniť o ochranu vedení rozoberateľným žľabom
 - Pred zasýpaním ryhy prizvať zástupcu Slovak Telekom, a. s., na kontrolu
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu
 - Dodržať spresňujúce podmienky vyjadrenia a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
- **Slovanet, a. s. Bratislava vyjadrenie č. 26237 zo dňa 20.03.2025** súhlasí s nasledujúcimi podmienkami:
 - Pri realizácii stavby príde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa zákona č. 452/2021 Z. z.
 - Realizátor je povinný si objednať vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
 - Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.
 - Pri umiestňovaní požadujeme dodržať STN 73 6005.
 - Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy – Zákona o elektronických komunikáciách. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.
- **Michlovský, spol. s r. o. (správca PTZ Orange Slovensko a.s.) č. KE- 0732/2025 zo dňa 19.03.2025** súhlasí s podmienkami:
 - Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblvej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Pri krížení sietí, tesných

súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.

- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou alebo kolíkmi/.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm$ cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 - Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
 - Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
 - Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
 - Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ.
 - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
 - Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- **UPC Broadband Slovakia s.r.o. Košice vyjadrenie č. 1746/2024 zo dňa 13.09.2024** súhlasí s podmienkami:
 - Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BRODBAND SLOVAKIA, s. r. o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BRODBAND SLOVAKIA, s. r. o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka.
 - Prekládku, resp. ochranu našich sietí realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie.
 - Pred zahájením zemných prác objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pre zahájením výkopových prác.
 - Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 - Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 - V prípade, že dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
 - Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 - V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
 - Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Dodržanie nivelety terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 - V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
 - Prekládku sietí zrealizovať podľa projektu. Pod spevnenými plochami je potrebné chrániť telekomunikačné siete ich uložením do betónového kábelového žľabu, ako rezervu pripojiť 1 ks HDPE 40 s presahmi na každú stranu konca žľabu, pričom ukončenie musí byť v nespevnenej ploche.
- **ANTI-K Telekom s. r. o., Košice vyjadrenie č. 658/3/2025 zo dňa 11.04.2025 súhlasí s podmienkami:**
 - Pred začatím zemných prác objednať vytýčenie káblov
 - V okolí káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop
 - V prípade, že bude križované podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľnými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
 - Pod spevnenými plochami žiadame uložiť káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku, alebo do delenej chráničky a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,

- V prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- Projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- Pred zasypaním odkrytých chráničiek prizvať zástupcu našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
- V prípade, ak sa na definovanom území nachádza naša nadzemná optická sieť, je potrebné zabezpečiť nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- **Energotel, a. s. Bratislava zo dňa 13.02.2024** v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s.
- **Popradská energetická spoločnosť, s. r. o., Poprad č. 1415/2024 zo dňa 30.08.2024** v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v našej správe.
- **Správa mestských komunikácií Poprad č. 71525/3275/2024 zo dňa 29.07.2024** súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou s nasledujúcimi požiadavkami:
 - Pred zahájením prác požiadať o zakreslenie sietí prevádzkovateľom verejného osvetlenia a vytýčiť ich v teréne
 - V prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia dodržať všetky platné STN a predpisy
 - V prípade nutnosti podkopania kábla VO podložiť kábel takým spôsobom, aby nevznikali previsy poškodzujúce kábel
 - Pre realizáciu káblového rozvodu verejného osvetlenia použiť kábel AYKY-J 4x25 mm² a uložiť ho v celej dĺžke do ohybnej dvojplášťovej korugovanej chráničky FXKVR
 - Pre realizáciu svetelných miest osvetlenia kruhových objazdov použiť nové obojstranne žiarovo-pozinkované stožiare, nové obojstranne žiarovo-pozinkované výložníky, nové svietidlá, nové elektrovýzbroje
 - Pre realizáciu svetelných miest osvetlenia ulice L. Svobodu použiť nové obojstranne žiarovo-pozinkované stožiare s manžetou, nové svietidlá, nové elektrovýzbroje
 - Pre realizáciu svetelných miest osvetlenia priechodov pre chodcov použiť nové obojstranne žiarovo-pozinkované stožiare s manžetou, nové obojstranne žiarovo-pozinkované výložníky, nové svietidlá, nové elektrovýzbroje
 - Použité svietidlá musia byť kompatibilné so systémom Smart Interface a riadením D4i a integrovanou ZHAGA páticou
 - Na dno kynety uložiť pás FeZn 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoróznym náterom vodič FeZn Dn 10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar
 - Po dohode so Správou mestských komunikácií Poprad bude zdemontované zariadenie VO zlikvidované, alebo odovzdané prevádzkovateľovi VO, dohodnuté bude zapísané do stavebného denníka
 - Betónové stožiarové základy budú vyhotovené v zmysle technologického predpisu výrobcu stožiarov (odvodnenie základu a pod.)
 - Pred zasypaním káblov VO predvolať k realizácii zástupcu SMK, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykonať zápis do stavebného denníka
 - V prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO, prizvať pred vykonaním prác zástupcu SMK a spoločne dohodnúť spôsob realizácie
 - K odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii predvolať zástupcu SMK

- Práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO
- V prípade poškodenia zariadenia VO poruchu ihneď nahlásiť na tel. č. 0911475588
- **SPP distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0787/2024/Hy zo dňa 14.11.2024** súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (v záujmovom území sa nachádza VTL plynovod DN 100 OCL, 4,0 MPa, STL plynovody s prípojkami) za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení TD/NS/0787/2024/Hy. Na predmetnú stavbu bola uvedená výnimka o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia pod zn. 6976/140824/ZA/MM zo dňa 03.09.2024, ktorej podmienky je nutné pri realizácii rešpektovať.
- 17. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 18. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o podaných námietkach: v priebehu stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 21.03.2025 podalo **Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470** žiadosť o stavebné povolenie na líniovú inžiniersku stavbu „**Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad — sídlisko JUH —I. etapa**“, na pozemkoch v k. ú. Poprad. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad na základe podania stavebníka listom č. SÚ 19396/721/2025/Kor zo dňa 03.04.2025 oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie stavebného konania a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby upustil od miestneho šetrenia a ústneho prejednávania. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej stavby uplatniť do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Nakoľko neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky, stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že s uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí neboli záporne a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u ě n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli Mesta Levoča a Mesta Poprad spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12. 5. 2025.....

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č. 4
054 01 Levoča

Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené z úradnej tabule dňa

Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

