

MESTO LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
- špeciálny stavebný úrad -

Číslo : SÚ 210/854/2026/Kor

Levoča, 08. 01. 2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 26. 03. 2025 podalo Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia mosta cez Levočský potok pri Križovatke ul. Potočná – ul. Viktora Greschika, Levoča“ na pozemku parcelné číslo KN C 3098, KN C 3099, KN C 3139/1, KN E 1363/1 (KN C 3087/1), KN E 1364/1 (KN C 3138), KN E 7103, KN C 2373/1 v katastrálnom území Levoča podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Pavol Kubík, autorizovaný stavebný inžinier 5900*I2.

Mesto Levoča ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (pôvodný stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v spojení s § 84 ods. 6 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu „Rekonštrukcia mosta cez Levočský potok pri Križovatke ul. Potočná – ul. Viktora Greschika, Levoča“ na pozemku parcelné číslo KN C 3098, KN C 3099, KN C 3139/1, KN E 1363/1 (KN C 3087/1), KN E 1364/1 (KN C 3138), KN E 7103, KN C 2373/1

pre stavebníka: **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča**
IČO: 00 329 321.

Popis jestvujúceho mostného objektu:

Mostný objekt je jednopoložový, prsto podopretý, založený plošne. Celková šírka mostného objektu je 9,25 – 9,38 m. Voľná výška pod mostným objektom je približne 2,35 m. Celková

výška mosta je 3,45 m. Nosnú konštrukciu tvorí 9 nosníkov typu „Vlošák“ dĺžky 11,3 m, výšky 0,63, ktoré sú priečne predopnuté. Rozpätie nosníkov je 10,8 m. Na viacerých miestach je viditeľne skorodovaná alebo úplne prerušená betonárska výstuž, ako aj viditeľné výrazne skorodované káblové chráničky. Nosníky sú uložené na úložných prahoch opôr pričom nebola zistená prítomnosť lepenky. Na základe zatekania je zrejme, že izolačná vrstva na moste je poškodená a neplní svoju funkciu. Spodná stavba je tvorená dvoma šikmými masívnymi oporami so slabo vystuženého betónu s rovnobežnými krídlami. Betóny drieku opory sú poškodené a dochádza k jeho vymývaniu najmä prúdením vody. Odvodnenie mosta je dané pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Zábradlie na moste je trojpriečkové, oceľové z valcovaných I profilov. Zábradlie je lokálne skorodované a sú porušené aj niektoré stĺpiky. Vozovka na moste je asfaltová. Na moste sú na pôvodných vrstvách vozovky zriadené novšie vrstvy, čím je nosná konštrukcia mosta priťažovaná.

Zdôvodnenie stavebno-technického riešenia stavby:

Navrhovaná úprava cesty a rekonštrukcia mostného objektu je limitovaná jestvujúcim stavom, najmä smerovým a výškovým vedením miestnej komunikácie. Rozsah navrhovanej konštrukcie vzhľadom na stavebný stav jestvujúceho mostného objektu vyžaduje demoláciu pôvodnej nosnej konštrukcie, úložných prahov, krídiel a prechodových oblastí mosta. Pôvodné drieky spodnej stavby sa navrhujú obetónovať, vybudujú sa nové železobetónové úložné prahy, záverné múriky a krídla, vybuduje sa nová nosná konštrukcia. Súčasťou rekonštrukcie bude úprava miestnej komunikácie v nevyhnutnom rozsahu. Výmena celej vozovky na moste a v prechodových oblastiach. Rekonštrukcia príľahlého úseku cesty bude pozostávať z výmeny obrusnej vrstvy, úpravy krajnic a obnovy vodorovného dopravného značenia. V rámci stavby rekonštrukcie mostného objektu bude zrealizovaná aj úprava opevnenia koryta potoka. Úprava potoka bude realizovaná iba v nevyhnutnom rozsahu na ochranu spodnej stavby pred podmytím a eróziou. Navrhovanou rekonštrukciou mostného objektu sa odstráni havarijný stav zvýši sa životnosť a zaťažiteľnosť mosta.

Charakteristika navrhovaného mosta:

Navrhovaný mostný objekt je navrhnutý v šikmom križení cesty a potoka ako prosto podporetá prefabrikovaná konštrukcia s jedným otvorom, založená plošne. Veľkosť mostného otvoru umožní prevedenie Q100 ročného prietoku Levočského potoka predpokladanou hladinou 2,00 m s rezervou min. 0,5 m. Dĺžka mostného otvoru (dĺžka premostenia) bude 9,415 m (kolmá) Celková dĺžka mosta bude 17,345 m. Celková šírka novonavrhovanej nosnej konštrukcie bude 9,80 m. Cestná komunikácia na moste bude mať šírkové usporiadanie pre kategóriu MO7,5/40. Smerové a výškové vedenie cestnej komunikácie ostáva bez výrazných zmien. Na ľavej strane bude pridaný chodník šírky 1,5 m.

Odvodnenie mosta:

Odvedenie zrážkových vôd z vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Odvodnenie povrchu izolácie je zabezpečené odvodňovacími tvarovkami povrchu izolácie priamo pod most.

Vozovka:

K3 Konštrukcia vozovky na moste je navrhnutá v zmysle STN 73 6242 a má nasledovnú skladbu:

- kryt	Asfaltový betón AC 11 obrus	40 mm
- spojovací postrek	PS,CBP 0,3 kg/m ²	
- ochranná vrstva	Asfaltový betón AC 11 obrus PMB	45 mm
- spojovací postrek	PS, CBP 0,3 kg/m ²	
- izolačná vrstva	AC 16 P, II	60 mm
- zapečatujúca vrstva		
- spolu		145 mm

K2 Konštrukcia vozovky v mieste prechodovej oblasti

- asfaltový betón	AC 11 O,II	40 mm
- spojovací asfaltový postrek	min. 0,5kg/m ²	
- asfaltový betón	AC 16 L, II	50 mm
- spojovací asfaltový postrek	PS, A 0,5 kg/m ²	
- asfaltový betón hrubý	AC 16 P, II	60 mm
- asfaltový infiltračný postrek	PI, A 0,8 kg/m ²	
- kamenivo spevnené cementom	CBGM C5/6	150 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodry	UM ŠD 0/63	200 mm
- spolu		500 mm

K1 Konštrukcia vozovky v mieste frézovania

- asfaltový betón	AC 11 O, II,	40 mm
- spojovací asfaltový postrek	PS, A 0,5 kg/m ²	
- asfaltový betón	AC 16 L, II	50 mm
- spojovací asfaltový postrek	PS, A 0,5 kg/m ²	
- spolu		90 mm

Podmienky pre realizáciu stavby

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedný projektant: **Ing. Pavol Kubík, autorizovaný stavebný inžinier 5900*12, konštrukcie inžinierskych stavieb.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude oznámený stavebnému úradu 15 dní po ukončení výberového konaní.
6. Stavba bude ukončená v termíne do **12/2028**.
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa projektu právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
8. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí preukázateľne vytýčenie všetkých inžinierskych sietí prostredníctvom správcov podzemných sietí. V prípade ich poškodenia počas realizácie stavby je stavebník toto ihneď ohlásiť dotknutej organizácii. Za vzniknuté škody zodpovedá stavebník.
9. Stavebník zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu verejných zariadení a dotknutých nehnuteľností, v prípade poškodenia ich uvedie do pôvodného stavu.
10. Výkopová zemina a skládky stavebných materiálov nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
11. Pri prevoze materiálov ako aj počas celej výstavby nesmie dôjsť k znečisteniu pozemných komunikácií. V prípade ich znečistenia stavebník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie nečistôt.
12. Priebeh realizácie stavby je stavebník a stavebný dozor povinný zaznamenávať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení sú povinní uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to

nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
15. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby písomnou formou.

Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov

- Vyjadrenie **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva**, pod číslom OU-LE-OSZP-2024/0005332-002 zo dňa 10.02.2025. K predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné konanie s nasledovnými podmienkami:
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
 - Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp. nepriaznivému vplyvu na krajinu.
 - Výkopová zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby.
 - Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené. Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.
 - Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Požiadat' orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým dokladom o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- Vyjadrenie **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa**, pod číslom OU-LE-OSZP-2025/000283-002 zo dňa 26.02.2025. Orgán štátnej vodnej správy k zámeru stavby a k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie nemá pripomienky, avšak navrhované uskutočnenie a užívanie stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za nasledujúcich podmienok
 - Navrhovaná stavba podľa § 52 ods. (1) vodného zákona nie je vodnou stavbou, na uskutočnenie ktorej je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa § 26 vodného zákona a nie je potrebný ani súhlas podľa § 27 vodného zákona.
 - Pred vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu na vodnom toku Levočský potok v Levočskej Doline, je potrebné požiadať správcu vodohospodársky významného vodného toku Levočský potok - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, o stanovisko k realizácii mosta.
 - Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.
 - Počas realizácie stavebných prác vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok z mechanizmov, ak budú používané pri výstavbe, do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 - Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Súhlas **Okresného úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona**, pod číslom OU-LE-OSZP-2025/000493-002 zo dňa 27.03.2025. Dodržať podmienky orgánu štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov.

- Narušené trávnaté plochy a brehy koryta vodného toku Levočský potok uviesť po výstavbe do pôvodného stavu. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál a zeminu, v prietokovom profile toku v manipulačnom páse.
- Zahájenie výstavby mosta oznámiť orgánu štátnej vodnej správy písomne, minimálne 14 dní pred začiatkom stavebných prác.
- Ku kolaudačnému konaniu odovzdať správcovi vodného toku porealizačné, výškopisné a polohopisné zamerania a výkresy skutočného vyhotovenia stavby a v dotyku s tokom.
- Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd.
- Pozornosť venovať manipulácii s látkami škodlivými vodám, aby nedochádzalo k ohrozeniu ani zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vyjadrenie **prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., k projektovej dokumentácii**, pod číslom 1819/2025 zo dňa 30.01.2025. Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti rekonštrukcie mosta podľa predloženej PD sa nenachádzajú podzemné elektrické siete v správe VSD, a.s., ale nachádza sa vzdušné - nadzemné NN vedenie (do 1kV), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.
 - Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 - Po splnení a rešpektovaní vyššie uvedených podmienok, VSD, a.s. nemá ďalšie pripomienky k horeuvedenej stavbe a súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.
- Vyjadrenie **Slovak Telekom, a.s. Bratislava** vyjadrenie č. VPD 225000039 zo dňa 29.01.2025.
 - Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
 - Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií.
 - Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.

- Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete: Róbert Šimon, robert.simon@telekom.sk, +421903778474
- V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6 je žiadate povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
- V prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dna tohto vyjadrenia, je Stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt, Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dna schválenia zmeneného projektu.
- Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona c. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady
- zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky;
- zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek ďalšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ /zrealizovanej prípojky na nehnuteľnosti.
- V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. c. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dna na zabezpečenie prevádzky.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinností podľa §23 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- V objednávke v dvoch vyhotovenia uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
- Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany siete podniku elektronických komunikácií.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené.
- Vyjadrenie **Mesta Levoča, oddelenie majetkové** číslo 626/18237/2025/OM zo dňa 17.03.2025 – so stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:
 - v čo najkratšom možnom čase, aby nebola ohrozená bezpečnosť, ani obmedzená plynulosť cestnej premávky nad nevyhnutne potrebný čas a rozsah;
 - tak, aby pri výkopových prácach bol záber pozemkov čo najmenší a aby boli zásahy do týchto pozemkov, resp. do asfaltovej cesty obmedzené na najnižšiu možnú mieru;
 - tak, aby miera obmedzenia užívania pozemkov bola čo najmenšia;
 - tak, aby bola po celú dobu realizácie stavby zaistená bezpečnosť života, zdravia a majetku tretích osôb a tiež ochrana prírody a životného prostredia;
 - tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani k zničeniu žiadnych objektov, ani okolitých plôch;
 - po zrealizovaní stavby budú všetky pozemky dotknuté realizáciou stavby uvedené do pôvodného stavu, so zreteľom na zmeny vykonané stavbou.
- Stanovisko **Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.**, číslo SVP 3058/2025/2 zo dňa 29.01.2025 – S predloženou žiadosťou pre účely stavebného povolenia je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:
 - Dodržať vzdialenosť medzi hladinou Q_{100} a spodnou hranou mostovky min. 0,5 m.
 - Základové pásy premostenia nesmú zasahovať do prietokového profilu koryta vodného toku.
 - Opevnenie koryta vodného toku naša organizácia neprevezme do svojej správy z dôvodu, že predmetná úprava bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť ochrany mostného objektu. V prípade poškodenia úpravy koryta predmetného mosta vykoná vlastník, resp. správca tohto objektu opravu opevnenia na vlastné náklady.
 - S odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom na vlastné náklady.
 - Narušený terén a brehy vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
 - Požadujeme zabezpečiť, aby v priebehu stavebných prác nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať e-mail kontakt: oz.kedispecing@svp.sk.
 - Dodávateľ, resp. stavebník stavby zodpovedá v zmysle § 32,33 zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov za povodňovú ochranu stavby.
 - Začatie prác oznámiť 5 dní vopred na prevádzkové stredisko Spišská Nová Ves, tel.č.053/4468717 alebo e-mailom na andrea.vartovnikova@svp.sk za účelom určenia dozoru zo strany našej organizácie. Taktiež žiadame oznámiť aj ukončenie prác.
 - Upozorňujeme, že v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 § 49, odst. 5 správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
 - Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47, odst. 3 vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady
 - dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
 - zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
 - odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
 - Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
- Záväzné stanovisko **Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Levoča** pod číslom **Z-PUSR-009585/2025** zo dňa 11.02.2025.
 - Predložená projektová dokumentácia je postačujúcim podkladom pre posúdenie a realizáciu odsúhlaseného zámeru.

- Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
- V zmysle ustanovenia § 32 odsek 14 pamiatkového zákona ak v priebehu obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu (vec pamiatkovej hodnoty), ten kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu.
- Vyjadrenie **SPP-distribúcia a.s.**, pod číslom TD/NS/0069/2025/An zo dňa 19.02.2025 – s vydaním :
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania Iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu Ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 160 000,-€,
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie Činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, Je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou preverenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p, KVASNICA Jozef, email: Jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01,70002,,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Záujmové územie stavby (spevnené plochy - ako nájazdová plocha na rekonštruovaný most) zasahuje do bezpečnostného (BP) a ochranného pásma (OP) plynárenských zariadení (PZ) STL D 90, PN90kPa, PE.
 - Pre uvedenú stavbu bolo vydané stanovisko na umiestnenie stavby v BP PZ ev. č. 7775/290125/ZA/OA zo dňa 12.2.2025, ktoré je nutné rešpektovať.
 - Samotné umiestnenie mosta sa nenachádza v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.
 - Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
16. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona

v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

17. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov odo dňa**, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 26. 03. 2025 podalo **Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321** žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Rekonštrukcia mosta cez Levočský potok pri Križovatke ul. Potočná – ul. Viktora Greschika, Levoča**“ na pozemku parcelné číslo **KN C 3098, KN C 3099, KN C 3139/1, KN E 1363/1 (KN C 3087/1), KN E 1364/1 (KN C 3138), KN E 7103, KN C 2373/1** v katastrálnom území Levoča podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Pavol Kubík, autorizovaný stavebný inžinier 5900*12.

K svojej žiadosti stavebník doložil:

- Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a realizáciu stavby 12/2024.
- Nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku KN C 2373/1 k.ú. Levoča.
- Súhlas Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa pod číslom OU-LE-OSZP-2025/000493-002 zo dňa 27.03.2025.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa pod číslom OU-LE-OSZP-2025/000283-002 zo dňa 26.02.2025.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod číslom OU-LE-OSZP-2025/000280-002 zo dňa 29.01.2025.
- Vyjadrenie Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva pod číslom OU-LE-OSZP-2025/000332-002 zo dňa 29.01.2025.
- Vyjadrenie Mesta Levoča, oddelenie majetku mesta pod číslom 626/18237/2025/OM zo dňa 17.03.2025.
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. SVP 3058/2025/2 zo dňa 29.01.2025.
- Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s., k projektovej dokumentácii pod číslo 1819/2025 zo dňa 30.01.2025.
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., pod číslom VPD 2225000039 zo dňa 29.01.2025.
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Levoča pod číslom PUSR-009585/2025 zo dňa 11.02.2025.
- Odpoveď Technických služieb mesta Levoča, TS-0102/2025 zo dňa 20.05.2025.

- Vyjadrenie SPP-distribúcia a.s., pod číslom TD/NS/0069/2025/An zo dňa 19.02.2025.
- Odborné stanovisko E.I.C. S 2025/00267/EIC IO/STA zo dňa 31.01.2021.

Mesto Levoča ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie stavebného konania oznámením pod číslom SÚ 20899/854/2025/Kor zo dňa 28.04.2025. Nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania a určil lehotu, v ktorej môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky k stavbe. V určenej 7 dňovej lehote neboli stavebnému úradu doručené žiadne pripomienky a námietky k stavbe. Špeciálny stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 stavebného zákona a zistil, že s uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spracovaná oprávneným projektantom Ing. Pavlom Kubíkom, autorizovaným stavebným inžinierom spĺňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu určené stavebným zákonom. Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých organizácií k realizácii navrhovanej stavby neboli záporné. Stavebný úrad ich pripomienky skoorodinoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník od správneho poplatku oslobodený.

P o u č e n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 9.1.2025

Zvesené z úradnej tabule dňa

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č.4
054 01 Levoča

Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

